

신기후체제 대비 세종특별자치시 기후변화 전망보고서

발간번호 11-1360000-001440-01



목차

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 제1장 서론 | 8 | 제3장 기후변화 전망 | 19 |
| 1. 지리적 특성 | 8 | 1. 기온 및 강수량 | 19 |
| 2. 관측 자료 소개 | 9 | 1) 평균기온 | 19 |
| 3. 고해상도 시나리오 소개 | 10 | 2) 일최고기온 | 22 |
| 4. 극한기후지수 정의 | 12 | 3) 일최저기온 | 30 |
| 5. 응용정보 정의 | 13 | 4) 연강수량 | 38 |
| 6. 계절길이 정의 | 13 | 2. 극한기후지수 | 44 |
| | | 1) 극한기온지수 | 44 |
| | | 2) 극한강수지수 | 68 |
| 제2장 최근 10년 기후특성 | 14 | 3. 계절길이 | 84 |
| 1. 기온 | 14 | | |
| 2. 강수량 | 16 | | |
| 3. 기타 요소 | 18 | 제4장 분야별 응용정보 | 85 |
| | | 1. 에너지(냉방도일, 난방도일) | 85 |
| | | 2. 보건(열지수, 불쾌지수) | 88 |
| | | 3. 농업(생육도일, 유효적산온도) | 92 |
| | | | |
| | | 제5장 결론 | 96 |

- 기후변화 시나리오는 '기후정보포털' 누리집(www.climate.go.kr)에서 제공하고 있습니다.

- 시나리오 소개 RCP 시나리오
- 시나리오 조회 전지구, 한반도, 남한상세(양상블), 극한기후지수
- 응용시나리오 조회 농업, 방재, 보건, 수자원, 산림분야 응용정보
- 시나리오 요청/ 다운로드 전지구, 한반도, 남한상세, 극한기후지수, 행정구역별 자료, 부분별 응용정보
회원 가입 후 신청서를 작성하여 요청, 기상청 승인 후 다운로드 가능



공공누리 저작물 표시

본 보고서의 내용 사용시 출처를 표시해야 하며 비영리 목적으로만 이용할 수 있습니다.

표목차

- 10 표 1-1 RCP 시나리오별 설명 및 2100년 기준 CO₂ 농도
12 표 1-2 기온 및 강수 관련 극한기후지수의 정의
13 표 1-3 농업, 보건, 에너지분야 응용정보의 정의
13 표 1-4 계절 시작일과 계절길이 정의
15 표 2-1 세종특별자치시의 일평균·최고·최저기온 및 극한기후지수(2001~2010년)
17 표 2-2 세종특별자치시의 계절 및 연강수량과 극한기후지수(2001~2010년)
18 표 2-3 세종특별자치시의 기온 관련 극한기후지수(2001~2010년)
20 표 3-1 세종특별자치시 연평균기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
20 표 3-2 세종특별자치시 연평균기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
20 표 3-3 세종특별자치시의 계절별 평균기온 전망(°C)
24 표 3-4 세종특별자치시 연평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
24 표 3-5 세종특별자치시 연평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
26 표 3-6 세종특별자치시 여름철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
26 표 3-7 세종특별자치시 여름철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
28 표 3-8 세종특별자치시 겨울철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
28 표 3-9 세종특별자치시 겨울철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
32 표 3-10 세종특별자치시 연평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
32 표 3-11 세종특별자치시 연평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
34 표 3-12 세종특별자치시 여름철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
34 표 3-13 세종특별자치시 여름철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
36 표 3-14 세종특별자치시 겨울철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
36 표 3-15 세종특별자치시 겨울철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
40 표 3-16 세종특별자치시 연강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%)(RCP2.6)
41 표 3-17 세종특별자치시 연강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%)(RCP6.0)
46 표 3-18 세종특별자치시의 폭염일수(일) 전망(RCP2.6)
46 표 3-19 세종특별자치시의 폭염일수(일) 전망(RCP6.0)
48 표 3-20 세종특별자치시의 열대야일수(일) 전망(RCP2.6)
48 표 3-21 세종특별자치시의 열대야일수(일) 전망(RCP6.0)
52 표 3-22 세종특별자치시의 서리일수(일) 전망(RCP2.6)
52 표 3-23 세종특별자치시의 서리일수(일) 전망(RCP6.0)
54 표 3-24 세종특별자치시의 결빙일수(일) 전망(RCP2.6)
54 표 3-25 세종특별자치시의 결빙일수(일) 전망(RCP6.0)
58 표 3-26 세종특별자치시의 식물성장가능기간(일) 전망(RCP2.6)
58 표 3-27 세종특별자치시의 식물성장가능기간(일) 전망(RCP6.0)

표목차

- 60 표 3-28 세종특별자치시의 여름일수(일) 전망(RCP2.6)
60 표 3-29 세종특별자치시의 여름일수(일) 전망(RCP6.0)
64 표 3-30 세종특별자치시의 일교차(°C) 전망(RCP2.6)
64 표 3-31 세종특별자치시의 일교차(°C) 전망(RCP6.0)
66 표 3-32 세종특별자치시의 한파일수(일) 전망(RCP2.6)
66 표 3-33 세종특별자치시의 한파일수(일) 전망(RCP6.0)
70 표 3-34 세종특별자치시의 강수강도(mm/일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP2.6)
71 표 3-35 세종특별자치시의 강수강도(mm/일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP6.0)
72 표 3-36 세종특별자치시의 호우일수(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP2.6)
73 표 3-37 세종특별자치시의 호우일수(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP6.0)
78 표 3-38 세종특별자치시의 5일최다강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP2.6)
79 표 3-39 세종특별자치시의 5일최다강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP6.0)
80 표 3-40 세종특별자치시의 최대무강수지속기간(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP2.6)
81 표 3-41 세종특별자치시의 최대무강수지속기간(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP6.0)
84 표 3-42 세종특별자치시의 계절길이(계절시작일) 변화 전망
86 표 4-1 우리나라 광역시도별 냉방도일(도일) 전망(RCP2.6)
86 표 4-2 우리나라 광역시도별 냉방도일(도일) 전망(RCP6.0)
87 표 4-3 우리나라 광역시도별 난방도일(도일) 전망(RCP2.6)
87 표 4-4 우리나라 광역시도별 난방도일(도일) 전망(RCP6.0)
89 표 4-5 열지수 기준범위
89 표 4-6 불쾌지수 기준범위
90 표 4-7 우리나라 광역시도별 열지수 전망(RCP2.6)
90 표 4-8 우리나라 광역시도별 열지수 전망(RCP6.0)
91 표 4-9 우리나라 광역시도별 불쾌지수 전망(RCP2.6)
91 표 4-10 우리나라 광역시도별 불쾌지수 전망(RCP6.0)
93 표 4-11 작물별 생육도일 및 유효적산온도
94 표 4-12 우리나라 광역시도별 10°C 기준 생육도일(도일) 전망(RCP2.6)
94 표 4-13 우리나라 광역시도별 10°C 기준 생육도일(도일) 전망(RCP6.0)
95 표 4-14 우리나라 광역시도별 10°C 기준 유효적산온도(°C) 전망(RCP2.6)
95 표 4-15 우리나라 광역시도별 10°C 기준 유효적산온도(°C) 전망(RCP6.0)
99 표 5-1 세종특별자치시의 기후요소별 현재 기후값 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 편차(RCP2.6)
99 표 5-2 세종특별자치시의 기후요소별 현재 기후값 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 편차(RCP6.0)
100 표 5-3 세종특별자치시의 시나리오별(RCP2.6/RCP4.5/RCP6.0/RCP8.5) 기후요소 전망

그림목차

- 8 그림 1-1 세종특별자치시의 행정구역 구분과 관측 지점의 위치
- 11 그림 1-2 고해상도 시나리오 자료 산출 과정
- 14 그림 2-1 세종특별자치시의 읍면동별 연평균기온(°C) 분포도(2001~2010년)
- 16 그림 2-2 세종특별자치시의 읍면동별 연강수량(mm) 분포도(2001~2010년)
- 19 그림 3-1 세종특별자치시에서 연평균기온(°C) 상승율이 가장 큰 지역(전동면)과 작은 지역(한솔동)의 시계열
- 21 그림 3-2 세종특별자치시의 읍면동별 연평균기온(°C) 전망 분포도
- 25 그림 3-3 세종특별자치시의 읍면동별 연평균 일최고기온(°C) 전망 분포도
- 27 그림 3-4 세종특별자치시의 읍면동별 여름철 평균 일최고기온(°C) 전망 분포도
- 29 그림 3-5 세종특별자치시의 읍면동별 겨울철 평균 일최고기온(°C) 전망 분포도
- 33 그림 3-6 세종특별자치시의 읍면동별 연평균 일최저기온(°C) 전망 분포도
- 35 그림 3-7 세종특별자치시의 읍면동별 여름철 평균 일최저기온(°C) 전망 분포도
- 37 그림 3-8 세종특별자치시의 읍면동별 겨울철 평균 일최저기온(°C) 전망 분포도
- 39 그림 3-9 세종특별자치시에서 연강수량(mm) 증가율이 가장 큰 지역(전의면)과 가장 작은 지역(금남면, 부강면)의 시계열
- 42 그림 3-10 세종특별자치시의 읍면동별 연강수량(mm) 전망 분포도
- 43 그림 3-11 세종특별자치시의 읍면동별 연강수량 변화율(%)(2001~2010년 대비) 전망 분포도

그림목차

- 47 그림 3-12 세종특별자치시의 읍면동별 폭염일수(일) 전망 분포도
- 49 그림 3-13 세종특별자치시의 읍면동별 열대야일수(일) 전망 분포도
- 53 그림 3-14 세종특별자치시의 읍면동별 서리일수(일) 전망 분포도
- 55 그림 3-15 세종특별자치시의 읍면동별 결빙일수(일) 전망 분포도
- 59 그림 3-16 세종특별자치시의 읍면동별 식물성장가능기간(일) 전망 분포도
- 61 그림 3-17 세종특별자치시의 읍면동별 여름일수(일) 전망 분포도
- 65 그림 3-18 세종특별자치시의 읍면동별 일교차($^{\circ}\text{C}$) 전망 분포도
- 67 그림 3-19 세종특별자치시의 읍면동별 한파일수(일) 전망 분포도
- 74 그림 3-20 세종특별자치시의 읍면동별 강수강도($\text{mm}/\text{일}$) 전망 분포도
- 75 그림 3-21 세종특별자치시의 읍면동별 호우일수(일) 전망 분포도
- 82 그림 3-22 세종특별자치시의 읍면동별 5일최다강수량(mm) 전망 분포도
- 83 그림 3-23 세종특별자치시의 읍면동별 최대무강수지속기간(일) 전망 분포도
- 85 그림 4-1 세종특별자치시의 월별 냉방도일(도일) 전망
- 85 그림 4-2 세종특별자치시의 월별 난방도일(도일) 전망
- 98 그림 5-1 세종특별자치시의 읍면동별 기후변화 전망 요약(RCP6.0, 2071~2100년)

제1장 서론

'신기후체제 대비 세종특별자치시 기후변화 전망보고서'는 광역시도별로 시·군·구 단위의 지역범위에서 일관성 있고, 체계적인 미래 기후변화 정보를 제공하여, 전국 지방자치단체의 일관된 기후변화 적응대책을 수립하는 데 효과적인 도움이 되는 방안을 제시하기 위해 작성한 보고서임.

이미 RCP4.5/RCP8.5 시나리오 기반 전망보고서를 생산 완료했으나, 신기후체제 목표와 부합되는 RCP2.6/6.0 시나리오에 따른 전망보고서를 추가로 작성함.

1. 지리적 특성

- 우리나라[※] 우리나라 중앙내륙에 위치한 세종특별자치시는 동쪽으로 충청북도 청주시, 서쪽으로 충청남도 공주시, 남쪽으로 대전광역시, 북쪽으로 충청남도 천안시에 접해 있음.

※ 본 보고서에 사용되는 '우리나라'는 남한을 지칭함.

그림 1-1.
세종특별자치시의 행정구역
구분과 관측 지점의 위치



- 세종특별자치시는 2014년 2월 10일 아름동이 도담동에서 분동된 이후 1개읍 9개면 2개동의 행정체계를 갖추게 되었음(그림 1-1). 2016년 12월 현재 총인구는 243,048명이며(표 1-1), 총면적은 464.9km²로, 대한민국 총면적(100,387.4km²)의 0.5%에 해당함. 세종특별자치시 내 가장 큰 면적을 차지하는 곳은 금남면(78.1km²)임*.

*: 2017년 1월 현재 세종특별자치시는 종촌동이 아름동에서 분동되어(2016년) 1개읍 9개면 4개동의 행정체계를 갖추었으며, 가장 작은 면적을 차지하는 곳은 종촌동(1.2km²)임. 본 보고서에서는 과거 1개읍 9개면 2개동의 행정체계를 기준으로 작성됨(그림 1-1).

- 세종특별자치시는 남북으로 길쭉하게 펼쳐져 있으며 북쪽이 높고 남쪽이 낮은 지형임. 북쪽에만 운주산(460m), 금성산(424m)의 높은 산이 위치하며 대부분이 낮은 산지로 형성되어 있음. 주요 하천으로는 금강이 남쪽에 위치한 도심을 동에서 서로 관통함. 그밖에도 용수천, 미호천, 대교천, 제천이 금강으로 유입되고 북쪽으로는 조천천과 곡교천이 흐름.

* 참고문헌
행정자치부(2017),
지방자치단체 행정구역 및 인구
현황(2016.12.31.현재).

2. 관측 자료 소개

- 우리나라의 고해상도 격자형 관측 자료를 산출하기 위해 75개의 종관 관측 지점(Automated Synoptic Observing System, ASOS)과 462개의 자동기상 관측 지점(Automatic Weather System, AWS)을 합한 총 537개의 관측 지점의 자료를 사용하였음. 세종특별자치시에는 2개의 자동기상 관측 지점이 위치함(그림 1-1).
- 분석기간은 2001년부터 2010년까지 10년이며, 변수로는 일별기온(최고/평균/최저)과 일강수량이 사용되었음. 관측 자료는 해발고도가 높은 일부 산악지역을 제외한 대부분의 지역을 고루 포함함. 관측 지점수와 관측 자료의 품질을 고려하여 2000년 이후의 관측 자료를 사용하여 상세 공간해상도를 확보함.
- 관측 자료를 거리, 고도, 지향면, 해양도를 고려하여 내삽하고 1km 해상도의 격자자료로 산출한 후 각 시·군·구에 해당하는 격자를 평균하여 행정구역별 자료를 생산하였음. 고해상도 격자형 관측 자료 산출방법은 MK-PRISM**)(Modified-Korean Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model)을 적용하였음.
- 본 보고서의 현재 기후값은 위에 제시한 고해상도 격자형 관측 자료를 이용한 2001~2010년의 10년 평균값임.

**) 참고문헌
김맹기 등(2012),
1km 해상도의 관측 격자자료
생산 기술, 기후연구 제7권
제1호, 55~68pp.

3. 고해상도 시나리오 자료 소개

- 본 보고서의 기후변화 시나리오는 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)에서 5차 평가보고서용으로 생산한 온실가스 배출 시나리오인 RCP(Representative Concentration Pathways) 시나리오를 사용하였음. 온실가스 배출 시나리오는 표 1-1과 같이 총 4종으로 본 보고서에서는 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0)와 인간 활동에 의한 영향을 지구 스스로가 회복 가능한 경우(RCP2.6)를 기준으로 분석함.


표 1-1
RCP 시나리오별 설명 및
2100년 기준 CO₂ 농도

| 종류 | 시나리오 설명 | 2100년 기준 CO ₂ 농도(ppm) |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| RCP2.6 | 인간 활동에 의한 영향을 지구 스스로가 회복 가능한 경우 | 420 |
| RCP4.5 | 온실가스 저감 정책이 상당히 실현되는 경우 | 540 |
| RCP6.0 | 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우 | 670 |
| RCP8.5 | 현재 추세(저감없이)로 온실가스가 배출되는 경우 | 940 |

- 시나리오 산출과정은 우선 약 135km 해상도의 전지구 기후변화 시나리오를 산출하고, 이어 지역기후모델을 이용하여 한반도에 대한 12.5km 해상도의 지역 기후변화 시나리오를 산출함. 전지구 기후변화 시나리오는 영국기상청의 HadGEM2-AO 모델을, 한반도 기후변화 시나리오는 영국기상청 지역기후모델인 HadGEM3-RA를 사용하여 산출함.
- 고해상도(1km) 우리나라 상세 기후변화 시나리오는 다음과 같은 과정을 거쳐 생산함. 1) 앞서 생산한 1km 해상도의 관측 격자자료를 2001~2010년 기간에 대해 평균하여 관측 기후값을 만듦. 2) 12.5km 한반도 지역 기후변화 시나리오 자료를 1km로 객관분석한 후 각 격자점별로 계절 변동(Seasonal Cycle)을 제거한 편차(Anomaly)를 추출함. 3) 1)의 관측 기후값과 2)의 미래 기후변화 전망 편차를 더하여 1km 해상도의 상세 기후변화 시나리오를 생산함(그림 1-2). 이상의 통계적 상세화 방법(MK-PRISM) 기반의 PRIDE^{*)} 모델을 사용하여 생산함.

^{*)} PRIDE
PRISM based Downscaling
Estimation

- 기후변화 시나리오를 이용한 미래 전망 예측 시, 현재에 대한 분석은 기존 보고서와의 통일성을 위해 2001~2010년의 10년 평균값을 사용하였고, 기후변화 시나리오를 이용한 미래 전망은 10년단위 평균값 뿐 아니라 21세기 전반기(2021~2040년), 21세기 중반기(2041~2070년), 21세기 후반기(2071~2100년)로 나누어 분석을 수행함.



- 본 보고서에서는 400년 제어적분으로 산출한 기후변화 시나리오를 사용했기 때문에 200년 제어적분으로 산출한 기존 보고서(한반도 기후변화 전망보고서, 2012년, 기상청)와는 전망값이 다를 수 있음. 또한 최근 10년 기후특성의 시·군·구별 값은 2014년 12월 기준 행정구역 정보를 적용하였기 때문에 행정구역 변화로 인해 기존 보고서 값과 차이가 있을 수 있음.

4. 극한기후지수 정의

- 본 보고서에서는 기온과 강수량 이외에 8개 기온 관련 극한기후지수(열대야일수, 폭염일수, 서리일수, 결빙일수, 여름일수, 식물성장가능기간, 한파일수, 일교차)와 4개 강수 관련 기후지수(강수강도, 호우일수, 최대무강수지속기간, 5일최다강수량)를 분석하였으며, 각 지수의 정의는 표 1-2와 같음. 1km 해상도의 격자자료로 극한기후지수를 산출한 후 각 시·군·구에 해당하는 격자를 평균하여 행정구역별 극한기후지수를 생산하였음.
- 강수강도와 호우일수의 경우는 지역기후모델 자료의 극값이 관측 자료보다 절대값이 크게 산출되므로 다음과 같이 각 격자별로 보정하여 분석하였음.
 - 보정된 극한기후지수 = 보정상수 × 극한기후지수

$$\text{보정상수} = \frac{\text{관측 격자자료의 극한기후지수 기후값}(2000\sim2010\text{년})}{(\text{관측 격자자료 기후값} + 12.5\text{km 지역기후모델 편차}) \times \text{극한기후지수 기후값}(2000\sim2010\text{년})}$$

표 1-2
기온 및 강수 관련
극한기후지수의 정의

| 요소 | 극한기후지수 | 정의 | 단위 |
|----|--|---|------|
| 기온 | 열대야일수 (Tropical Nights) | 일최저기온이 25°C 이상인 날의 연중 일수 | 일 |
| | 폭염일수 (Heat Wave Days) | 일최고기온이 33°C 이상인 날의 연중 일수 | 일 |
| | 서리일수 (Frost Days) | 일최저기온이 0°C 미만인 날의 연중 일수 | 일 |
| | 결빙일수 (Ice Days) | 일최고기온이 0°C 미만인 날의 연중 일수 | 일 |
| | 여름일수 (Summer Days) | 일최고기온이 25°C 이상인 날의 연중 일수 | 일 |
| | 식물성장가능기간 (Growing Season Length) | 일평균기온이 5°C 보다 높은 날이 6일 이상 지속된 첫 날부터 일평균기온이 5°C 미만인 날이 6일 이상 지속된 첫 날까지 사이의 연중 일수 | 일 |
| | 한파일수 (Cold Wave Days) | 일최저기온이 -12°C 이하인 날의 연중 일수 | 일 |
| 강수 | 일교차 (Diurnal Temperature Range) | 일최고기온과 일최저기온 차이 값의 연평균 | °C |
| | 강수강도 (Simple Daily Intensity Index) | 연중 습윤일수(일강수량이 1.0mm 이상인 날)로 나누어진 연 총강수량 | mm/일 |
| | 호우일수 (Heavy Rain Days) | 일강수량이 80mm 이상인 날의 연중일수 | 일 |
| | 최대무강수지속기간 (Maximum Length of Dry Spell) | 연중 일강수량 1mm 미만인 날의 최대 지속 일수 | 일 |
| | 5일최다강수량 (Maximum Consecutive 5-day Precipitation) | 연중 5일 연속으로 내린 강수량 중 최다값 | mm |

5. 응용정보 정의

- 본 보고서에서는 농업분야 2개, 보건분야 2개, 에너지분야 2개의 총 6개 응용정보를 사용하였고, 각 지수의 정의는 표 1-3과 같음.

| 요소 | 응용정보 | 정의 | 산출방법 | 단위 |
|-----|--------|---|--|----|
| 농업 | 유효적산온도 | 작물의 생육에 필요한 열량을 나타내기 위한 것으로 일평균기온에서 생육한계온도(5, 10°C)를 뺀 값을 적산한 값 | EAT = $\sum(T_a - T_b)$ ※ Ta : 일평균기온, Tb(생육한계온도) = 5°C, 10°C | °C |
| | 생육도일 | 일최고기온과 일최저기온의 평균에서 작물별 기본온도를 뺀 것을 생육기간동안 합한 값 | GDD = $\sum\{(T_{max} + T_{min})/2 - T_b\}$ ※ Tb(기본온도) = 5°C, 10°C | 도일 |
| 보건 | 열지수 | 일사병이나 열 경련의 위험도를 나타내는 지수 | HI = $-42.379 + 2.04901523 \times T_f + 10.14333127 \times RH - 0.22475541 \times T_f \times RH - 6.83783 \times 10^{-3} \times T_f^2 - 5.481717 \times 10^{-2} \times RH^2 + 1.22874 \times 10^{-3} \times T_f^2 \times RH + 8.5282 \times 10^{-4} \times T_f \times RH^2 - 1.99 \times 10^{-6} \times T_f^2 \times RH^2$ ※ Tf: 최고기온, RH: 상대습도 | |
| | 불쾌지수 | 체감기후를 나타내는 온습도지수 | DI = $9/5 \times T_a - 0.55 \times (1 - RH)(9/5 \times T_a - 26) + 32$ ※ Ta : 최고기온, RH : 상대습도 | |
| 에너지 | 냉방도일 | 냉방에 필요한 열량을 규정하는 기후정보로 일평균기온에서 기준온도(24°C)를 뺀 값을 적산한 값 | CDD = $\sum(\text{일평균기온} - 24)$ | 도일 |
| | 난방도일 | 난방에 필요한 열량을 규정하는 기후정보로 기준온도(18°C)에서 일평균기온을 뺀 값을 적산한 값 | HDD = $\sum(18 - \text{일평균기온})$ | 도일 |

표 1-3
농업, 보건, 에너지분야
응용정보의 정의

6. 계절길이 정의

- 본 보고서에서 사용한 계절 시작일과 계절길이의 정의는 표 1-4와 같음.

| 계절 | 계절 시작일 정의 | 계절길이 정의 |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 봄 | 일평균기온이 5°C 이상 올라간 후 다시 떨어지지 않는 첫날 | 봄 시작일부터 여름 시작일 전날까지 |
| 여름 | 일평균기온이 20°C 이상 올라간 후 다시 떨어지지 않는 첫날 | 여름 시작일부터 가을 시작일 전날까지 |
| 가을 | 일평균기온이 20°C 미만으로 떨어진 후 다시 올라가지 않는 첫날 | 가을 시작일부터 겨울 시작일 전날까지 |
| 겨울 | 일평균기온이 5°C 미만으로 떨어진 후 다시 올라가지 않는 첫날 | 겨울 시작일부터 봄 시작일 전날까지 |

표 1-4
계절 시작일과 계절길이 정의

※) 계절길이 산출 시 일평균기온을 9일 이동평균한 자료를 사용하였음.

제2장

최근 10년 기후특성

1. 기온

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 기후값^{※)}

- 우리나라 중앙내륙에 위치한 세종특별자치시의 연평균기온은 12.0°C 로 우리나라 연평균기온(12.8°C)보다 0.8°C 낮음(표 2-1).
- 세종특별자치시에서 연평균기온이 가장 높은 지역은 한솔동(12.6°C)이고, 가장 낮은 지역은 전의면(11.3°C)이며, 그 차이는 1.3°C 임.
- 세종특별자치시의 연평균 일최고기온은 18.1°C , 연평균 일최저기온은 6.9°C 로 나타났고, 그 차이는 11.2°C 임.

※ 제2장의 우리나라의 최근 10년 기후값은 45개 지점 관측값을 토대로 산출되었음.

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 극한값

- 세종특별자치시의 열대야일수와 폭염일수는 각각 0.9일, 10.4일로 우리나라 평균(3.7일, 10.2일)과 비교하여 열대야일수는 2.8일 더 적고 폭염일수는 0.2일 더 많음.
- 열대야일수는 한솔동(1.6 일)에서 가장 많고 연서면(0.4 일)에서 가장 적음.
- 폭염일수는 한솔동에서 14.1 일로 가장 많고 연서면에서 6.9 일로 가장 적음.

그림 2-1
세종특별자치시의
읍면동별 연평균기온($^{\circ}\text{C}$)
분포도(2001~2010년)




표 2-1
세종특별자치시의
일평균·최고·최저기온 및
극한기후지수(2001~2010년)

| | 기온(℃) | | | 열대야일수 (일) | 폭염일수 (일) |
|---------|-------|------|-----|--------------|-------------|
| | 일평균 | 일최고 | 일최저 | | |
| 세종특별자치시 | 12.0 | 18.1 | 6.9 | 0.9 | 10.4 |
| 조치원읍 | 12.0 | 18.2 | 6.8 | 0.5 | 7.9 |
| 금남면 | 12.4 | 18.3 | 7.4 | 1.2 | 12.4 |
| 부강면 | 12.4 | 18.4 | 7.3 | 1.4 | 12.9 |
| 소정면 | 11.7 | 17.9 | 6.3 | 0.8 | 10.0 |
| 연기면 | 12.4 | 18.4 | 7.2 | 1.1 | 11.3 |
| 연동면 | 12.4 | 18.5 | 7.3 | 1.1 | 12.0 |
| 연서면 | 11.9 | 18.0 | 6.7 | 0.4 | 6.9 |
| 장군면 | 12.2 | 18.2 | 7.2 | 0.9 | 10.8 |
| 전동면 | 11.5 | 17.6 | 6.2 | 0.6 | 9.2 |
| 전의면 | 11.3 | 17.4 | 6.0 | 0.7 | 9.2 |
| 도담동 | 12.3 | 18.4 | 7.2 | 1.0 | 11.3 |
| 한솔동 | 12.6 | 18.6 | 7.4 | 1.6 | 14.1 |

2. 강수량

● 최근 10년(2001~2010년) 강수량 기후값

- 세종특별자치시의 연강수량은 1,238.2mm로 우리나라 평균인 1,358.5mm 보다 120.3mm 더 적음(표 2-2).
- 세종특별자치시 내에서는 소정면이 연강수량 1,295.2mm로 가장 많고, 금남면이 1,152.9mm로 가장 적어서 그 차이가 142.3mm로 나타남.

● 최근 10년(2001~2010년) 강수 극한값

- 세종특별자치시의 강수강도는 15.1mm/일로 우리나라 평균(16.5mm/일)보다 1.4mm/일 약하고 호우일수는 1.5일로 우리나라 평균(2.5일)보다 1.0일 더 적음.
- 강수강도는 전의면에서 15.6mm/일로 가장 강하고, 금남면에서 14.5mm/일로 가장 약해서 그 차이가 1.1mm/일로 나타남.
- 호우일수는 연서면에서 1.8일로 가장 많고 금남면에서 1.1일로 가장 적음.

그림 2-2
세종특별자치시의
읍면동별 연강수량(mm)
분포도(2001~2010년)




표 2-2
세종특별자치시의
계절 및 연강수량과
극한기후지수(2001~2010년)

| | 강수량(mm) | | | | | 강수강도 (mm/일) | 호우일수 (일) |
|---------|---------|-------|-------|------|--------|----------------|-------------|
| | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 | 연 | | |
| 세종특별자치시 | 217.7 | 718.9 | 223.5 | 72.7 | 1238.2 | 15.1 | 1.5 |
| 조치원읍 | 224.6 | 725.1 | 227.5 | 77.0 | 1259.8 | 15.4 | 1.7 |
| 금남면 | 202.4 | 689.9 | 196.6 | 60.0 | 1152.9 | 14.5 | 1.1 |
| 부강면 | 216.9 | 734.5 | 214.9 | 77.3 | 1249.3 | 14.8 | 1.6 |
| 소정면 | 224.3 | 737.7 | 250.7 | 75.9 | 1295.2 | 15.5 | 1.6 |
| 연기면 | 219.3 | 716.5 | 217.0 | 74.8 | 1233.0 | 15.1 | 1.6 |
| 연동면 | 219.1 | 719.9 | 217.6 | 77.2 | 1239.7 | 15.0 | 1.6 |
| 연서면 | 226.2 | 731.8 | 228.5 | 77.8 | 1269.7 | 15.5 | 1.8 |
| 장군면 | 214.2 | 711.7 | 214.5 | 69.6 | 1215.1 | 14.9 | 1.3 |
| 전동면 | 222.1 | 727.2 | 243.2 | 76.1 | 1275.1 | 15.4 | 1.6 |
| 전의면 | 225.2 | 734.9 | 250.5 | 77.6 | 1294.6 | 15.6 | 1.7 |
| 도담동 | 218.7 | 713.3 | 219.0 | 76.6 | 1233.5 | 14.8 | 1.5 |
| 한솔동 | 209.2 | 702.1 | 205.4 | 62.8 | 1183.9 | 14.9 | 1.2 |

3. 기타 요소

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 관련 현상일수

- 세종특별자치시는 연평균 일최저기온이 우리나라 평균(8.1°C)보다 1.2°C 낮아서 서리일수가 119.2일로 우리나라 평균(97.2일)보다 22.0일 많음. 세종특별자치시의 연평균 일최고기온은 우리나라 평균(18.3°C)보다 0.2°C 낮아서 결빙일수는 14.1일로 우리나라 평균(8.4일)보다 5.7일 많음. 여름일수는 123.5일로 우리나라 평균(114.0일)보다 9.5일 많으나, 식물성장가능기간은 258.7일로 우리나라 평균(277.2일)보다 18.5일 짧게 나타남(표 2-3).
- 서리일수는 금남면에서 111.8일, 결빙일수는 한솔동에서 10.4일로 가장 적은 반면, 식물성장가능기간은 한솔동에서 263.5일로 가장 길게 나타남.
- 여름일수는 한솔동에서 130.9일로 가장 많고 전의면에서 116.0일로 가장 적으며, 그 차이가 14.9일로 나타남.

표 2-3
세종특별자치시의 기온 관련
극한기후지수(2001~2010년)

| | 서리일수 (일) | 결빙일수 (일) | 여름일수 (일) | 식물성장가능기간 (일) |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 세종특별자치시 | 119.2 | 14.1 | 123.5 | 258.7 |
| 조치원읍 | 119.9 | 11.6 | 123.9 | 259.3 |
| 금남면 | 111.8 | 12.2 | 126.2 | 261.9 |
| 부강면 | 113.3 | 12.4 | 127.2 | 262.6 |
| 소정면 | 127.3 | 17.3 | 123.2 | 254.6 |
| 연기면 | 115.4 | 10.7 | 127.7 | 262.0 |
| 연동면 | 114.5 | 10.7 | 129.1 | 262.3 |
| 연서면 | 120.8 | 12.9 | 120.7 | 258.6 |
| 장군면 | 115.3 | 13.0 | 124.3 | 260.4 |
| 전동면 | 127.4 | 18.3 | 118.8 | 254.3 |
| 전의면 | 130.6 | 20.4 | 116.0 | 251.4 |
| 도담동 | 114.9 | 11.3 | 127.5 | 261.1 |
| 한솔동 | 112.5 | 10.4 | 130.9 | 263.5 |

제3장 기후변화 전망

1. 기온 및 강수량

1) 평균기온

● 2100년까지 기온 변화경향

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오에서 세종특별자치시 연평균기온은 현재 대비 2040년대에 0.7°C , 2090년대에 2.9°C 상승할 것으로 전망됨(표 3-2).
- 현재 세종특별자치시 연평균기온(12.0°C)은 우리나라 평균(12.8°C)보다 0.8°C 낮으며 RCP6.0에서 세종특별자치시의 미래(2071~2100년) 연평균기온 상승 정도($+2.2^{\circ}\text{C}$)는 우리나라 평균 상승폭보다 0.2°C 작을 것으로 전망됨.

※ 우리나라 연평균기온 변화 : (2001~2010년) $12.8^{\circ}\text{C} \rightarrow$ (2071~2100년) 15.2°C (2.4°C 상승)

- 세종특별자치시 내 지역별 연평균기온의 변화량은 차이가 크지 않음.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 2090년대 세종특별자치시의 연평균기온 상승폭은 1.4°C 줄어들 것으로 전망됨(표 3-1, 표 3-2).

※ 현재 대비 2090년대 세종특별자치시 연평균기온 변화 : (RCP6.0) 2.9°C 상승 \rightarrow (RCP2.6) 1.5°C 상승

● 아열대 기후구 전망

- 세종특별자치시는 RCP6.0과 RCP2.6 시나리오 모두에서 2100년까지 아열대 기후에 속하지 않을 것으로 전망됨.

※ 트레와다 아열대 기후구 정의 : 월평균기온 10°C 이상인 달이 8개월 이상, 가장 추운 달 평균기온이 18°C 이하인 경우




그림 3-1
세종특별자치시에서
연평균기온($^{\circ}\text{C}$) 상승율이
가장 큰 지역(전동면)과 작은
지역(한솔동)의 시계열

표 3-1
세종특별자치시 연평균기온 전망의
현재 기후값 대비 편차(°C)
(RCP2.6)


| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 12.0 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +1.1 | +1.4 | +1.3 |
| 조치원읍 | 12.0 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.2 | +1.4 | +1.4 | +1.1 | +1.4 | +1.3 |
| 금남면 | 12.4 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.3 | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +1.1 | +1.4 | +1.4 |
| 부강면 | 12.4 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.2 | +1.4 | +1.4 | +1.1 | +1.4 | +1.3 |
| 소정면 | 11.7 | +0.8 | +1.2 | +1.2 | +1.6 | +1.2 | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +1.0 | +1.3 | +1.3 |
| 연기면 | 12.4 | +0.7 | +1.2 | +1.2 | +1.6 | +1.2 | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +1.0 | +1.3 | +1.3 |
| 연동면 | 12.4 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.6 | +1.2 | +1.2 | +1.4 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.3 |
| 연서면 | 11.9 | +0.8 | +1.2 | +1.2 | +1.6 | +1.2 | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +1.0 | +1.3 | +1.3 |
| 장군면 | 12.2 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.2 | +1.4 | +1.4 | +1.1 | +1.4 | +1.3 |
| 전동면 | 11.5 | +0.9 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.3 | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +1.1 | +1.4 | +1.4 |
| 전의면 | 11.3 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.2 | +1.4 | +1.4 | +1.1 | +1.4 | +1.3 |
| 도담동 | 12.3 | +0.9 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.3 | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +1.1 | +1.4 | +1.4 |
| 한솔동 | 12.6 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.6 | +1.2 | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.3 |

표 3-2
세종특별자치시 연평균기온 전망의
현재 기후값 대비 편차(°C)
(RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 12.0 | +0.0 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 조치원읍 | 12.0 | +0.0 | +0.6 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +0.9 | +2.2 |
| 금남면 | 12.4 | +0.0 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +1.0 | +2.3 |
| 부강면 | 12.4 | +0.0 | +0.6 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +0.9 | +2.2 |
| 소정면 | 11.7 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +0.9 | +2.2 |
| 연기면 | 12.4 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +1.3 | +1.4 | +2.2 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 연동면 | 12.4 | +0.0 | +0.6 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +0.9 | +2.2 |
| 연서면 | 11.9 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +1.3 | +1.4 | +2.2 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 장군면 | 12.2 | +0.0 | +0.6 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +0.9 | +2.2 |
| 전동면 | 11.5 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +1.5 | +1.6 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +1.0 | +2.3 |
| 전의면 | 11.3 | +0.0 | +0.6 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +0.9 | +2.2 |
| 도담동 | 12.3 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +1.5 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +0.3 | +1.0 | +2.3 |
| 한솔동 | 12.6 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.2 | +2.8 | +0.3 | +0.9 | +2.2 |

표 3-3
세종특별자치시의 계절별
평균기온 전망(°C)

| 지역 | 시나 리오 | 봄 | | | 여름 | | | 가을 | | | 겨울 | | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | 전반기 | 중반기 | 후반기 | 전반기 | 중반기 | 후반기 | 전반기 | 중반기 | 후반기 | 전반기 | 중반기 | 후반기 |
| 세종특별 자치시 | RCP2.6 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 24.7 | 25.3 | 25.1 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| | RCP6.0 | 11.7 | 12.2 | 13.4 | 24.3 | 25.0 | 26.2 | 13.9 | 14.5 | 16.1 | -0.6 | 0.0 | 1.3 |



2) 일최고기온

● 2100년까지 기온 변화경향

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오에서 세종특별자치시 연평균 일최고기온은 현재 대비 2040년대에 0.6°C , 2090년대에 3.0°C 상승할 것으로 전망됨 (표 3-5).
- 현재 세종특별자치시 연평균 일최고기온(18.1°C)은 우리나라 평균(18.3°C)보다 0.2°C 낮으며, RCP6.0에서 세종특별자치시의 미래(2071~2100년) 연평균 일최고기온 상승 정도($+2.2^{\circ}\text{C}$)는 우리나라 평균 상승폭보다 0.3°C 낮을 것으로 전망됨.

※ 우리나라 연평균 일최고기온 변화 : (2001~2010년) $18.3^{\circ}\text{C} \rightarrow$ (2071~2100년) 20.8°C (2.5°C 상승)

- 세종특별자치시 내 지역별 연평균 일최고기온의 변화량은 차이가 크지 않음.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 2090년대 세종특별자치시의 연평균 일최고기온 상승폭은 1.6°C 줄어들 것으로 전망됨(표 3-4, 표 3-5).

※ 현재 대비 2090년대 세종특별자치시 연평균 일최고기온 변화 : (RCP6.0) 3.0°C 상승 → (RCP2.6) 1.4°C 상승

표 3-4
세종특별자치시 연평균
일최고기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 18.1 | +0.8 | +1.2 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.4 |
| 조치원읍 | 18.2 | +0.7 | +1.2 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.3 | +1.0 | +1.4 | +1.3 |
| 금남면 | 18.3 | +0.8 | +1.3 | +1.4 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.5 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.4 |
| 부강면 | 18.4 | +0.7 | +1.2 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.4 |
| 소정면 | 17.9 | +0.8 | +1.2 | +1.3 | +1.7 | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +1.3 | +1.0 | +1.4 | +1.3 |
| 연기면 | 18.4 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.5 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.4 |
| 연동면 | 18.5 | +0.7 | +1.2 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.4 |
| 연서면 | 18.0 | +0.7 | +1.2 | +1.3 | +1.6 | +1.1 | +1.2 | +1.4 | +1.3 | +1.0 | +1.3 | +1.3 |
| 장군면 | 18.2 | +0.8 | +1.2 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.4 |
| 전동면 | 17.6 | +0.8 | +1.3 | +1.4 | +1.8 | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +1.4 | +1.1 | +1.5 | +1.4 |
| 전의면 | 17.4 | +0.8 | +1.3 | +1.4 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.5 | +1.4 | +1.1 | +1.4 | +1.4 |
| 도담동 | 18.4 | +0.8 | +1.3 | +1.3 | +1.7 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.4 | +1.0 | +1.4 | +1.4 |
| 한솔동 | 18.6 | +0.8 | +1.3 | +1.4 | +1.7 | +1.3 | +1.4 | +1.5 | +1.5 | +1.1 | +1.5 | +1.4 |

표 3-5
세종특별자치시 연평균
일최고기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 18.1 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.5 | +1.4 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 조치원읍 | 18.2 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 금남면 | 18.3 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | +1.5 | +1.5 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.3 |
| 부강면 | 18.4 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 소정면 | 17.9 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 연기면 | 18.4 | +0.0 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | +1.5 | +1.5 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.3 |
| 연동면 | 18.5 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.5 | +1.4 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 연서면 | 18.0 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +2.2 | +2.9 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 장군면 | 18.2 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.5 | +1.4 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 전동면 | 17.6 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | +1.5 | +1.5 | +2.4 | +3.1 | +0.4 | +1.1 | +2.3 |
| 전의면 | 17.4 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | +1.5 | +1.5 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.3 |
| 도담동 | 18.4 | +0.0 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | +1.5 | +1.4 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.0 | +2.2 |
| 한솔동 | 18.6 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | +1.5 | +1.5 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | +1.1 | +2.3 |




그림 3-3
세종특별자치시의 읍면동별
연평균 일최고기온(°C) 전망
분포도



표 3-6
세종특별자치시 여름철 평균
일최고기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 29.1 | +0.4 | +1.1 | +1.4 | +1.8 | +0.9 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |
| 조치원읍 | 28.9 | +0.5 | +1.1 | +1.4 | +1.8 | +0.9 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |
| 금남면 | 29.3 | +0.4 | +1.1 | +1.4 | +1.8 | +0.9 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |
| 부강면 | 29.3 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +1.9 | +1.0 | +0.8 | +1.5 | +1.5 | +0.9 | +1.5 | +1.3 |
| 소정면 | 29.1 | +0.6 | +1.2 | +1.5 | +1.9 | +1.0 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +0.9 | +1.5 | +1.2 |
| 연기면 | 29.3 | +0.4 | +1.1 | +1.3 | +1.8 | +0.9 | +0.7 | +1.4 | +1.4 | +0.7 | +1.3 | +1.2 |
| 연동면 | 29.3 | +0.5 | +1.2 | +1.4 | +1.9 | +1.0 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |
| 연서면 | 28.7 | +0.4 | +1.1 | +1.3 | +1.8 | +0.9 | +0.7 | +1.4 | +1.4 | +0.7 | +1.3 | +1.2 |
| 장군면 | 29.1 | +0.5 | +1.1 | +1.4 | +1.8 | +1.0 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |
| 전동면 | 28.9 | +0.5 | +1.1 | +1.4 | +1.9 | +1.0 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |
| 전의면 | 28.7 | +0.6 | +1.2 | +1.5 | +1.9 | +1.0 | +0.9 | +1.4 | +1.5 | +0.9 | +1.5 | +1.3 |
| 도담동 | 29.3 | +0.4 | +1.1 | +1.4 | +1.8 | +0.9 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |
| 한솔동 | 29.6 | +0.4 | +1.1 | +1.4 | +1.8 | +0.9 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | +0.8 | +1.4 | +1.2 |

표 3-7
세종특별자치시 여름철 평균
일최고기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 29.1 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.5 | +1.6 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.2 | +2.4 |
| 조치원읍 | 28.9 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +1.3 | +1.5 | +1.7 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.2 | +2.4 |
| 금남면 | 29.3 | +0.4 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.5 | +1.6 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.2 | +2.4 |
| 부강면 | 29.3 | +0.5 | +0.4 | +0.9 | +1.3 | +1.5 | +1.7 | +2.3 | +3.3 | +0.5 | +1.2 | +2.5 |
| 소정면 | 29.1 | +0.6 | +0.4 | +0.9 | +1.4 | +1.5 | +1.7 | +2.4 | +3.2 | +0.5 | +1.3 | +2.4 |
| 연기면 | 29.3 | +0.4 | +0.2 | +0.7 | +1.1 | +1.4 | +1.6 | +2.2 | +3.2 | +0.3 | +1.1 | +2.3 |
| 연동면 | 29.3 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.5 | +1.7 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.2 | +2.4 |
| 연서면 | 28.7 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.4 | +1.6 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.1 | +2.3 |
| 장군면 | 29.1 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.5 | +1.6 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.2 | +2.4 |
| 전동면 | 28.9 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | +1.3 | +1.5 | +1.7 | +2.3 | +3.2 | +0.5 | +1.2 | +2.4 |
| 전의면 | 28.7 | +0.7 | +0.4 | +0.9 | +1.4 | +1.6 | +1.7 | +2.4 | +3.3 | +0.5 | +1.3 | +2.4 |
| 도담동 | 29.3 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.5 | +1.6 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.2 | +2.3 |
| 한솔동 | 29.6 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.5 | +1.6 | +2.3 | +3.2 | +0.4 | +1.2 | +2.4 |




표 3-8
세종특별자치시 겨울철 평균
일최고기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 5.0 | +1.6 | +2.0 | +1.2 | +2.2 | +1.8 | +1.8 | +1.9 | +2.0 | +1.8 | +1.7 | +1.9 |
| 조치원읍 | 5.4 | +1.5 | +1.8 | +1.1 | +2.1 | +1.7 | +1.7 | +1.7 | +1.9 | +1.7 | +1.6 | +1.8 |
| 금남면 | 5.4 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | +2.1 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +1.7 | +1.7 | +1.8 |
| 부강면 | 5.3 | +1.5 | +1.9 | +1.2 | +2.2 | +1.8 | +1.8 | +1.8 | +1.9 | +1.7 | +1.7 | +1.8 |
| 소정면 | 4.5 | +1.6 | +1.9 | +1.2 | +2.1 | +1.7 | +1.8 | +1.8 | +1.9 | +1.7 | +1.7 | +1.8 |
| 연기면 | 5.6 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | +2.1 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +1.7 | +1.6 | +1.8 |
| 연동면 | 5.6 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | +2.1 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +1.7 | +1.7 | +1.8 |
| 연서면 | 5.2 | +1.5 | +1.8 | +1.1 | +2.1 | +1.6 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.6 | +1.6 | +1.7 |
| 장군면 | 5.2 | +1.5 | +1.9 | +1.2 | +2.2 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +2.0 | +1.7 | +1.7 | +1.8 |
| 전동면 | 4.4 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | +2.1 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +1.7 | +1.6 | +1.8 |
| 전의면 | 4.1 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | +2.1 | +1.6 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.7 | +1.6 | +1.8 |
| 도담동 | 5.5 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | +2.2 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +1.7 | +1.7 | +1.8 |
| 한솔동 | 5.7 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | +2.2 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +2.0 | +1.7 | +1.7 | +1.8 |

표 3-9
세종특별자치시 겨울철 평균
일최고기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 5.0 | -0.2 | +0.7 | +0.3 | +0.9 | +1.5 | +1.3 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 조치원읍 | 5.4 | -0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | +1.4 | +1.2 | +2.5 | +2.7 | +0.1 | +0.8 | +2.1 |
| 금남면 | 5.4 | -0.2 | +0.7 | +0.3 | +0.9 | +1.4 | +1.3 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 부강면 | 5.3 | -0.2 | +0.7 | +0.4 | +1.0 | +1.5 | +1.3 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 소정면 | 4.5 | -0.2 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | +1.4 | +1.2 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.8 | +2.2 |
| 연기면 | 5.6 | -0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.9 | +1.4 | +1.2 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 연동면 | 5.6 | -0.2 | +0.6 | +0.3 | +0.9 | +1.4 | +1.2 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 연서면 | 5.2 | -0.3 | +0.6 | +0.2 | +0.8 | +1.4 | +1.2 | +2.5 | +2.7 | +0.1 | +0.8 | +2.1 |
| 장군면 | 5.2 | -0.2 | +0.7 | +0.3 | +0.9 | +1.4 | +1.3 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 전동면 | 4.4 | -0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | +1.4 | +1.2 | +2.6 | +2.8 | +0.1 | +0.8 | +2.1 |
| 전의면 | 4.1 | -0.3 | +0.6 | +0.2 | +0.8 | +1.3 | +1.1 | +2.5 | +2.7 | +0.1 | +0.8 | +2.1 |
| 도담동 | 5.5 | -0.2 | +0.7 | +0.3 | +0.9 | +1.4 | +1.2 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |
| 한솔동 | 5.7 | -0.2 | +0.7 | +0.3 | +0.9 | +1.5 | +1.3 | +2.6 | +2.8 | +0.2 | +0.9 | +2.2 |




그림 3-5
세종특별자치시의 읍면동별
겨울철 평균 일최고기온(°C) 전망
분포도



3) 일최저기온

● 2100년까지 기온 변화경향

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오에서 세종특별자치시 연평균 일최저기온은 현재 대비 2040년대에 0.5°C , 2090년대에 2.6°C 상승할 것으로 전망됨 (표 3-11).
- 현재 세종특별자치시 연평균 일최저기온(6.9°C)은 우리나라 평균(8.1°C)보다 1.2°C 낮으며, RCP6.0에서 세종특별자치시의 미래(2071~2100년) 연평균 일최저기온 상승 정도($+2.1^{\circ}\text{C}$)는 우리나라 평균 상승폭보다 0.3°C 적을 것으로 전망됨.

※ 우리나라 연평균 일최저기온 변화 : (2001~2010년) $8.1^{\circ}\text{C} \rightarrow$ (2071~2100년) 10.5°C (2.4°C 상승)

- 세종특별자치시 내 지역별 연평균 일최저기온의 변화량은 차이가 크지 않음.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 2090년대 세종특별자치시의 연평균 일최저기온 상승폭은 1.3°C 줄어들 것으로 전망됨(표 3-10, 표 3-11).

※ 현재 대비 2090년대 세종특별자치시 연평균 일최저기온 변화 : (RCP6.0) 2.6°C 상승 → (RCP2.6) 1.3°C 상승

표 3-10
세종특별자치시 연평균
일최저기온 전망의 현재 기후값
대비 면차(°C) (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 6.9 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.4 | +1.1 | +0.9 | +1.1 | +1.3 | +0.9 | +1.2 | +1.1 |
| 조치원읍 | 6.8 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.2 | +1.2 |
| 금남면 | 7.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +1.5 | +1.2 | +1.0 | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.3 | +1.2 |
| 부강면 | 7.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +1.5 | +1.2 | +1.0 | +1.2 | +1.5 | +1.0 | +1.3 | +1.2 |
| 소정면 | 6.3 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.4 | +1.1 | +0.9 | +1.2 | +1.3 | +0.9 | +1.2 | +1.1 |
| 연기면 | 7.2 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.4 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.2 | +1.1 |
| 연동면 | 7.3 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.4 | +1.1 | +0.9 | +1.1 | +1.3 | +0.9 | +1.2 | +1.1 |
| 연서면 | 6.7 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.4 | +1.1 | +0.9 | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.2 | +1.1 |
| 장군면 | 7.2 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.4 | +1.1 | +0.9 | +1.1 | +1.3 | +0.9 | +1.2 | +1.1 |
| 전동면 | 6.2 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +1.0 | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.3 | +1.2 |
| 전의면 | 6.0 | +0.6 | +1.1 | +1.0 | +1.4 | +1.1 | +0.9 | +1.1 | +1.3 | +0.9 | +1.2 | +1.1 |
| 도담동 | 7.2 | +0.7 | +1.2 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.3 | +1.2 |
| 한솔동 | 7.4 | +0.7 | +1.2 | +1.2 | +1.5 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.3 | +1.2 |

표 3-11
세종특별자치시 연평균
일최저기온 전망의 현재 기후값
대비 면차(°C) (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 6.9 | -0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.3 | +1.5 | +2.1 | +2.6 | +0.1 | +0.7 | +2.1 |
| 조치원읍 | 6.8 | -0.1 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.3 | +1.5 | +2.1 | +2.7 | +0.2 | +0.8 | +2.1 |
| 금남면 | 7.4 | -0.1 | +0.6 | +0.6 | +0.6 | +1.3 | +1.5 | +2.2 | +2.8 | +0.2 | +0.8 | +2.2 |
| 부강면 | 7.3 | -0.1 | +0.5 | +0.6 | +0.6 | +1.4 | +1.6 | +2.2 | +2.8 | +0.2 | +0.8 | +2.2 |
| 소정면 | 6.3 | -0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.3 | +1.5 | +2.1 | +2.7 | +0.1 | +0.8 | +2.1 |
| 연기면 | 7.2 | -0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.3 | +1.5 | +2.1 | +2.7 | +0.2 | +0.8 | +2.1 |
| 연동면 | 7.3 | -0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | +1.2 | +1.4 | +2.1 | +2.6 | +0.1 | +0.7 | +2.1 |
| 연서면 | 6.7 | -0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.3 | +1.5 | +2.1 | +2.7 | +0.2 | +0.8 | +2.1 |
| 장군면 | 7.2 | -0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +2.1 | +2.6 | +0.1 | +0.7 | +2.1 |
| 전동면 | 6.2 | -0.1 | +0.5 | +0.5 | +0.6 | +1.3 | +1.5 | +2.2 | +2.7 | +0.2 | +0.8 | +2.1 |
| 전의면 | 6.0 | -0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | +1.2 | +1.4 | +2.1 | +2.6 | +0.1 | +0.7 | +2.0 |
| 도담동 | 7.2 | -0.1 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.3 | +1.5 | +2.2 | +2.7 | +0.2 | +0.8 | +2.1 |
| 한솔동 | 7.4 | -0.1 | +0.5 | +0.6 | +0.6 | +1.3 | +1.5 | +2.2 | +2.7 | +0.2 | +0.8 | +2.1 |




그림 3-6
세종특별자치시의 읍면동별
연평균 일최저기온(°C) 전망
분포도



표 3-12
세종특별자치시 여름철 평균
일최저기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 19.9 | +0.2 | +1.0 | +1.0 | +1.4 | +1.1 | +0.4 | +1.1 | +1.4 | +0.6 | +1.2 | +1.0 |
| 조치원읍 | 19.8 | +0.3 | +1.1 | +1.0 | +1.5 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.4 | +0.7 | +1.2 | +1.0 |
| 금남면 | 20.2 | +0.2 | +1.1 | +1.0 | +1.4 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.4 | +0.7 | +1.2 | +1.0 |
| 부강면 | 20.2 | +0.3 | +1.1 | +1.0 | +1.5 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +0.7 | +1.2 | +1.1 |
| 소정면 | 19.5 | +0.3 | +1.1 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.6 | +1.3 | +1.5 | +0.7 | +1.3 | +1.1 |
| 연기면 | 20.1 | +0.2 | +1.1 | +1.0 | +1.4 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.4 | +0.7 | +1.2 | +1.0 |
| 연동면 | 20.2 | +0.2 | +1.0 | +1.0 | +1.4 | +1.1 | +0.5 | +1.2 | +1.4 | +0.6 | +1.2 | +1.0 |
| 연서면 | 19.7 | +0.2 | +1.0 | +1.0 | +1.4 | +1.1 | +0.4 | +1.1 | +1.4 | +0.6 | +1.2 | +1.0 |
| 장군면 | 20.0 | +0.2 | +1.1 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +0.7 | +1.2 | +1.1 |
| 전동면 | 19.4 | +0.3 | +1.1 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +0.7 | +1.2 | +1.1 |
| 전의면 | 19.3 | +0.2 | +1.0 | +0.9 | +1.4 | +1.1 | +0.4 | +1.1 | +1.3 | +0.6 | +1.1 | +0.9 |
| 도담동 | 20.1 | +0.3 | +1.1 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +0.7 | +1.2 | +1.1 |
| 한솔동 | 20.3 | +0.3 | +1.1 | +1.0 | +1.4 | +1.2 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +0.7 | +1.2 | +1.0 |

표 3-13
세종특별자치시 여름철 평균
일최저기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 19.9 | -0.2 | +0.3 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +1.4 | +2.0 | +2.7 | +0.0 | +0.8 | +2.0 |
| 조치원읍 | 19.8 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.0 | +2.7 | +0.1 | +0.9 | +2.1 |
| 금남면 | 20.2 | -0.2 | +0.3 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.0 | +2.8 | +0.1 | +0.9 | +2.1 |
| 부강면 | 20.2 | -0.2 | +0.3 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.0 | +2.7 | +0.1 | +0.9 | +2.0 |
| 소정면 | 19.5 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +0.8 | +1.5 | +1.6 | +2.1 | +2.8 | +0.2 | +1.0 | +2.1 |
| 연기면 | 20.1 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.0 | +2.7 | +0.1 | +0.9 | +2.1 |
| 연동면 | 20.2 | -0.2 | +0.3 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +2.0 | +2.7 | +0.0 | +0.8 | +2.0 |
| 연서면 | 19.7 | -0.2 | +0.3 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +1.4 | +2.0 | +2.7 | +0.1 | +0.8 | +2.0 |
| 장군면 | 20.0 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +2.0 | +2.8 | +0.1 | +0.9 | +2.1 |
| 전동면 | 19.4 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +1.5 | +1.5 | +2.0 | +2.7 | +0.1 | +0.9 | +2.1 |
| 전의면 | 19.3 | -0.2 | +0.3 | +0.5 | +0.6 | +1.4 | +1.4 | +1.9 | +2.6 | +0.0 | +0.8 | +2.0 |
| 도담동 | 20.1 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +1.5 | +1.5 | +2.0 | +2.8 | +0.1 | +0.9 | +2.1 |
| 한솔동 | 20.3 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +2.0 | +2.8 | +0.1 | +0.9 | +2.1 |




그림 3-7
세종특별자치시의 읍면동별
여름철 평균 일최저기온(°C) 전망
분포도



표 3-14
세종특별자치시 겨울철 평균
일최저기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | -5.8 | +1.6 | +1.7 | +1.0 | +1.7 | +1.6 | +1.4 | +1.4 | +1.7 | +1.6 | +1.4 | +1.5 |
| 조치원읍 | -5.8 | +1.6 | +1.6 | +0.9 | +1.6 | +1.5 | +1.4 | +1.3 | +1.6 | +1.6 | +1.3 | +1.4 |
| 금남면 | -5.1 | +1.6 | +1.7 | +1.0 | +1.7 | +1.6 | +1.4 | +1.5 | +1.7 | +1.6 | +1.4 | +1.5 |
| 부강면 | -5.2 | +1.5 | +1.7 | +0.9 | +1.7 | +1.5 | +1.4 | +1.4 | +1.6 | +1.6 | +1.4 | +1.5 |
| 소정면 | -6.5 | +1.5 | +1.7 | +0.8 | +1.6 | +1.5 | +1.4 | +1.4 | +1.5 | +1.6 | +1.3 | +1.4 |
| 연기면 | -5.4 | +1.6 | +1.6 | +1.0 | +1.7 | +1.5 | +1.4 | +1.4 | +1.7 | +1.6 | +1.4 | +1.5 |
| 연동면 | -5.3 | +1.5 | +1.6 | +0.9 | +1.6 | +1.5 | +1.4 | +1.3 | +1.6 | +1.6 | +1.3 | +1.4 |
| 연서면 | -5.9 | +1.5 | +1.6 | +0.9 | +1.7 | +1.5 | +1.4 | +1.4 | +1.6 | +1.6 | +1.4 | +1.5 |
| 장군면 | -5.4 | +1.5 | +1.6 | +0.9 | +1.7 | +1.5 | +1.3 | +1.4 | +1.6 | +1.6 | +1.4 | +1.5 |
| 전동면 | -6.6 | +1.6 | +1.7 | +0.9 | +1.7 | +1.5 | +1.4 | +1.4 | +1.6 | +1.7 | +1.4 | +1.5 |
| 전의면 | -6.9 | +1.5 | +1.7 | +0.9 | +1.7 | +1.5 | +1.4 | +1.4 | +1.6 | +1.6 | +1.4 | +1.5 |
| 도담동 | -5.3 | +1.5 | +1.6 | +0.9 | +1.6 | +1.5 | +1.3 | +1.3 | +1.6 | +1.5 | +1.3 | +1.4 |
| 한솔동 | -5.1 | +1.5 | +1.6 | +0.9 | +1.6 | +1.5 | +1.3 | +1.4 | +1.6 | +1.5 | +1.4 | +1.4 |

표 3-15
세종특별자치시 겨울철 평균
일최저기온 전망의 현재 기후값
대비 편차(°C) (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | -5.8 | +0.0 | +0.4 | +0.3 | +0.8 | +1.1 | +1.3 | +2.2 | +2.3 | +0.2 | +0.7 | +1.9 |
| 조치원읍 | -5.8 | -0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.7 | +1.0 | +1.2 | +2.1 | +2.2 | +0.1 | +0.6 | +1.8 |
| 금남면 | -5.1 | +0.0 | +0.4 | +0.4 | +0.8 | +1.1 | +1.3 | +2.2 | +2.3 | +0.2 | +0.7 | +1.9 |
| 부강면 | -5.2 | -0.1 | +0.3 | +0.3 | +0.7 | +1.0 | +1.3 | +2.2 | +2.3 | +0.1 | +0.7 | +1.9 |
| 소정면 | -6.5 | -0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.7 | +1.2 | +1.2 | +2.2 | +2.3 | +0.1 | +0.7 | +1.9 |
| 연기면 | -5.4 | +0.0 | +0.4 | +0.3 | +0.7 | +1.0 | +1.3 | +2.1 | +2.3 | +0.2 | +0.7 | +1.9 |
| 연동면 | -5.3 | -0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.7 | +1.0 | +1.2 | +2.1 | +2.2 | +0.1 | +0.6 | +1.8 |
| 연서면 | -5.9 | -0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.7 | +1.0 | +1.3 | +2.1 | +2.2 | +0.1 | +0.7 | +1.9 |
| 장군면 | -5.4 | +0.0 | +0.4 | +0.3 | +0.8 | +1.1 | +1.3 | +2.1 | +2.3 | +0.2 | +0.7 | +1.9 |
| 전동면 | -6.6 | +0.0 | +0.4 | +0.3 | +0.8 | +1.2 | +1.3 | +2.2 | +2.3 | +0.2 | +0.7 | +1.9 |
| 전의면 | -6.9 | -0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.8 | +1.2 | +1.2 | +2.2 | +2.3 | +0.2 | +0.7 | +1.9 |
| 도담동 | -5.3 | -0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.7 | +1.0 | +1.2 | +2.1 | +2.2 | +0.1 | +0.6 | +1.8 |
| 한솔동 | -5.1 | +0.0 | +0.4 | +0.3 | +0.7 | +1.0 | +1.2 | +2.1 | +2.2 | +0.2 | +0.7 | +1.8 |




그림 3-8
세종특별자치시의 읍면동별
겨울철 평균 일최저기온(°C) 전망
분포도



4) 연강수량

● 2100년까지 강수량 변화경향


- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 연강수량은 우리나라 평균과 같이 현재 대비 증가하며, 증가율은 1.9%로 전망됨(표 3-17).
- 지역별로 살펴보면 부강면에서 강수량 증가율이 가장 크고(+4.2%), 연서면, 전의면의 강수량 증가율이 가장 작은 것으로 나타나며(+0.6%), 그 차이는 3.6%임.

※ 우리나라 연강수량 변화 : (2001~2010년) 1,358.5mm → (2071~2100년) 1,456.9mm(7.2% 증가)

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 강수량은 증가폭이 줄어들 전망임(표 3-16, 표 3-17).

※ 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시 연강수량 변화 : (RCP6.0) 1.9% 증가 → (RCP2.6) 5.9% 감소

**그림 3-9**

세종특별자치시에서 연강수량(mm)
증가율이 가장 큰 지역(전의면)과 가장
작은 지역(금남면, 부강면)의 시계열


표 3-16
세종특별자치시 연강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 1238.2 | 1225.9 -1.0% | 1265.8 +2.2% | 1099.7 -11.2% | 1146.5 -7.4% | 1222.9 -1.2% | 1157.6 -6.5% | 1137.6 -8.1% | 1200.5 -3.0% | 1245.9 +0.6% | 1156.4 -6.6% | 1165.2 -5.9% |
| 조치원읍 | 1259.8 | 1219.7 -3.2% | 1289.4 +2.3% | 1112.0 -11.7% | 1165.9 -7.5% | 1240.6 -1.5% | 1165.7 -7.5% | 1157.0 -8.2% | 1214.8 -3.6% | 1254.6 -0.4% | 1172.8 -6.9% | 1179.1 -6.4% |
| 금남면 | 1152.9 | 1167.4 +1.3% | 1182.7 +2.6% | 1050.8 -8.9% | 1075.6 -6.7% | 1142.1 -0.9% | 1116.5 -3.2% | 1077.0 -6.6% | 1133.4 -1.7% | 1175.1 +1.9% | 1089.5 -5.5% | 1109.0 -3.8% |
| 부강면 | 1249.3 | 1248.3 -0.1% | 1270.7 +1.7% | 1119.9 -10.4% | 1176.2 -5.9% | 1247.1 -0.2% | 1178.0 -5.7% | 1167.5 -6.5% | 1221.1 -2.3% | 1259.5 +0.8% | 1181.1 -5.5% | 1188.9 -4.8% |
| 소정면 | 1295.2 | 1287.8 -0.6% | 1333.2 +2.9% | 1129.6 -12.8% | 1198.7 -7.5% | 1274.2 -1.6% | 1178.2 -9.0% | 1188.7 -8.2% | 1245.3 -3.9% | 1310.5 +1.2% | 1200.8 -7.3% | 1204.0 -7.0% |
| 연기면 | 1233.0 | 1206.0 -2.2% | 1254.5 +1.7% | 1088.2 -11.7% | 1137.7 -7.7% | 1211.8 -1.7% | 1158.1 -6.1% | 1125.2 -8.7% | 1194.1 -3.2% | 1230.2 -0.2% | 1145.9 -7.1% | 1159.1 -6.0% |
| 연동면 | 1239.7 | 1218.0 -1.8% | 1269.2 +2.4% | 1097.3 -11.5% | 1157.7 -6.6% | 1228.9 -0.9% | 1160.9 -6.4% | 1143.7 -7.7% | 1206.5 -2.7% | 1243.6 +0.3% | 1161.3 -6.3% | 1170.4 -5.6% |
| 연서면 | 1269.7 | 1237.0 -2.6% | 1290.7 +1.7% | 1109.3 -12.6% | 1166.9 -8.1% | 1252.0 -1.4% | 1164.0 -8.3% | 1147.0 -9.7% | 1222.7 -3.7% | 1263.9 -0.5% | 1176.1 -7.4% | 1177.9 -7.2% |
| 장군면 | 1215.1 | 1221.2 +0.5% | 1255.1 +3.3% | 1095.1 -9.9% | 1127.6 -7.2% | 1206.6 -0.7% | 1159.1 -4.6% | 1118.0 -8.0% | 1192.8 -1.8% | 1238.1 +1.9% | 1143.1 -5.9% | 1156.6 -4.8% |
| 전동면 | 1275.1 | 1240.3 -2.7% | 1302.4 +2.1% | 1124.5 -11.8% | 1177.3 -7.7% | 1253.3 -1.7% | 1174.2 -7.9% | 1175.1 -7.8% | 1222.3 -4.1% | 1271.4 -0.3% | 1185.0 -7.1% | 1190.5 -6.6% |
| 전의면 | 1294.6 | 1286.8 -0.6% | 1318.9 +1.9% | 1132.9 -12.5% | 1188.3 -8.2% | 1276.9 -1.4% | 1171.7 -9.5% | 1174.9 -9.2% | 1239.6 -4.2% | 1302.8 +0.6% | 1199.4 -7.4% | 1195.4 -7.7% |
| 도담동 | 1233.5 | 1210.9 -1.8% | 1256.2 +1.8% | 1091.0 -11.6% | 1136.0 -7.9% | 1212.8 -1.7% | 1164.3 -5.6% | 1125.1 -8.8% | 1197.1 -3.0% | 1233.6 +0.0% | 1146.6 -7.0% | 1162.1 -5.8% |
| 한솔동 | 1183.9 | 1177.8 -0.5% | 1211.9 +2.4% | 1064.2 -10.1% | 1095.4 -7.5% | 1164.5 -1.6% | 1137.5 -3.9% | 1094.2 -7.6% | 1154.8 -2.5% | 1194.8 +0.9% | 1108.0 -6.4% | 1128.8 -4.7% |

표 3-17
세종특별자치시 연강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 1238.2 | 1130.4 -8.7% | 1311.2 +5.9% | 1217.1 -1.7% | 1150.1 -7.1% | 1261.1 +1.8% | 1281.0 +3.5% | 1324.3 +7.0% | 1180.8 -4.6% | 1220.8 -1.4% | 1209.4 -2.3% | 1262.0 +1.9% |
| 조치원읍 | 1259.8 | 1145.9 -9.0% | 1319.0 +4.7% | 1238.8 -1.7% | 1166.4 -7.4% | 1295.7 +2.8% | 1290.6 +2.4% | 1357.7 +7.8% | 1201.1 -4.7% | 1232.4 -2.2% | 1233.6 -2.1% | 1283.1 +1.8% |
| 금남면 | 1152.9 | 1079.0 -6.4% | 1282.8 +11.3% | 1154.8 +0.2% | 1083.6 -6.0% | 1179.5 +2.3% | 1224.0 +6.2% | 1252.0 +8.6% | 1107.2 -4.0% | 1180.9 +2.4% | 1139.3 -1.2% | 1194.4 +3.6% |
| 부강면 | 1249.3 | 1163.2 -6.9% | 1354.4 +8.4% | 1264.6 +1.2% | 1175.5 -5.9% | 1301.5 +4.2% | 1309.6 +4.8% | 1383.6 +10.8% | 1212.5 -2.9% | 1258.8 +0.8% | 1247.2 -0.2% | 1301.9 +4.2% |
| 소정면 | 1295.2 | 1180.4 -8.9% | 1315.3 +1.6% | 1265.4 -2.3% | 1168.0 -9.8% | 1318.9 +1.8% | 1323.9 +2.2% | 1376.8 +6.3% | 1252.6 -3.3% | 1247.9 -3.7% | 1250.7 -3.4% | 1317.8 +1.7% |
| 연기면 | 1233.0 | 1122.6 -9.0% | 1308.7 +6.1% | 1205.4 -2.2% | 1147.7 -6.9% | 1248.5 +1.3% | 1273.9 +3.3% | 1320.1 +7.1% | 1166.0 -5.4% | 1215.6 -1.4% | 1200.5 -2.6% | 1253.4 +1.7% |
| 연동면 | 1239.7 | 1141.2 -7.9% | 1323.2 +6.7% | 1236.4 -0.3% | 1158.7 -6.5% | 1280.0 +3.3% | 1286.0 +3.7% | 1360.8 +9.8% | 1189.4 -4.1% | 1232.2 -0.6% | 1225.0 -1.2% | 1278.7 +3.1% |
| 연서면 | 1269.7 | 1140.1 -10.2% | 1317.8 +3.8% | 1231.6 -3.0% | 1175.2 -7.4% | 1282.5 +1.0% | 1293.4 +1.9% | 1345.4 +6.0% | 1193.0 -6.0% | 1229.0 -3.2% | 1229.8 -3.1% | 1277.3 +0.6% |
| 장군면 | 1215.1 | 1107.1 -8.9% | 1296.6 +6.7% | 1186.8 -2.3% | 1148.4 -5.5% | 1224.6 +0.8% | 1269.8 +4.5% | 1284.5 +5.7% | 1154.4 -5.0% | 1201.9 -1.1% | 1186.6 -2.3% | 1236.3 +1.7% |
| 전동면 | 1275.1 | 1156.9 -9.3% | 1322.9 +3.7% | 1249.8 -2.0% | 1169.7 -8.3% | 1309.3 +2.7% | 1302.5 +2.1% | 1352.1 +6.0% | 1221.1 -4.2% | 1239.9 -2.8% | 1242.9 -2.5% | 1291.9 +1.3% |
| 전의면 | 1294.6 | 1162.0 -10.2% | 1323.4 +2.2% | 1253.3 -3.2% | 1181.6 -8.7% | 1307.9 +1.0% | 1317.6 +1.8% | 1358.2 +4.9% | 1231.4 -4.9% | 1242.7 -4.0% | 1247.6 -3.6% | 1302.4 +0.6% |
| 도담동 | 1233.5 | 1119.1 -9.3% | 1304.7 +5.8% | 1200.5 -2.7% | 1151.7 -6.6% | 1242.3 +0.7% | 1275.7 +3.4% | 1309.3 +6.1% | 1164.5 -5.6% | 1211.9 -1.8% | 1198.2 -2.9% | 1249.8 +1.3% |
| 한솔동 | 1183.9 | 1092.7 -7.7% | 1288.8 +8.9% | 1169.1 -1.3% | 1108.8 -6.3% | 1202.3 +1.6% | 1242.2 +4.9% | 1270.2 +7.3% | 1129.3 -4.6% | 1190.7 +0.6% | 1160.1 -2.0% | 1213.9 +2.5% |

그림 3-10
세종특별자치시의 읍면동별
연강수량(mm) 전망 분포도






그림 3-11
세종특별자치시의 읍면동별
연강수량 변화율(%)
(2001~2010년 대비) 전망 분포도



2. 극한기후지수

1) 극한기온지수

● 2100년까지 폭염과 열대야 변화경향

- 현재 세종특별자치시는 우리나라 평균과 비교하여 폭염일수는 0.2일 많고 열대야일수는 2.8일 더 적음. RCP6.0의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에도 우리나라 평균 대비 폭염일수는 12.3일 더 많고 열대야일수는 4.0일 더 적을 것으로 전망됨 (표 3-19, 표 3-21).

※ 우리나라 평균 폭염일수 변화 : (2001~2010년) 10.2일 → (2071~2100년) 20.8일(10.6일 증가)

우리나라 평균 열대야일수 변화 : (2001~2010년) 3.7일 → (2071~2100년) 19.7일(16.0일 증가)

- RCP6.0의 경우, 세종특별자치시의 폭염일수는 21세기 후반기(2071~2100년)에 현재의 10.4일에서 33.1일로 2.2배 증가하고, 열대야일수는 현재의 0.9일에서 15.7일로 16.4배 증가할 것으로 전망됨. 기온 상승으로 인한 폭염과 열대야 발생일수의 증가가 두드러지게 나타남.
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시에서 폭염일수가 가장 많은 지역은 한솔동(38.7일), 열대야일수가 가장 많은 지역도 한솔동(21.1일)으로 나타남. 세종특별자치시 내 각 읍·면·동의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 발생일수가 많은 지역에서 21세기 후반기(2071~2100년)에도 많이 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시 폭염일수의 증가폭은 14.4일(22.7일 → 8.3일, 63.4%), 열대야일수의 증가폭은 9.1일(14.8일 → 5.7일, 61.5%) 줄어들 전망임(표 3-18 ~ 표 3-21).

표 3-18
세종특별자치시의 폭염일수(일)
전망 (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 10.4 | 9.8 | 16.1 | 20.4 | 24.5 | 14.9 | 15.4 | 18.5 | 22.3 | 13.0 | 19.9 | 18.7 |
| 조치원읍 | 7.9 | 8.1 | 14.0 | 18.4 | 22.1 | 11.8 | 13.5 | 16.7 | 20.9 | 11.1 | 17.4 | 17.0 |
| 금남면 | 12.4 | 11.3 | 18.7 | 22.8 | 27.7 | 18.2 | 18.0 | 21.2 | 24.7 | 15.0 | 22.9 | 21.3 |
| 부강면 | 12.9 | 11.6 | 19.4 | 23.5 | 28.1 | 19.0 | 17.6 | 21.9 | 25.6 | 15.5 | 23.5 | 21.7 |
| 소정면 | 10.0 | 11.0 | 16.8 | 21.4 | 24.6 | 15.2 | 15.9 | 19.0 | 23.6 | 13.9 | 20.4 | 19.5 |
| 연기면 | 11.3 | 10.7 | 17.5 | 21.9 | 26.5 | 16.5 | 17.2 | 20.0 | 24.0 | 14.1 | 21.6 | 20.4 |
| 연동면 | 12.0 | 11.3 | 18.2 | 22.8 | 27.3 | 17.9 | 17.9 | 21.0 | 25.0 | 14.8 | 22.7 | 21.3 |
| 연서면 | 6.9 | 6.6 | 11.6 | 15.8 | 19.4 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 17.5 | 9.1 | 14.8 | 14.3 |
| 장군면 | 10.8 | 9.8 | 16.0 | 20.4 | 24.8 | 15.2 | 15.7 | 18.3 | 22.0 | 12.9 | 20.1 | 18.7 |
| 전동면 | 9.2 | 8.7 | 14.7 | 19.1 | 22.3 | 12.8 | 13.7 | 16.8 | 20.9 | 11.7 | 18.1 | 17.1 |
| 전의면 | 9.2 | 8.3 | 13.5 | 17.9 | 20.9 | 11.4 | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 10.9 | 16.7 | 15.8 |
| 도담동 | 11.3 | 10.9 | 17.5 | 21.9 | 26.9 | 17.1 | 17.5 | 20.0 | 23.9 | 14.2 | 22.0 | 20.5 |
| 한솔동 | 14.1 | 13.4 | 22.0 | 26.0 | 30.8 | 21.7 | 20.9 | 23.9 | 27.9 | 17.7 | 26.2 | 24.2 |

표 3-19
세종특별자치시의 폭염일수(일)
전망 (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 10.4 | 13.4 | 12.1 | 16.5 | 21.1 | 22.1 | 22.8 | 33.0 | 43.6 | 12.7 | 19.9 | 33.1 |
| 조치원읍 | 7.9 | 12.2 | 10.3 | 14.5 | 19.4 | 20.4 | 20.5 | 31.6 | 41.3 | 11.2 | 18.1 | 31.1 |
| 금남면 | 12.4 | 14.9 | 13.6 | 18.7 | 22.9 | 24.4 | 25.4 | 35.1 | 46.8 | 14.3 | 22.0 | 35.8 |
| 부강면 | 12.9 | 14.7 | 14.2 | 19.1 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 35.7 | 47.2 | 14.4 | 22.4 | 36.4 |
| 소정면 | 10.0 | 14.0 | 13.3 | 17.2 | 22.8 | 22.5 | 22.9 | 33.5 | 44.2 | 13.7 | 20.8 | 33.5 |
| 연기면 | 11.3 | 14.2 | 13.0 | 17.6 | 22.1 | 23.6 | 24.3 | 34.6 | 45.7 | 13.6 | 21.1 | 34.9 |
| 연동면 | 12.0 | 14.6 | 13.9 | 18.2 | 23.0 | 23.9 | 25.9 | 35.3 | 47.0 | 14.2 | 21.7 | 36.1 |
| 연서면 | 6.9 | 10.6 | 8.5 | 12.4 | 17.2 | 18.4 | 18.3 | 29.3 | 38.3 | 9.5 | 16.0 | 28.6 |
| 장군면 | 10.8 | 13.4 | 11.9 | 16.5 | 20.7 | 22.3 | 22.8 | 32.7 | 43.7 | 12.7 | 19.9 | 33.1 |
| 전동면 | 9.2 | 12.8 | 11.3 | 15.1 | 20.2 | 20.6 | 20.9 | 31.7 | 41.3 | 12.1 | 18.6 | 31.3 |
| 전의면 | 9.2 | 11.8 | 10.4 | 14.3 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 30.1 | 39.5 | 11.1 | 17.7 | 29.7 |
| 도담동 | 11.3 | 14.5 | 13.2 | 18.0 | 22.2 | 23.7 | 24.6 | 34.3 | 46.1 | 13.9 | 21.3 | 35.0 |
| 한솔동 | 14.1 | 17.0 | 16.0 | 21.2 | 25.4 | 27.0 | 28.0 | 37.8 | 50.3 | 16.5 | 24.5 | 38.7 |

그림 3-12
세종특별자치시의 읍면동별
폭염일수(일) 전망 분포도





표 3-20
세종특별자치시의 열대야일수(일)
전망 (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 0.9 | 2.6 | 5.4 | 8.1 | 12.7 | 6.3 | 3.9 | 8.3 | 7.8 | 4.0 | 9.0 | 6.6 |
| 조치원읍 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 7.7 | 12.4 | 6.0 | 3.2 | 7.6 | 7.2 | 3.4 | 8.7 | 6.0 |
| 금남면 | 1.2 | 3.7 | 7.9 | 10.4 | 16.3 | 8.3 | 5.8 | 11.3 | 10.1 | 5.8 | 11.7 | 9.1 |
| 부강면 | 1.4 | 3.7 | 7.9 | 10.9 | 16.3 | 8.2 | 5.6 | 10.9 | 10.1 | 5.8 | 11.8 | 8.9 |
| 소정면 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 6.7 | 9.4 | 5.1 | 2.8 | 6.1 | 6.5 | 2.8 | 7.1 | 5.1 |
| 연기면 | 1.1 | 3.3 | 7.1 | 9.5 | 15.5 | 7.9 | 5.0 | 10.3 | 9.1 | 5.2 | 11.0 | 8.1 |
| 연동면 | 1.1 | 3.2 | 7.5 | 10.1 | 16.2 | 8.2 | 5.1 | 11.2 | 9.1 | 5.4 | 11.5 | 8.5 |
| 연서면 | 0.4 | 1.8 | 3.7 | 6.6 | 10.6 | 4.8 | 2.5 | 5.9 | 6.3 | 2.8 | 7.3 | 4.9 |
| 장군면 | 0.9 | 2.7 | 6.2 | 8.8 | 14.2 | 7.0 | 4.2 | 9.3 | 8.4 | 4.4 | 10.0 | 7.3 |
| 전동면 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 4.2 | 2.1 | 5.2 | 5.5 | 2.2 | 6.2 | 4.3 |
| 전의면 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 3.1 | 1.5 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 4.6 | 3.3 |
| 도담동 | 1.0 | 3.1 | 7.2 | 9.5 | 15.8 | 7.9 | 4.8 | 10.6 | 8.7 | 5.1 | 11.1 | 8.0 |
| 한솔동 | 1.6 | 4.1 | 8.9 | 10.9 | 17.7 | 9.3 | 6.4 | 12.6 | 10.8 | 6.5 | 12.6 | 9.9 |

표 3-21
세종특별자치시의 열대야일수(일)
전망 (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 3.6 | 6.8 | 11.4 | 11.0 | 15.0 | 21.2 | 2.8 | 7.3 | 15.7 |
| 조치원읍 | 0.5 | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 6.2 | 11.0 | 10.0 | 14.8 | 20.1 | 2.5 | 6.9 | 15.0 |
| 금남면 | 1.2 | 2.6 | 5.3 | 4.6 | 8.8 | 13.5 | 14.5 | 17.9 | 26.6 | 3.9 | 9.0 | 19.7 |
| 부강면 | 1.4 | 2.5 | 5.4 | 4.7 | 8.7 | 13.4 | 14.4 | 17.4 | 25.5 | 3.9 | 8.9 | 19.1 |
| 소정면 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 2.9 | 5.5 | 9.7 | 9.0 | 13.0 | 16.5 | 2.3 | 6.0 | 12.8 |
| 연기면 | 1.1 | 2.2 | 4.9 | 4.3 | 8.3 | 13.1 | 13.2 | 17.1 | 24.9 | 3.6 | 8.6 | 18.4 |
| 연동면 | 1.1 | 2.3 | 5.2 | 4.5 | 8.7 | 13.5 | 13.4 | 17.7 | 25.5 | 3.7 | 8.9 | 18.9 |
| 연서면 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 2.9 | 5.2 | 10.0 | 8.5 | 13.2 | 18.1 | 2.0 | 6.0 | 13.3 |
| 장군면 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 3.9 | 7.5 | 12.5 | 12.0 | 16.3 | 23.7 | 3.1 | 8.0 | 17.3 |
| 전동면 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 4.7 | 8.8 | 7.7 | 11.7 | 15.1 | 1.8 | 5.3 | 11.5 |
| 전의면 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 3.8 | 7.6 | 6.3 | 10.1 | 12.9 | 1.3 | 4.4 | 9.8 |
| 도담동 | 1.0 | 2.1 | 5.0 | 4.2 | 8.5 | 13.4 | 13.2 | 17.3 | 25.3 | 3.6 | 8.7 | 18.6 |
| 한솔동 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 5.1 | 10.0 | 14.7 | 15.8 | 19.3 | 28.1 | 4.5 | 9.9 | 21.1 |

그림 3-13
세종특별자치시의 읍면동별
열대야일수(일) 전망 분포도



● 2100년까지 서리일수와 결빙일수의 변화경향

- 현재 세종특별자치시의 서리일수는 우리나라 평균보다 22.0일 많고 결빙일수는 5.7일 더 많음. RCP6.0에서도 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 서리일수는 우리나라 평균보다 23.6일 많고 결빙일수는 5.1일 더 많을 것으로 전망됨 (표 3-23, 표 3-25).

※ 우리나라 평균 서리일수 변화 : (2001~2010년) 97.2일 → (2071~2100년) 75.1일 (22.1일 감소)
우리나라 평균 결빙일수 변화 : (2001~2010년) 8.4일 → (2071~2100년) 0.0일 (8.4일 감소)
- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0), 21세기 후반기(2071~2100년)에 세종특별자치시의 서리일수는 현재보다 20.5일 더 적으며, 결빙일수는 9.0일 더 적을 것으로 전망됨.
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년)에 세종특별자치시에서 서리일수가 가장 많은 지역은 전의면(108.2일), 결빙일수가 가장 많은 지역도 전의면(8.4일)으로 나타남.
세종특별자치시 내 각 읍·면·동의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 발생일수가 많은 지역에서 21세기 후반기(2071~2100년)에도 많게 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시 서리일수의 감소폭은 8.1일(20.5일 → 12.4일, 39.5%) 줄어들고, 결빙일수의 감소폭은 0.8일(9.0일 → 8.2일, 8.9%) 줄어들 전망임(표 3-22 ~ 표 3-25).

표 3-22
세종특별자치시의 서리일수(일)
전망 (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 119.2 | 113.0 | 107.7 | 105.9 | 103.9 | 110.1 | 109.3 | 107.7 | 103.3 | 110.3 | 106.6 | 106.8 |
| 조치원읍 | 119.9 | 114.5 | 108.7 | 106.4 | 104.7 | 111.1 | 110.2 | 108.2 | 104.4 | 111.6 | 107.4 | 107.6 |
| 금남면 | 111.8 | 104.4 | 99.6 | 99.0 | 96.2 | 103.4 | 101.9 | 100.2 | 95.3 | 102.0 | 99.5 | 99.2 |
| 부강면 | 113.3 | 104.3 | 100.6 | 99.3 | 96.8 | 104.0 | 102.9 | 101.0 | 96.3 | 102.4 | 100.0 | 100.0 |
| 소정면 | 127.3 | 121.6 | 115.8 | 113.2 | 111.7 | 116.7 | 116.1 | 115.0 | 111.8 | 118.7 | 113.9 | 114.3 |
| 연기면 | 115.4 | 109.2 | 104.4 | 102.9 | 100.2 | 107.0 | 106.2 | 104.3 | 99.1 | 106.8 | 103.4 | 103.2 |
| 연동면 | 114.5 | 107.7 | 103.4 | 101.8 | 99.0 | 106.1 | 105.7 | 103.4 | 98.1 | 105.5 | 102.3 | 102.4 |
| 연서면 | 120.8 | 115.6 | 110.1 | 107.5 | 105.6 | 111.7 | 111.2 | 109.2 | 105.4 | 112.8 | 108.3 | 108.6 |
| 장군면 | 115.3 | 109.0 | 104.0 | 102.8 | 100.3 | 106.9 | 106.0 | 103.9 | 99.1 | 106.5 | 103.3 | 103.0 |
| 전동면 | 127.4 | 121.9 | 115.6 | 113.2 | 111.9 | 117.3 | 116.8 | 115.6 | 112.0 | 118.7 | 114.1 | 114.8 |
| 전의면 | 130.6 | 125.6 | 118.8 | 116.0 | 115.4 | 120.1 | 119.7 | 118.9 | 115.5 | 122.2 | 117.2 | 118.0 |
| 도담동 | 114.9 | 108.7 | 104.0 | 102.6 | 100.0 | 106.7 | 106.2 | 104.0 | 98.6 | 106.4 | 103.1 | 103.0 |
| 한솔동 | 112.5 | 106.1 | 101.4 | 100.5 | 97.7 | 104.6 | 103.5 | 101.7 | 96.4 | 103.7 | 100.9 | 100.5 |

표 3-23
세종특별자치시의 서리일수(일)
전망 (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 119.2 | 120.9 | 111.3 | 117.2 | 113.4 | 105.5 | 109.2 | 96.2 | 90.8 | 116.1 | 112.0 | 98.7 |
| 조치원읍 | 119.9 | 121.6 | 112.8 | 118.9 | 114.7 | 106.5 | 109.6 | 97.3 | 91.5 | 117.2 | 113.4 | 99.5 |
| 금남면 | 111.8 | 113.7 | 104.2 | 110.8 | 106.6 | 98.8 | 103.8 | 89.0 | 83.9 | 109.0 | 105.4 | 92.2 |
| 부강면 | 113.3 | 114.3 | 104.6 | 111.3 | 106.8 | 99.3 | 104.5 | 89.3 | 83.9 | 109.4 | 105.8 | 92.6 |
| 소정면 | 127.3 | 128.4 | 118.4 | 122.9 | 119.3 | 112.0 | 114.5 | 103.2 | 97.6 | 123.4 | 118.1 | 105.1 |
| 연기면 | 115.4 | 117.5 | 108.1 | 114.8 | 110.5 | 102.6 | 106.8 | 93.1 | 87.7 | 112.8 | 109.3 | 95.9 |
| 연동면 | 114.5 | 116.4 | 107.2 | 113.6 | 109.5 | 101.7 | 106.3 | 92.3 | 86.8 | 111.8 | 108.3 | 95.1 |
| 연서면 | 120.8 | 123.0 | 113.7 | 119.6 | 115.4 | 107.2 | 110.4 | 98.0 | 92.3 | 118.3 | 114.1 | 100.2 |
| 장군면 | 115.3 | 117.4 | 107.7 | 114.4 | 110.2 | 102.2 | 106.5 | 92.4 | 87.6 | 112.5 | 108.9 | 95.5 |
| 전동면 | 127.4 | 128.3 | 118.6 | 123.2 | 120.7 | 112.6 | 114.7 | 103.9 | 98.3 | 123.4 | 118.8 | 105.6 |
| 전의면 | 130.6 | 131.8 | 121.3 | 125.5 | 122.8 | 115.2 | 117.1 | 106.7 | 100.9 | 126.6 | 121.2 | 108.2 |
| 도담동 | 114.9 | 117.0 | 107.4 | 114.2 | 110.0 | 102.2 | 106.6 | 92.8 | 87.4 | 112.2 | 108.8 | 95.6 |
| 한솔동 | 112.5 | 115.0 | 105.3 | 112.1 | 108.0 | 100.0 | 104.9 | 90.5 | 85.5 | 110.1 | 106.7 | 93.6 |

그림 3-14
세종특별자치시의 읍면동별
서리일수(일) 전망 분포도





표 3-24
세종특별자치시의 결빙일수(일)
전망 (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 14.1 | 8.2 | 5.7 | 7.8 | 3.9 | 6.7 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 6.1 | 5.9 |
| 조치원읍 | 11.6 | 7.2 | 4.6 | 6.6 | 3.0 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 5.0 |
| 금남면 | 12.2 | 6.6 | 4.5 | 5.9 | 2.9 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 4.5 |
| 부강면 | 12.4 | 6.8 | 4.6 | 6.2 | 2.9 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 4.6 |
| 소정면 | 17.3 | 10.7 | 7.8 | 11.0 | 5.7 | 10.0 | 7.1 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.2 |
| 연기면 | 10.7 | 6.2 | 4.1 | 5.4 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 4.0 | 4.2 |
| 연동면 | 10.7 | 6.3 | 4.0 | 5.4 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 4.0 | 4.1 |
| 연서면 | 12.9 | 7.9 | 5.3 | 7.4 | 3.5 | 6.2 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 5.6 |
| 장군면 | 13.0 | 7.3 | 4.9 | 6.7 | 3.2 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 5.1 | 5.1 |
| 전동면 | 18.3 | 10.9 | 7.9 | 11.1 | 5.8 | 10.0 | 7.4 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 9.0 | 8.3 |
| 전의면 | 20.4 | 12.3 | 9.1 | 12.8 | 6.7 | 11.6 | 8.4 | 9.8 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 9.6 |
| 도담동 | 11.3 | 6.4 | 4.2 | 5.6 | 2.6 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 5.3 | 4.2 | 4.4 |
| 한솔동 | 10.4 | 5.7 | 3.8 | 4.9 | 2.3 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 3.7 | 3.8 |

표 3-25
세종특별자치시의 결빙일수(일)
전망 (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 14.1 | 14.8 | 9.5 | 8.7 | 9.8 | 5.4 | 7.6 | 4.4 | 3.2 | 12.2 | 8.0 | 5.1 |
| 조치원읍 | 11.6 | 13.2 | 8.1 | 7.1 | 8.5 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 2.4 | 10.6 | 6.7 | 4.1 |
| 금남면 | 12.2 | 12.4 | 7.4 | 6.6 | 7.9 | 3.8 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 9.9 | 6.1 | 3.8 |
| 부강면 | 12.4 | 12.8 | 7.7 | 7.0 | 8.3 | 4.0 | 5.8 | 3.3 | 2.2 | 10.3 | 6.4 | 3.8 |
| 소정면 | 17.3 | 18.6 | 13.0 | 12.0 | 12.9 | 7.8 | 10.8 | 5.7 | 4.9 | 15.8 | 10.9 | 7.2 |
| 연기면 | 10.7 | 11.8 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 3.5 | 5.3 | 3.1 | 1.8 | 9.3 | 5.7 | 3.4 |
| 연동면 | 10.7 | 11.8 | 6.7 | 6.2 | 7.5 | 3.4 | 5.1 | 3.0 | 1.8 | 9.3 | 5.7 | 3.3 |
| 연서면 | 12.9 | 14.3 | 9.1 | 8.1 | 9.3 | 5.1 | 7.2 | 4.2 | 3.0 | 11.7 | 7.5 | 4.8 |
| 장군면 | 13.0 | 13.3 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 4.4 | 6.6 | 4.0 | 2.6 | 10.9 | 6.8 | 4.4 |
| 전동면 | 18.3 | 18.9 | 13.0 | 12.0 | 13.1 | 8.0 | 10.7 | 5.9 | 5.0 | 15.9 | 11.0 | 7.2 |
| 전의면 | 20.4 | 20.8 | 15.1 | 13.8 | 14.7 | 9.4 | 12.5 | 6.8 | 5.9 | 17.9 | 12.6 | 8.4 |
| 도담동 | 11.3 | 12.1 | 7.1 | 6.5 | 7.7 | 3.6 | 5.6 | 3.3 | 2.0 | 9.6 | 5.9 | 3.6 |
| 한솔동 | 10.4 | 11.1 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 3.1 | 4.8 | 2.9 | 1.5 | 8.7 | 5.3 | 3.1 |

그림 3-15
세종특별자치시의 읍면동별 결빙일수(일)
전망 분포도



● 2100년까지 식물성장가능기간과 여름일수 변화경향

- 현재 세종특별자치시는 우리나라 평균과 비교해 식물성장가능기간은 18.5일 더 짧고 여름일수는 9.5일 더 많음. RCP6.0의 경우 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 식물성장가능기간은 우리나라 평균보다 23.7일 짧고 여름일수는 2.5일 더 적을 것으로 전망됨(표 3-27, 표 3-29).

※ 우리나라 평균 식물성장가능기간 변화 : (2001~2010년) 277.2일 → (2071~2100) 298.3일(21.1일 증가)
우리나라 평균 여름일수 변화 : (2001~2010년) 114.0일 → (2071~2100년) 151.7일(37.7일 증가)
- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0), 21세기 후반기(2071~2100년)에 세종특별자치시의 식물성장가능기간은 현재 대비 6.1% 증가(258.7일 → 274.6일)하여 일 년에 90.4일을 제외하고 식물성장이 가능하며, 여름일수도 현재의 123.5일에서 149.2일로 증가할 전망임.
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시에서 식물성장가능기간이 가장 긴 지역은 한솔동(280.7일), 여름일수가 가장 많은 지역도 한솔동(154.8일)으로 나타남. 세종특별자치시 내 각 지역의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 지수가 높은 지역에서 21세기 후반기(2071~2100년)에도 높게 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시 식물성장가능기간의 증가폭은 3.5일(15.9일 → 12.4일, 22.0%), 여름일수의 증가폭은 12.0일(25.7일 → 13.7일, 46.7%) 줄어들 전망임 (표 3-26 ~ 표 3-29).

표 3-26
세종특별자치시의
식물성장가능기간(일) 전망
(RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 258.7 | 267.3 | 274.9 | 278.2 | 274.0 | 266.0 | 266.2 | 272.2 | 274.9 | 271.1 | 272.7 | 271.1 |
| 조치원읍 | 259.3 | 267.1 | 275.4 | 280.8 | 275.0 | 266.2 | 268.4 | 274.1 | 275.6 | 271.3 | 274.0 | 272.7 |
| 금남면 | 261.9 | 277.0 | 280.4 | 283.0 | 281.6 | 269.0 | 269.8 | 275.9 | 280.6 | 278.7 | 277.8 | 275.4 |
| 부강면 | 262.6 | 276.5 | 279.4 | 282.8 | 282.1 | 269.8 | 270.6 | 275.5 | 279.9 | 278.0 | 278.2 | 275.3 |
| 소정면 | 254.6 | 257.2 | 267.9 | 273.0 | 266.5 | 262.3 | 261.6 | 267.1 | 268.4 | 262.6 | 267.3 | 265.7 |
| 연기면 | 262.0 | 274.3 | 279.8 | 282.9 | 280.3 | 268.8 | 269.9 | 275.6 | 279.1 | 277.0 | 277.3 | 274.9 |
| 연동면 | 262.3 | 275.0 | 280.6 | 284.5 | 281.9 | 269.3 | 271.1 | 276.8 | 279.0 | 277.8 | 278.6 | 275.6 |
| 연서면 | 258.6 | 264.9 | 274.3 | 278.1 | 273.5 | 265.3 | 266.6 | 272.5 | 274.4 | 269.6 | 272.3 | 271.2 |
| 장군면 | 260.4 | 270.1 | 278.1 | 280.3 | 277.1 | 267.0 | 268.3 | 274.3 | 277.0 | 274.1 | 274.8 | 273.2 |
| 전동면 | 254.3 | 256.2 | 267.2 | 270.2 | 263.4 | 261.8 | 260.4 | 266.2 | 268.4 | 261.7 | 265.1 | 265.0 |
| 전의면 | 251.4 | 250.7 | 264.1 | 267.6 | 259.0 | 259.7 | 257.4 | 263.9 | 265.0 | 257.4 | 262.1 | 262.1 |
| 도담동 | 261.1 | 274.9 | 279.7 | 283.9 | 279.7 | 268.6 | 269.6 | 276.2 | 277.6 | 277.3 | 277.4 | 274.4 |
| 한솔동 | 263.5 | 280.6 | 281.5 | 285.0 | 282.8 | 270.7 | 270.8 | 276.9 | 281.0 | 281.1 | 279.5 | 276.2 |

표 3-27
세종특별자치시의
식물성장가능기간(일) 전망
(RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 258.7 | 253.8 | 265.0 | 262.1 | 258.9 | 272.5 | 260.2 | 280.9 | 282.7 | 259.4 | 264.5 | 274.6 |
| 조치원읍 | 259.3 | 255.5 | 264.3 | 261.9 | 261.0 | 272.2 | 260.5 | 278.2 | 281.1 | 259.9 | 265.0 | 273.3 |
| 금남면 | 261.9 | 258.8 | 270.1 | 266.4 | 263.6 | 279.3 | 263.6 | 288.1 | 288.5 | 264.4 | 269.7 | 280.1 |
| 부강면 | 262.6 | 259.2 | 266.5 | 266.5 | 264.8 | 277.5 | 263.3 | 287.6 | 288.5 | 262.8 | 269.6 | 279.8 |
| 소정면 | 254.6 | 247.6 | 261.2 | 256.7 | 252.2 | 265.6 | 256.5 | 274.6 | 277.8 | 254.4 | 258.2 | 269.6 |
| 연기면 | 262.0 | 257.8 | 267.7 | 265.5 | 263.5 | 277.9 | 262.9 | 285.2 | 286.4 | 262.7 | 269.0 | 278.1 |
| 연동면 | 262.3 | 258.7 | 265.5 | 267.9 | 264.6 | 277.3 | 262.4 | 287.4 | 284.9 | 262.1 | 269.9 | 278.2 |
| 연서면 | 258.6 | 254.2 | 263.8 | 260.3 | 258.5 | 270.9 | 259.5 | 277.0 | 280.8 | 259.0 | 263.3 | 272.4 |
| 장군면 | 260.4 | 255.4 | 265.7 | 263.6 | 260.8 | 276.5 | 261.3 | 282.2 | 284.2 | 260.5 | 267.0 | 275.9 |
| 전동면 | 254.3 | 248.0 | 260.9 | 256.1 | 251.6 | 264.2 | 256.1 | 273.3 | 276.4 | 254.5 | 257.3 | 268.6 |
| 전의면 | 251.4 | 243.4 | 259.5 | 254.4 | 249.0 | 260.5 | 254.9 | 271.9 | 275.2 | 251.4 | 254.6 | 267.3 |
| 도담동 | 261.1 | 257.1 | 266.2 | 265.9 | 261.5 | 278.3 | 262.0 | 284.5 | 284.4 | 261.7 | 268.6 | 277.0 |
| 한솔동 | 263.5 | 258.5 | 270.9 | 268.1 | 264.7 | 280.2 | 264.7 | 288.7 | 288.7 | 264.7 | 271.0 | 280.7 |

그림 3-16
세종특별자치시의 읍면동별
식물성장가능기간(일) 전망 분포도





표 3-28
세종특별자치시의 여름일수(일)
전망 (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 123.5 | 127.8 | 134.0 | 138.7 | 139.2 | 134.8 | 134.7 | 139.9 | 137.1 | 130.9 | 137.6 | 137.2 |
| 조치원읍 | 123.9 | 127.1 | 133.4 | 138.4 | 138.7 | 134.4 | 134.4 | 139.4 | 136.9 | 130.3 | 137.2 | 136.9 |
| 금남면 | 126.2 | 130.5 | 136.6 | 140.9 | 141.4 | 137.8 | 137.3 | 142.7 | 139.8 | 133.6 | 140.1 | 139.9 |
| 부강면 | 127.2 | 131.5 | 137.7 | 141.8 | 142.2 | 138.7 | 138.8 | 143.2 | 140.9 | 134.6 | 140.9 | 141.0 |
| 소정면 | 123.2 | 128.0 | 133.5 | 139.1 | 139.3 | 134.2 | 134.4 | 139.6 | 136.9 | 130.7 | 137.6 | 137.0 |
| 연기면 | 127.7 | 131.0 | 137.3 | 141.5 | 142.0 | 138.3 | 137.8 | 143.3 | 140.4 | 134.1 | 140.6 | 140.5 |
| 연동면 | 129.1 | 132.0 | 138.3 | 142.4 | 142.8 | 139.1 | 138.5 | 144.1 | 141.6 | 135.1 | 141.4 | 141.4 |
| 연서면 | 120.7 | 123.9 | 130.6 | 135.6 | 136.4 | 131.4 | 131.4 | 136.6 | 133.7 | 127.2 | 134.5 | 133.9 |
| 장군면 | 124.3 | 128.6 | 135.1 | 139.5 | 140.0 | 135.7 | 135.2 | 140.9 | 137.7 | 131.9 | 138.4 | 138.0 |
| 전동면 | 118.8 | 124.3 | 130.2 | 135.4 | 135.9 | 130.8 | 131.4 | 136.2 | 133.4 | 127.3 | 134.0 | 133.6 |
| 전의면 | 116.0 | 122.2 | 128.0 | 133.4 | 134.5 | 128.6 | 129.1 | 133.9 | 131.2 | 125.1 | 132.2 | 131.4 |
| 도담동 | 127.5 | 131.3 | 137.8 | 141.9 | 142.1 | 138.1 | 137.7 | 143.6 | 140.6 | 134.6 | 140.7 | 140.7 |
| 한솔동 | 130.9 | 134.8 | 140.3 | 144.4 | 144.9 | 142.0 | 141.2 | 146.6 | 143.6 | 137.5 | 143.8 | 143.8 |

표 3-29
세종특별자치시의 여름일수(일)
전망 (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 123.5 | 124.4 | 123.5 | 129.6 | 129.7 | 142.2 | 142.7 | 147.5 | 157.4 | 124.0 | 133.8 | 149.2 |
| 조치원읍 | 123.9 | 123.7 | 122.9 | 129.4 | 129.4 | 142.2 | 143.0 | 147.7 | 157.9 | 123.3 | 133.7 | 149.5 |
| 금남면 | 126.2 | 126.8 | 126.3 | 132.4 | 131.9 | 144.5 | 144.9 | 149.7 | 159.3 | 126.5 | 136.3 | 151.3 |
| 부강면 | 127.2 | 127.9 | 127.9 | 133.4 | 133.1 | 145.2 | 145.8 | 150.6 | 159.9 | 127.9 | 137.2 | 152.1 |
| 소정면 | 123.2 | 124.9 | 124.9 | 129.7 | 130.4 | 141.9 | 142.8 | 147.3 | 156.9 | 124.9 | 134.0 | 149.0 |
| 연기면 | 127.7 | 127.4 | 126.9 | 133.3 | 132.6 | 145.6 | 146.0 | 150.2 | 160.3 | 127.1 | 137.2 | 152.2 |
| 연동면 | 129.1 | 128.6 | 128.1 | 133.9 | 133.8 | 146.1 | 147.0 | 151.0 | 161.1 | 128.3 | 137.9 | 153.0 |
| 연서면 | 120.7 | 120.6 | 119.4 | 126.1 | 126.4 | 139.7 | 140.0 | 144.9 | 155.6 | 120.0 | 130.7 | 146.8 |
| 장군면 | 124.3 | 125.0 | 123.8 | 130.6 | 130.3 | 143.2 | 143.5 | 148.2 | 157.8 | 124.4 | 134.7 | 149.8 |
| 전동면 | 118.8 | 121.4 | 119.9 | 125.5 | 126.5 | 138.7 | 139.2 | 144.4 | 154.4 | 120.6 | 130.3 | 146.0 |
| 전의면 | 116.0 | 119.1 | 117.9 | 123.1 | 124.4 | 136.7 | 136.9 | 142.4 | 152.5 | 118.5 | 128.1 | 143.9 |
| 도담동 | 127.5 | 127.4 | 126.7 | 133.5 | 132.6 | 145.6 | 146.1 | 150.2 | 160.1 | 127.0 | 137.2 | 152.1 |
| 한솔동 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 136.8 | 135.8 | 148.2 | 149.1 | 153.0 | 162.5 | 130.9 | 140.3 | 154.8 |

RCP2.6 RCP6.0




전반기
2021~2040년

중반기
2041~2070년

후반기
2071~2100년

그림 3-17
세종특별자치시의 읍면동별 여름일수(일)
전망 분포도

0 1 2 3 4 Kilometers



● 2100년까지 일교차와 한파일수 변화경향

- 현재 세종특별자치시의 일교차는 우리나라 평균보다 1.0°C 크고 한파일수는 3.6일 더 많음. RCP6.0의 경우 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 일교차는 우리나라 평균보다 1.0°C 크고 한파일수는 1.5일 더 많을 것으로 전망됨 (표 3-31, 표 3-33).

※ 우리나라 평균 일교차 변화 : (2001~2010년) $10.2^{\circ}\text{C} \rightarrow$ (2071~2100년) 10.3°C (0.1°C 증가)
우리나라 평균 한파일수 변화 : (2001~2010년) 5.0일 \rightarrow (2071~2100년) 0.0일(5.0일 감소)

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0), 21세기 후반기(2071~2100년)에 세종특별자치시의 일교차는 현재보다 0.1°C 더 크고, 한파일수는 7.1일 더 적을 것으로 전망됨.
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년)에 세종특별자치시에서 일교차가 가장 큰 지역은 소정면(11.7°C), 한파일수가 가장 많은 지역은 전의면(3.1일)으로 나타남. 세종특별자치시 내 각 읍·면·동의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 지수가 높은 지역에서 21세기 후반기(2071~2100년)에도 높게 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 일교차는 현재보다 0.2°C 증가해 증가폭이 RCP6.0(0.1°C)보다 커지고, 한파일수는 5.5일 감소해 감소폭이 RCP6.0(7.1일)보다 줄어드는 것으로 나타남 (표 3-30 ~ 표 3-33).




표 3-30
세종특별자치시의 일교차(℃) 전망
(RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
| 조치원읍 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 금남면 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
| 부강면 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 |
| 소정면 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 |
| 연기면 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 |
| 연동면 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
| 연서면 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 |
| 장군면 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.2 |
| 전동면 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 |
| 전의면 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 |
| 도담동 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4 |
| 한솔동 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |

표 3-31
세종특별자치시의 일교차(℃) 전망
(RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.3 |
| 조치원읍 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
| 금남면 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.0 |
| 부강면 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.1 |
| 소정면 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.7 |
| 연기면 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.4 |
| 연동면 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 |
| 연서면 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.4 |
| 장군면 | 11.0 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.1 |
| 전동면 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.6 |
| 전의면 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.6 |
| 도담동 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.3 |
| 한솔동 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.3 |

RCP2.6 RCP6.0



0 1 2 3 4 Kilometers

10.9 이하 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 초과

그림 3-18
세종특별자치시의 읍면동별 일교차(°C)
전망 분포도




표 3-32
세종특별자치시의 한파일수(일)
전망 (RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 8.6 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
| 조치원읍 | 9.0 | 2.0 | 2.4 | 3.5 | 1.7 | 3.5 | 2.4 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 3.2 |
| 금남면 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 부강면 | 6.0 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 소정면 | 11.9 | 5.6 | 3.6 | 6.0 | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 4.7 |
| 연기면 | 6.8 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.3 |
| 연동면 | 6.3 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.2 |
| 연서면 | 9.2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3.3 |
| 장군면 | 6.5 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
| 전동면 | 12.3 | 5.4 | 3.5 | 6.3 | 2.4 | 4.7 | 4.2 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| 전의면 | 13.9 | 6.7 | 4.2 | 7.1 | 3.0 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.7 |
| 도담동 | 6.5 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
| 한솔동 | 5.8 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 |

표 3-33
세종특별자치시의 한파일수(일)
전망 (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 8.6 | 7.8 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 6.1 | 3.5 | 1.5 |
| 조치원읍 | 9.0 | 7.8 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 6.1 | 3.6 | 1.3 |
| 금남면 | 5.5 | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 3.9 | 1.9 | 0.8 |
| 부강면 | 6.0 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 4.1 | 2.3 | 0.7 |
| 소정면 | 11.9 | 11.7 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 1.0 | 9.1 | 5.6 | 2.7 |
| 연기면 | 6.8 | 6.0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 4.7 | 2.6 | 1.0 |
| 연동면 | 6.3 | 5.9 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 4.6 | 2.6 | 0.9 |
| 연서면 | 9.2 | 8.1 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 6.2 | 3.7 | 1.4 |
| 장군면 | 6.5 | 5.9 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 4.5 | 2.4 | 0.9 |
| 전동면 | 12.3 | 11.2 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 8.9 | 5.5 | 2.4 |
| 전의면 | 13.9 | 12.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 10.3 | 6.3 | 3.1 |
| 도담동 | 6.5 | 5.8 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 2.4 | 0.9 |
| 한솔동 | 5.8 | 5.2 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 4.0 | 2.1 | 0.9 |

그림 3-19
세종특별자치시의 읍면동별 한파일수(일)
전망 분포도



2) 극한강수지수

● 2100년까지 강수강도와 호우일수 변화경향

- 강수강도와 호우일수의 변화는 극한기온지수에 비하여 변동성이 큼. 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0의 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 우리나라 평균강수강도와 호우일수가 증가하는 것과 같이 세종특별자치시의 강수강도와 호우일수 모두 증가할 것으로 전망됨(표 3-35, 표 3-37).

※ 우리나라 평균 강수강도 변화 : (2001~2010년) 16.5mm/일 → (2071~2100년) 17.9mm/일 (9% 증가)

우리나라 평균 호우일수 변화 : (2001~2010년) 2.5일 → (2071~2100년) 2.9일 (16% 증가)

- RCP6.0의 경우, 세종특별자치시의 강수강도는 21세기 후반기(2071~2100년)에 15.6mm/일로 현재(15.1mm/일) 대비 3.3% 증가하고, 호우일수는 1.5일에서 1.6일로 6.7% 증가할 전망임. 강수량 증가율(1.9%)에 비해 강수강도와 호우일수의 증가율 모두 더 크게 나타남.
- 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 강수강도는 RCP6.0과 RCP2.6 모두 금남면(+8.3%, +6.9%)에서 현재 대비 가장 크게 증가하는 것으로 나타남. 호우일수의 경우도 RCP6.0과 RCP2.6 모두 금남면(+27.3%, +18.2%)에서 현재 대비 가장 큰 증가율을 보임(표 3-34 ~ 표 3-37).

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 강수강도는 증가폭이 줄어들고(+3.3% → +1.3%), 호우일수도 증가폭이 줄어들(+6.7% → +0.0%) 전망임(표 3-34 ~ 표 3-37).

표 3-34
세종특별자치시의
강수강도(mm/일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 15.1 | 16.2 | 16.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 16.3 | 15.1 | 15.3 |
| | | +7.3% | +7.9% | +0.7% | +0.0% | +0.0% | +1.3% | +0.7% | +1.3% | +7.9% | +0.0% | +1.3% |
| 조치원읍 | 15.4 | 16.1 | 16.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 16.2 | 15.1 | 15.0 |
| | | +4.5% | +5.8% | -1.9% | -1.3% | -1.9% | -3.2% | -1.9% | -1.3% | +5.2% | -1.9% | -2.6% |
| 금남면 | 14.5 | 15.9 | 15.7 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 15.9 | 15.4 | 15.1 | 15.8 | 14.9 | 15.5 |
| | | +9.7% | +8.3% | +3.4% | +3.4% | +2.1% | +9.7% | +6.2% | +4.1% | +9.0% | +2.8% | +6.9% |
| 부강면 | 14.8 | 16.3 | 16.2 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 16.3 | 15.1 | 15.2 |
| | | +10.1% | +9.5% | +1.4% | +2.7% | +1.4% | +3.4% | +3.4% | +2.0% | +10.1% | +2.0% | +2.7% |
| 소정면 | 15.5 | 16.9 | 16.9 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 16.9 | 15.3 | 15.3 |
| | | +9.0% | +9.0% | -1.3% | -2.6% | -0.6% | -1.9% | -1.9% | -0.6% | +9.0% | -1.3% | -1.3% |
| 연기면 | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 16.0 | 15.0 | 15.2 |
| | | +6.0% | +6.0% | +0.0% | +0.0% | -1.3% | +0.7% | +0.7% | +0.0% | +6.0% | -0.7% | +0.7% |
| 연동면 | 15.0 | 15.9 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.9 | 14.9 | 15.0 |
| | | +6.0% | +6.7% | +0.0% | +0.0% | -0.7% | -0.7% | +0.7% | +0.0% | +6.0% | -0.7% | +0.0% |
| 연서면 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 16.5 | 15.2 | 15.2 |
| | | +6.5% | +6.5% | -1.9% | -1.3% | -1.3% | -3.2% | -2.6% | -0.6% | +6.5% | -1.9% | -1.9% |
| 장군면 | 14.9 | 16.3 | 16.2 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 16.2 | 15.1 | 15.4 |
| | | +9.4% | +8.7% | +2.0% | +0.7% | +1.3% | +3.4% | +2.7% | +3.4% | +8.7% | +1.3% | +3.4% |
| 전동면 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 16.3 | 15.3 | 15.1 |
| | | +4.5% | +7.8% | -0.6% | -1.3% | -0.6% | -1.9% | -1.9% | -0.6% | +5.8% | -0.6% | -1.9% |
| 전의면 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 16.8 | 15.4 | 15.2 |
| | | +7.7% | +7.7% | -1.9% | -2.6% | -0.6% | -3.2% | -3.2% | +0.0% | +7.7% | -1.3% | -2.6% |
| 도담동 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.8 | 14.8 | 15.0 |
| | | +6.8% | +7.4% | +1.4% | +0.0% | -1.4% | +1.4% | +1.4% | +0.7% | +6.8% | +0.0% | +1.4% |
| 한솔동 | 14.9 | 16.0 | 16.1 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 16.0 | 15.6 | 15.3 | 16.0 | 15.2 | 15.6 |
| | | +7.4% | +8.1% | +2.7% | +2.7% | +0.7% | +7.4% | +4.7% | +2.7% | +7.4% | +2.0% | +4.7% |

표 3-35
세종특별자치시의
강수강도(mm/일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 15.1 | 14.3 | 16.8 | 15.2 | 14.2 | 15.7 | 16.0 | 16.6 | 14.3 | 15.5 | 15.0 | 15.6 |
| | | -5.3% | +11.3% | +0.7% | -6.0% | +4.0% | +6.0% | +9.9% | -5.3% | +2.6% | -0.7% | +3.3% |
| 조치원읍 | 15.4 | 14.2 | 16.4 | 15.3 | 14.0 | 15.5 | 15.6 | 16.7 | 14.1 | 15.3 | 15.0 | 15.5 |
| | | -7.8% | +6.5% | -0.6% | -9.1% | +0.6% | +1.3% | +8.4% | -8.4% | -0.6% | -2.6% | +0.6% |
| 금남면 | 14.5 | 14.2 | 17.4 | 15.3 | 14.4 | 15.8 | 16.3 | 16.6 | 14.3 | 15.8 | 15.1 | 15.7 |
| | | -2.1% | +20.0% | +5.5% | -0.7% | +9.0% | +12.4% | +14.5% | -1.4% | +9.0% | +4.1% | +8.3% |
| 부강면 | 14.8 | 14.5 | 17.1 | 15.4 | 14.1 | 15.8 | 15.9 | 17.1 | 14.2 | 15.8 | 15.1 | 15.7 |
| | | -2.0% | +15.5% | +4.1% | -4.7% | +6.8% | +7.4% | +15.5% | -4.1% | +6.8% | +2.0% | +6.1% |
| 소정면 | 15.5 | 14.5 | 16.2 | 15.1 | 13.7 | 15.6 | 15.9 | 16.6 | 14.8 | 15.3 | 14.8 | 15.8 |
| | | -6.5% | +4.5% | -2.6% | -11.6% | +0.6% | +2.6% | +7.1% | -4.5% | -1.3% | -4.5% | +1.9% |
| 연기면 | 15.1 | 14.3 | 17.0 | 15.2 | 14.3 | 15.6 | 15.9 | 16.6 | 14.0 | 15.6 | 15.0 | 15.5 |
| | | -5.3% | +12.6% | +0.7% | -5.3% | +3.3% | +5.3% | +9.9% | -7.3% | +3.3% | -0.7% | +2.6% |
| 연동면 | 15.0 | 14.3 | 16.8 | 15.3 | 14.2 | 15.6 | 15.8 | 17.1 | 14.0 | 15.6 | 15.0 | 15.6 |
| | | -4.7% | +12.0% | +2.0% | -5.3% | +4.0% | +5.3% | +14.0% | -6.7% | +4.0% | +0.0% | +4.0% |
| 연서면 | 15.5 | 14.2 | 16.6 | 15.3 | 14.2 | 15.5 | 15.7 | 16.6 | 14.1 | 15.4 | 15.0 | 15.5 |
| | | -8.4% | +7.1% | -1.3% | -8.4% | +0.0% | +1.3% | +7.1% | -9.0% | -0.6% | -3.2% | +0.0% |
| 장군면 | 14.9 | 14.2 | 16.9 | 15.1 | 14.5 | 15.6 | 16.1 | 16.3 | 14.3 | 15.6 | 15.1 | 15.6 |
| | | -4.7% | +13.4% | +1.3% | -2.7% | +4.7% | +8.1% | +9.4% | -4.0% | +4.7% | +1.3% | +4.7% |
| 전동면 | 15.4 | 14.3 | 16.3 | 15.3 | 14.0 | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 14.5 | 15.3 | 15.0 | 15.6 |
| | | -7.1% | +5.8% | -0.6% | -9.1% | +1.9% | +2.6% | +7.1% | -5.8% | -0.6% | -2.6% | +1.3% |
| 전의면 | 15.6 | 14.4 | 16.5 | 15.2 | 14.1 | 15.7 | 16.0 | 16.7 | 14.8 | 15.5 | 15.0 | 15.8 |
| | | -7.7% | +5.8% | -2.6% | -9.6% | +0.6% | +2.6% | +7.1% | -5.1% | -0.6% | -3.8% | +1.3% |
| 도담동 | 14.8 | 14.0 | 16.7 | 14.9 | 14.2 | 15.3 | 15.6 | 16.2 | 13.8 | 15.4 | 14.8 | 15.2 |
| | | -5.4% | +12.8% | +0.7% | -4.1% | +3.4% | +5.4% | +9.5% | -6.8% | +4.1% | +0.0% | +2.7% |
| 한솔동 | 14.9 | 14.4 | 17.4 | 15.4 | 14.6 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 14.4 | 15.9 | 15.3 | 15.9 |
| | | -3.4% | +16.8% | +3.4% | -2.0% | +6.7% | +10.7% | +12.1% | -3.4% | +6.7% | +2.7% | +6.7% |


표 3-36
세종특별자치시의
호우일수(일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)


| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | .7 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
| | | +13.3% | +46.7% | -53.3% | +0.0% | +13.3% | -26.7% | +26.7% | -6.7% | +26.7% | -13.3% | +0.0% |
| 조치원읍 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.8 |
| | | +17.6% | +41.2% | -58.8% | -5.9% | +0.0% | -23.5% | +47.1% | +0.0% | +29.4% | -23.5% | +5.9% |
| 금남면 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| | | +18.2% | +54.5% | -36.4% | +27.3% | +45.5% | +0.0% | +27.3% | +18.2% | +36.4% | +9.1% | +18.2% |
| 부강면 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
| | | +6.2% | +37.5% | -81.3% | -6.3% | +18.8% | -31.3% | +43.8% | -12.5% | +25.0% | -25.0% | +0.0% |
| 소정면 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.4 |
| | | +12.5% | +37.5% | -62.5% | +0.0% | +12.5% | -37.5% | +12.5% | -12.5% | +25.0% | -18.8% | -12.5% |
| 연기면 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.5 |
| | | +0.0% | +43.8% | -62.5% | +6.2% | +12.5% | -25.0% | +25.0% | -6.3% | +25.0% | -12.5% | -6.3% |
| 연동면 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.5 |
| | | +0.0% | +37.5% | -81.3% | +0.0% | +6.2% | -43.8% | +43.8% | -18.8% | +18.8% | -25.0% | -6.3% |
| 연서면 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.7 |
| | | +22.2% | +38.9% | -66.7% | -5.6% | +5.6% | -33.3% | +27.8% | +0.0% | +33.3% | -22.2% | -5.6% |
| 장군면 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 |
| | | +30.8% | +53.8% | -46.2% | +7.7% | +38.5% | -7.7% | +30.8% | +7.7% | +38.5% | +0.0% | +7.7% |
| 전동면 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 1.5 |
| | | +6.2% | +43.8% | -43.8% | -12.5% | +0.0% | -25.0% | +31.3% | -18.8% | +25.0% | -18.8% | -6.3% |
| 전의면 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 1.3 |
| | | +17.6% | +29.4% | -58.8% | -17.6% | +0.0% | -41.2% | +0.0% | -23.5% | +23.5% | -23.5% | -23.5% |
| 도담동 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
| | | +13.3% | +40.0% | -46.7% | +13.3% | +33.3% | -13.3% | +13.3% | +0.0% | +26.7% | +0.0% | +0.0% |
| 한솔동 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
| | | +0.0% | +58.3% | -41.7% | +25.0% | +25.0% | -8.3% | +16.7% | +8.3% | +33.3% | +0.0% | +8.3% |

표 3-37
 세종특별자치시의
 호우일수(일) 전망과
 현재 기후값 대비 변화율(%)
 (RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| | | -60.0% | +53.3% | -46.7% | +13.3% | +40.0% | +26.7% | +20.0% | -13.3% | -6.7% | +0.0% | +6.7% |
| 조치원읍 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| | | -58.8% | +47.1% | -41.2% | +5.9% | +29.4% | +17.6% | +17.6% | -23.5% | -5.9% | +0.0% | +5.9% |
| 금남면 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| | | -45.5% | +100.0% | -36.4% | +45.5% | +63.6% | +54.5% | +27.3% | +0.0% | +27.3% | +27.3% | +27.3% |
| 부강면 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| | | -50.0% | +62.5% | -25.0% | +0.0% | +43.8% | +25.0% | +31.3% | -6.3% | +6.2% | +6.2% | +18.8% |
| 소정면 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| | | -50.0% | +12.5% | -31.3% | -31.3% | +6.2% | +6.2% | +18.8% | -6.3% | -18.8% | -18.8% | +6.2% |
| 연기면 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| | | -68.8% | +56.3% | -43.8% | +18.8% | +50.0% | +25.0% | +25.0% | -12.5% | -6.3% | +6.2% | +12.5% |
| 연동면 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| | | -62.5% | +56.3% | -37.5% | +6.2% | +37.5% | +18.8% | +18.8% | -18.8% | -6.3% | +6.2% | +6.2% |
| 연서면 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| | | -66.7% | +38.9% | -55.6% | +16.7% | +27.8% | +22.2% | +16.7% | -22.2% | -11.1% | -5.6% | +5.6% |
| 장군면 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| | | -69.2% | +61.5% | -53.8% | +61.5% | +61.5% | +46.2% | +23.1% | -7.7% | -7.7% | +23.1% | +23.1% |
| 전동면 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| | | -62.5% | +37.5% | -43.8% | -6.3% | +18.8% | +6.2% | +12.5% | -18.8% | -12.5% | -12.5% | +0.0% |
| 전의면 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| | | -64.7% | +11.8% | -47.1% | -23.5% | +5.9% | +0.0% | +0.0% | -23.5% | -23.5% | -23.5% | -5.9% |
| 도담동 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
| | | -73.3% | +53.3% | -46.7% | +33.3% | +66.7% | +26.7% | +20.0% | -13.3% | -13.3% | +13.3% | +13.3% |
| 한솔동 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| | | -58.3% | +75.0% | -41.7% | +33.3% | +58.3% | +33.3% | +33.3% | -8.3% | +8.3% | +16.7% | +25.0% |

그림 3-20
세종특별자치시의 읍면동별
강수강도(㎜/일) 전망 분포도





● 2100년까지 5일최다강수량과 최대무강수지속기간 변화경향

- 5일최다강수량과 최대무강수지속기간의 변화는 극한기온지수에 비하여 변동성이 큼.
온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0의 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 우리나라 평균은 두 지수 모두 증가하는 데 비해 세종특별자치시의 경우 5일최다강수량은 감소하고 최대무강수지속기간은 증가할 것으로 전망됨 (표 3-39, 표 3-41).

※ 우리나라 평균 5일최다강수량 변화 : (2001~2010년) 240.7mm → (2071~2100년) 279.7mm(16% 증가)
우리나라 평균 최대무강수지속기간 변화 : (2001~2010년) 27.0일 → (2071~2100년) 30.5일(13% 증가)
- RCP6.0의 경우, 세종특별자치시의 5일최다강수량은 21세기 후반기(2071~2100년)에 198.0mm로 현재(210.0mm) 대비 5.7% 감소하고, 최대무강수지속기간은 33.1일에서 34.2일로 3.3% 증가하는 것으로 나타남. 강수량 증가(+1.9%)경향과 달리 5일최다강수량은 감소하고, 최대무강수지속기간은 증가하는 것으로 나타남.
- 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시에서 5일최다강수량은 RCP6.0과 RCP2.6 모두 연서면(-8.8%, -17.2%)에서 현재 대비 가장 크게 감소하는 것으로 나타남. 최대무강수지속기간의 경우 RCP6.0에서는 시 평균이 증가하는 가운데 전의면(+14.8%)에서 현재 대비 가장 크게 증가하고, RCP2.6에서는 시 평균이 감소하는 가운데 한솔동(-17.8%)에서 가장 큰 감소율을 보임.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 5일최다강수량은 감소폭이 더 커지고($-5.7\% \rightarrow -12.3\%$), 최대무강수지속기간은 증가에서 감소로 전환될($+3.3\% \rightarrow -3.3\%$) 전망임 (표 3-38 ~ 표 3-41).

표 3-38
세종특별자치시의
5일최다강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 210.0 | 192.8 | 188.2 | 158.0 | 181.5 | 176.7 | 178.0 | 187.7 | 187.1 | 190.5 | 172.1 | 184.2 |
| | | -8.2% | -10.4% | -24.8% | -13.6% | -15.9% | -15.2% | -10.6% | -10.9% | -9.3% | -18.0% | -12.3% |
| 조치원읍 | 214.5 | 174.7 | 193.6 | 156.3 | 186.0 | 169.3 | 178.8 | 185.2 | 189.5 | 184.2 | 170.5 | 184.5 |
| | | -18.6% | -9.7% | -27.1% | -13.3% | -21.1% | -16.6% | -13.7% | -11.7% | -14.1% | -20.5% | -14.0% |
| 금남면 | 189.4 | 172.9 | 176.3 | 146.0 | 169.7 | 166.2 | 172.4 | 180.3 | 177.9 | 174.6 | 160.6 | 176.9 |
| | | -15.6% | -14.0% | -28.7% | -17.2% | -18.9% | -15.9% | -12.0% | -13.2% | -14.8% | -21.6% | -13.7% |
| 부강면 | 207.8 | 270.4 | 226.0 | 184.5 | 211.9 | 202.1 | 185.7 | 200.7 | 202.4 | 248.2 | 199.5 | 196.2 |
| | | +18.9% | -0.7% | -18.9% | -6.9% | -11.2% | -18.4% | -11.8% | -11.0% | +9.1% | -12.3% | -13.8% |
| 소정면 | 227.5 | 250.3 | 218.9 | 180.3 | 207.6 | 209.7 | 180.3 | 195.3 | 203.7 | 234.6 | 199.2 | 193.1 |
| | | +8.2% | -5.4% | -22.1% | -10.3% | -9.4% | -22.1% | -15.6% | -12.0% | +1.4% | -13.9% | -16.6% |
| 연기면 | 204.9 | 166.4 | 159.7 | 143.1 | 159.7 | 153.6 | 172.2 | 182.9 | 171.5 | 163.0 | 152.1 | 175.5 |
| | | -12.1% | -15.7% | -24.4% | -15.7% | -18.9% | -9.1% | -3.4% | -9.5% | -13.9% | -19.7% | -7.3% |
| 연동면 | 206.4 | 182.2 | 178.8 | 155.7 | 188.3 | 174.1 | 185.5 | 197.1 | 192.9 | 180.5 | 172.7 | 191.8 |
| | | -12.3% | -14.0% | -25.1% | -9.4% | -16.2% | -10.7% | -5.1% | -7.2% | -13.1% | -16.9% | -7.7% |
| 연서면 | 216.6 | 181.4 | 190.9 | 153.4 | 180.4 | 179.7 | 171.8 | 179.2 | 186.8 | 186.1 | 171.2 | 179.3 |
| | | -16.3% | -11.9% | -29.2% | -16.7% | -17.0% | -20.7% | -17.3% | -13.8% | -14.1% | -21.0% | -17.2% |
| 장군면 | 198.1 | 173.9 | 180.4 | 148.9 | 180.7 | 166.4 | 177.4 | 184.6 | 185.0 | 177.2 | 165.3 | 182.3 |
| | | -15.7% | -12.6% | -27.9% | -12.5% | -19.4% | -14.1% | -10.6% | -10.4% | -14.1% | -19.9% | -11.7% |
| 전동면 | 225.5 | 206.3 | 209.4 | 170.7 | 202.3 | 185.7 | 189.6 | 195.5 | 200.4 | 207.8 | 186.3 | 195.2 |
| | | -8.5% | -7.1% | -24.3% | -10.3% | -17.6% | -15.9% | -13.3% | -11.1% | -7.8% | -17.4% | -13.4% |
| 전의면 | 231.4 | 185.4 | 183.1 | 158.9 | 167.2 | 176.5 | 179.6 | 188.3 | 183.5 | 184.2 | 167.5 | 183.8 |
| | | -6.4% | -7.6% | -19.8% | -15.6% | -10.9% | -9.3% | -4.9% | -7.4% | -7.0% | -15.4% | -7.2% |
| 도담동 | 202.0 | 167.4 | 166.1 | 143.8 | 160.9 | 156.5 | 170.7 | 181.5 | 171.7 | 166.8 | 153.8 | 174.6 |
| | | -14.0% | -14.6% | -26.1% | -17.3% | -19.6% | -12.3% | -6.7% | -11.8% | -14.3% | -21.0% | -10.3% |
| 한솔동 | 194.6 | 174.3 | 176.7 | 147.8 | 165.7 | 167.5 | 170.3 | 180.8 | 175.5 | 175.5 | 160.3 | 175.5 |
| | | -13.7% | -12.5% | -26.8% | -18.0% | -17.1% | -15.7% | -10.5% | -13.1% | -13.1% | -20.6% | -13.1% |

표 3-39
세종특별자치시의
5일최대강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 210.0 | 145.9 | 211.2 | 194.5 | 177.7 | 198.2 | 215.0 | 199.1 | 179.8 | 178.6 | 190.1 | 198.0 |
| | | -30.5% | +0.6% | -7.4% | -15.4% | -5.6% | +2.4% | -5.2% | -14.4% | -15.0% | -9.5% | -5.7% |
| 조치원읍 | 214.5 | 151.8 | 209.3 | 197.4 | 176.4 | 210.4 | 214.5 | 213.4 | 178.1 | 180.5 | 194.7 | 202.0 |
| | | -29.2% | -2.4% | -8.0% | -17.8% | -1.9% | +0.0% | -0.5% | -17.0% | -15.9% | -9.2% | -5.8% |
| 금남면 | 189.4 | 138.1 | 207.3 | 189.0 | 172.7 | 183.8 | 207.3 | 195.1 | 161.9 | 172.7 | 181.8 | 188.1 |
| | | -32.6% | +1.2% | -7.8% | -15.7% | -10.3% | +1.2% | -4.8% | -21.0% | -15.7% | -11.3% | -8.2% |
| 부강면 | 207.8 | 169.8 | 210.7 | 203.4 | 177.1 | 227.4 | 236.7 | 208.7 | 232.6 | 190.3 | 202.6 | 226.0 |
| | | -25.4% | -7.4% | -10.6% | -22.2% | +0.0% | +4.0% | -8.3% | +2.2% | -16.4% | -10.9% | -0.7% |
| 소정면 | 227.5 | 160.1 | 217.4 | 210.3 | 191.8 | 227.8 | 232.3 | 209.2 | 221.3 | 188.8 | 210.0 | 221.0 |
| | | -30.8% | -6.1% | -9.1% | -17.1% | -1.6% | +0.4% | -9.6% | -4.4% | -18.4% | -9.2% | -4.5% |
| 연기면 | 204.9 | 132.6 | 207.5 | 177.7 | 161.8 | 169.5 | 201.7 | 179.3 | 151.2 | 170.0 | 169.7 | 177.4 |
| | | -30.0% | +9.6% | -6.2% | -14.6% | -10.5% | +6.5% | -5.3% | -20.2% | -10.2% | -10.4% | -6.3% |
| 연동면 | 206.4 | 152.5 | 222.7 | 204.4 | 176.6 | 200.5 | 219.4 | 217.8 | 170.9 | 187.6 | 193.8 | 202.7 |
| | | -26.6% | +7.2% | -1.6% | -15.0% | -3.5% | +5.6% | +4.8% | -17.8% | -9.7% | -6.7% | -2.5% |
| 연서면 | 216.6 | 145.1 | 208.3 | 195.4 | 183.0 | 201.7 | 212.7 | 205.4 | 174.3 | 176.7 | 193.4 | 197.5 |
| | | -33.0% | -3.8% | -9.8% | -15.5% | -6.9% | -1.8% | -5.2% | -19.5% | -18.4% | -10.7% | -8.8% |
| 장군면 | 198.1 | 146.5 | 210.9 | 197.2 | 172.4 | 196.1 | 211.7 | 213.6 | 166.3 | 178.7 | 188.6 | 197.2 |
| | | -29.0% | +2.2% | -4.5% | -16.5% | -5.0% | +2.6% | +3.5% | -19.4% | -13.4% | -8.6% | -4.5% |
| 전동면 | 225.5 | 160.2 | 215.3 | 208.0 | 184.7 | 228.5 | 225.2 | 211.1 | 212.2 | 187.8 | 207.1 | 216.1 |
| | | -29.0% | -4.5% | -7.8% | -18.1% | +1.3% | -0.1% | -6.4% | -5.9% | -16.7% | -8.2% | -4.2% |
| 전의면 | 231.4 | 134.4 | 209.1 | 185.4 | 183.7 | 180.8 | 210.7 | 184.4 | 165.6 | 171.8 | 183.3 | 186.9 |
| | | -32.2% | +5.6% | -6.4% | -7.3% | -8.7% | +6.4% | -6.9% | -16.4% | -13.3% | -7.5% | -5.7% |
| 도담동 | 202.0 | 132.3 | 204.8 | 179.0 | 165.1 | 171.4 | 201.3 | 179.2 | 154.5 | 168.5 | 171.8 | 178.3 |
| | | -32.0% | +5.2% | -8.0% | -15.2% | -11.9% | +3.4% | -7.9% | -20.6% | -13.4% | -11.7% | -8.4% |
| 한솔동 | 194.6 | 134.3 | 205.5 | 185.8 | 173.7 | 179.6 | 205.6 | 187.8 | 161.1 | 169.9 | 179.7 | 184.8 |
| | | -33.5% | +1.7% | -8.0% | -14.0% | -11.1% | +1.8% | -7.0% | -20.2% | -15.9% | -11.0% | -8.5% |


표 3-40
세종특별자치시의
최대무강수지속기간(일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 33.1 | 26.6 | 29.8 | 30.3 | 31.1 | 35.1 | 36.5 | 32.3 | 26.7 | 28.2 | 32.2 | 32.0 |
| | | -19.6% | -10.0% | -8.5% | -6.0% | +6.0% | +10.3% | -2.4% | -19.3% | -14.8% | -2.7% | -3.3% |
| 조치원읍 | 29.3 | 24.9 | 29.2 | 27.0 | 28.2 | 30.8 | 34.1 | 29.7 | 24.1 | 27.0 | 28.7 | 29.5 |
| | | -15.0% | -0.3% | -7.8% | -3.8% | +5.1% | +16.4% | +1.4% | -17.7% | -7.8% | -2.0% | +0.7% |
| 금남면 | 42.2 | 28.9 | 34.5 | 36.4 | 36.2 | 43.1 | 43.0 | 39.6 | 30.4 | 31.7 | 38.6 | 37.9 |
| | | -31.5% | -18.2% | -13.7% | -14.2% | +2.1% | +1.9% | -6.2% | -28.0% | -24.9% | -8.5% | -10.2% |
| 부강면 | 28.8 | 23.6 | 26.4 | 26.8 | 29.1 | 32.8 | 32.3 | 30.8 | 23.2 | 25.0 | 29.5 | 29.0 |
| | | -18.1% | -8.3% | -6.9% | +1.0% | +13.9% | +12.2% | +6.9% | -19.4% | -13.2% | +2.4% | +0.7% |
| 소정면 | 30.5 | 30.6 | 31.2 | 30.5 | 30.3 | 32.7 | 38.1 | 29.8 | 28.9 | 30.9 | 31.2 | 32.4 |
| | | +0.3% | +2.3% | +0.0% | -0.7% | +7.2% | +24.9% | -2.3% | -5.2% | +1.3% | +2.3% | +6.2% |
| 연기면 | 31.5 | 23.5 | 25.3 | 28.0 | 28.5 | 32.0 | 31.6 | 28.5 | 23.4 | 24.4 | 29.5 | 28.0 |
| | | -25.4% | -19.7% | -11.1% | -9.5% | +1.6% | +0.3% | -9.5% | -25.7% | -22.5% | -6.3% | -11.1% |
| 연동면 | 29.5 | 24.2 | 25.9 | 27.4 | 28.8 | 32.3 | 32.3 | 29.1 | 23.3 | 25.1 | 29.5 | 28.4 |
| | | -18.0% | -12.2% | -7.1% | -2.4% | +9.5% | +9.5% | -1.4% | -21.0% | -14.9% | +0.0% | -3.7% |
| 연서면 | 29.0 | 24.2 | 27.0 | 26.6 | 27.5 | 30.3 | 32.7 | 28.4 | 23.7 | 25.6 | 28.1 | 28.4 |
| | | -16.6% | -6.9% | -8.3% | -5.2% | +4.5% | +12.8% | -2.1% | -18.3% | -11.7% | -3.1% | -2.1% |
| 장군면 | 34.8 | 26.3 | 29.2 | 32.4 | 31.9 | 35.8 | 36.8 | 33.6 | 27.2 | 27.7 | 33.4 | 32.7 |
| | | -24.4% | -16.1% | -6.9% | -8.3% | +2.9% | +5.7% | -3.4% | -21.8% | -20.4% | -4.0% | -6.0% |
| 전동면 | 30.6 | 28.5 | 33.0 | 29.2 | 31.5 | 36.0 | 38.6 | 32.9 | 28.7 | 30.7 | 32.2 | 33.6 |
| | | -6.9% | +7.8% | -4.6% | +2.9% | +17.6% | +26.1% | +7.5% | -6.2% | +0.3% | +5.2% | +9.8% |
| 전의면 | 31.1 | 29.2 | 31.2 | 30.1 | 31.8 | 34.1 | 38.0 | 31.5 | 28.8 | 30.2 | 32.0 | 32.9 |
| | | -6.1% | +0.3% | -3.2% | +2.3% | +9.6% | +22.2% | +1.3% | -7.4% | -2.9% | +2.9% | +5.8% |
| 도담동 | 29.0 | 22.9 | 24.5 | 28.1 | 28.6 | 31.7 | 29.7 | 27.9 | 22.5 | 23.7 | 29.5 | 26.9 |
| | | -21.0% | -15.5% | -3.1% | -1.4% | +9.3% | +2.4% | -3.8% | -22.4% | -18.3% | +1.7% | -7.2% |
| 한솔동 | 41.1 | 26.2 | 30.3 | 33.1 | 32.5 | 38.1 | 38.5 | 34.5 | 27.6 | 28.2 | 34.6 | 33.8 |
| | | -36.3% | -26.3% | -19.5% | -20.9% | -7.3% | -6.3% | -16.1% | -32.8% | -31.4% | -15.8% | -17.8% |

표 3-41
세종특별자치시의
최대무강수지속기간(일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

| | 2001 ~2010 | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 33.1 | 29.1 | 32.4 | 28.9 | 35.1 | 39.0 | 34.9 | 32.2 | 35.6 | 30.8 | 34.4 | 34.2 |
| | | -12.1% | -2.1% | -12.7% | +6.0% | +17.8% | +5.4% | -2.7% | +7.6% | -6.9% | +3.9% | +3.3% |
| 조치원읍 | 29.3 | 26.1 | 28.3 | 26.9 | 31.7 | 34.2 | 30.5 | 28.9 | 32.3 | 27.2 | 30.9 | 30.5 |
| | | -10.9% | -3.4% | -8.2% | +8.2% | +16.7% | +4.1% | -1.4% | +10.2% | -7.2% | +5.5% | +4.1% |
| 금남면 | 42.2 | 34.3 | 39.4 | 34.9 | 43.1 | 50.9 | 43.5 | 37.9 | 41.5 | 36.8 | 43.0 | 41.0 |
| | | -18.7% | -6.6% | -17.3% | +2.1% | +20.6% | +3.1% | -10.2% | -1.7% | -12.8% | +1.9% | -2.8% |
| 부강면 | 28.8 | 25.1 | 28.7 | 25.6 | 30.8 | 35.0 | 32.1 | 28.2 | 30.1 | 26.9 | 30.5 | 30.1 |
| | | -12.8% | -0.3% | -11.1% | +6.9% | +21.5% | +11.5% | -2.1% | +4.5% | -6.6% | +5.9% | +4.5% |
| 소정면 | 30.5 | 30.2 | 32.6 | 26.4 | 31.0 | 36.1 | 33.9 | 32.6 | 38.3 | 31.4 | 31.2 | 34.8 |
| | | -1.0% | +6.9% | -13.4% | +1.6% | +18.4% | +11.1% | +6.9% | +25.6% | +3.0% | +2.3% | +14.1% |
| 연기면 | 31.5 | 25.5 | 29.7 | 27.8 | 33.1 | 33.8 | 31.5 | 28.7 | 30.7 | 27.6 | 31.6 | 30.3 |
| | | -19.0% | -5.7% | -11.7% | +5.1% | +7.3% | +0.0% | -8.9% | -2.5% | -12.4% | +0.3% | -3.8% |
| 연동면 | 29.5 | 25.6 | 28.5 | 26.1 | 31.6 | 33.9 | 31.5 | 28.8 | 30.2 | 27.0 | 30.5 | 30.2 |
| | | -13.2% | -3.4% | -11.5% | +7.1% | +14.9% | +6.8% | -2.4% | +2.4% | -8.5% | +3.4% | +2.4% |
| 연서면 | 29.0 | 25.9 | 28.1 | 26.6 | 32.5 | 32.9 | 29.9 | 28.8 | 31.1 | 27.0 | 30.7 | 29.9 |
| | | -10.7% | -3.1% | -8.3% | +12.1% | +13.4% | +3.1% | -0.7% | +7.2% | -6.9% | +5.9% | +3.1% |
| 장교면 | 34.8 | 29.9 | 33.1 | 29.2 | 38.1 | 42.4 | 36.4 | 32.7 | 36.2 | 31.5 | 36.5 | 35.1 |
| | | -14.1% | -4.9% | -16.1% | +9.5% | +21.8% | +4.6% | -6.0% | +4.0% | -9.5% | +4.9% | +0.9% |
| 전동면 | 30.6 | 30.1 | 31.9 | 28.3 | 32.7 | 38.0 | 33.9 | 32.6 | 37.6 | 31.0 | 33.0 | 34.6 |
| | | -1.6% | +4.2% | -7.5% | +6.9% | +24.2% | +10.8% | +6.5% | +22.9% | +1.3% | +7.8% | +13.1% |
| 전의면 | 31.1 | 30.7 | 33.7 | 28.3 | 33.8 | 37.3 | 34.6 | 34.0 | 38.8 | 32.2 | 33.1 | 35.7 |
| | | -1.3% | +8.4% | -9.0% | +8.7% | +19.9% | +11.3% | +9.3% | +24.8% | +3.5% | +6.4% | +14.8% |
| 도담동 | 29.0 | 25.2 | 29.1 | 25.8 | 32.1 | 32.3 | 30.2 | 27.7 | 30.0 | 27.2 | 30.1 | 29.3 |
| | | -13.1% | +0.3% | -11.0% | +10.7% | +11.4% | +4.1% | -4.5% | +3.4% | -6.2% | +3.8% | +1.0% |
| 한솔동 | 41.1 | 30.0 | 36.1 | 31.4 | 39.4 | 45.3 | 39.3 | 34.2 | 37.4 | 33.1 | 38.7 | 36.9 |
| | | -27.0% | -12.2% | -23.6% | -4.1% | +10.2% | -4.4% | -16.8% | -9.0% | -19.5% | -5.8% | -10.2% |

그림 3-22
세종특별자치시의 읍면동별
5일최다강수량(mm) 전망 분포도






그림 3-23
세종특별자치시의 읍면동별
최대무강수지속기간(일) 전망 분포도



3. 계절길이

- 현재 세종특별자치시의 여름은 112일(6월 1일 ~ 9월 20일) 동안 지속됨. RCP6.0 시나리오에서 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 여름은 131일(5월 22일 ~ 9월 29일)로 현재보다 19일 늘어나지만 RCP2.6 시나리오에서는 121일(5월 27일 ~ 9월 24일)로 증가폭이 9일에 그칠 것으로 전망됨(표 3-42).
- RCP6.0 시나리오에 의한 세종특별자치시의 계절길이 변화 전망
 - 봄은 21세기 중반기까지 큰 변화 없다가 후반기에 다소 증가해 현재 대비 6일 길어짐.
 - 여름은 21세기 중반기까지 큰 변화 없다가 후반기에 급격히 증가해 현재보다 19일 길어짐.
 - 가을은 21세기 전반기에 16일 증가한 후 큰 변화 없다가 후반기에 다소 줄어 현재보다 8일 길어짐.
 - 겨울은 21세기 전반기에 15일 감소한 후 중반기까지 큰 변화 없다가 후반기에 급격히 감소해 현재 대비 33일 짧아짐.
- RCP2.6 시나리오에 의한 세종특별자치시의 계절길이 변화 전망
 - 봄은 21세기 전반기에 4일 감소한 이후 후반기에 1일 더 감소해 현재 대비 5일 짧아짐.
 - 여름은 21세기 전반기에 8일 길어지고 중반기에 12일 더 길어지나 후반기에는 현재보다 9일 길어짐.
 - 가을은 21세기 전반기에 13일 증가한 이후 길이 변화가 거의 없어 후반기에 전반기보다 1일 줄어듦.
 - 겨울은 21세기 전반기에 17일 감소한 이후 길이 변화가 거의 없어 후반기에 전반기보다 1일 길어짐.

표 3-42
세종특별자치시의 계절길이
(계절시작일) 변화 전망

| 계절 | 현재 (2001~2010) | 시나리오 | 전반기 (2021~2040) | 중반기 (2041~2070) | 후반기 (2071~2100) |
|----|-------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 봄 | 79 (3월 14일) | RCP2.6 | 75 (3월 12일) | 75 (3월 10일) | 74 (3월 14일) |
| | | RCP6.0 | 77 (3월 13일) | 77 (3월 12일) | 85 (2월 26일) |
| 여름 | 112 (6월 1일) | RCP2.6 | 120 (5월 26일) | 124 (5월 24일) | 121 (5월 27일) |
| | | RCP6.0 | 113 (5월 29일) | 116 (5월 28일) | 131 (5월 22일) |
| 가을 | 56 (9월 21일) | RCP2.6 | 69 (9월 23일) | 67 (9월 25일) | 68 (9월 25일) |
| | | RCP6.0 | 72 (9월 19일) | 71 (9월 21일) | 64 (9월 30일) |
| 겨울 | 118 (11월 16일) | RCP2.6 | 101 (12월 1일) | 99 (12월 1일) | 102 (12월 2일) |
| | | RCP6.0 | 103 (11월 30일) | 101 (12월 1일) | 85 (12월 3일) |

제4장 분야별 응용정보

1. 에너지(냉방도일, 난방도일)

● 2100년까지 냉방도일과 난방도일 변화경향

- RCP6.0에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 냉방도일은 세종특별자치시에서 110% 증가하고, 난방도일은 15% 감소하여 냉방도일의 증가폭이 난방도일의 감소폭보다 클 것으로 전망됨(표 4-2, 표 4-4).
- RCP2.6에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 냉방도일은 세종특별자치시에서 21% 증가하고, 난방도일은 2% 감소하여 냉방도일의 증가폭이 난방도일의 감소폭보다 클 것으로 전망됨(표 4-1, 표 4-3).
- RCP6.0의 경우 월별 냉방도일에서 냉방이 많이 필요한 7월과 8월의 냉방도일은 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 급격히 증가하고, 냉방이 필요하지 않던 10월에도 냉방이 필요해질 것으로 전망됨.
- 냉방도일의 증가율이 난방도일의 감소율보다 크므로 냉방으로 인한 에너지 증가에 대비가 필요할 것으로 보임.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 냉방도일 증가폭은 89% 줄어들고, 난방도일 감소폭은 13% 줄어들 것으로 전망됨(표 4-1 ~ 표 4-4).





그림 4-1
세종특별자치시의 월별 냉방도일(도일)
전망





그림 4-2
세종특별자치시의 월별 난방도일(도일)
전망

표 4-1
우리나라 광역시도별
냉방도일(도일) 전망
(RCP2.6)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 110.1 | 167.5 | 175.2 | 206.0 | 162.4 | 138.9 | 174.8 | 192.0 | 138.8 | 181.2 | 168.6 |
| 서울특별시 | 103.1 | 156.3 | 174.3 | 199.8 | 155.9 | 124.9 | 158.0 | 181.0 | 129.7 | 176.7 | 154.6 |
| 부산광역시 | 91.4 | 142.8 | 143.9 | 180.4 | 144.9 | 120.2 | 150.6 | 171.7 | 117.1 | 156.4 | 147.5 |
| 대구광역시 | 95.0 | 141.4 | 146.2 | 183.4 | 139.7 | 119.9 | 155.2 | 173.3 | 118.2 | 156.4 | 149.5 |
| 인천광역시 | 12.3 | 23.7 | 37.1 | 53.6 | 27.8 | 19.4 | 34.9 | 40.9 | 18.0 | 39.5 | 31.7 |
| 광주광역시 | 123.4 | 176.9 | 187.6 | 211.1 | 177.6 | 151.5 | 184.7 | 214.3 | 150.2 | 192.1 | 183.5 |
| 대전광역시 | 110.1 | 169.1 | 175.0 | 206.3 | 163.0 | 140.4 | 177.0 | 192.8 | 139.6 | 181.4 | 170.1 |
| 울산광역시 | 53.1 | 87.0 | 88.3 | 122.2 | 90.3 | 71.2 | 97.5 | 111.0 | 70.1 | 100.3 | 93.2 |
| 경기도 | 81.4 | 125.5 | 143.3 | 169.5 | 125.7 | 100.9 | 132.3 | 150.1 | 103.5 | 146.2 | 127.8 |
| 강원도 | 28.2 | 46.8 | 58.0 | 76.7 | 48.2 | 36.7 | 52.6 | 64.3 | 37.5 | 61.0 | 51.2 |
| 충청북도 | 75.0 | 118.8 | 125.0 | 154.6 | 113.4 | 95.3 | 127.6 | 140.9 | 96.9 | 131.0 | 121.3 |
| 충청남도 | 76.8 | 120.9 | 131.9 | 155.3 | 116.0 | 98.6 | 128.2 | 143.8 | 98.9 | 134.4 | 123.5 |
| 전라북도 | 85.2 | 128.7 | 137.3 | 161.1 | 126.4 | 106.8 | 137.0 | 155.8 | 107.0 | 141.6 | 133.2 |
| 전라남도 | 80.0 | 125.6 | 134.8 | 158.7 | 126.6 | 106.1 | 133.6 | 155.6 | 102.8 | 140.0 | 131.8 |
| 경상북도 | 58.5 | 93.6 | 98.1 | 128.0 | 89.7 | 74.7 | 107.7 | 116.6 | 76.1 | 105.3 | 99.7 |
| 경상남도 | 80.5 | 122.8 | 126.6 | 156.4 | 126.5 | 104.3 | 131.3 | 150.2 | 101.7 | 136.5 | 128.6 |
| 제주특별자치도 | 93.0 | 121.3 | 128.5 | 147.2 | 138.9 | 109.2 | 128.8 | 146.6 | 107.2 | 138.2 | 128.2 |

표 4-2
우리나라 광역시도별
냉방도일(도일) 전망
(RCP6.0)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 126.7 | 131.5 | 151.2 | 183.3 | 205.3 | 217.0 | 261.4 | 333.9 | 129.1 | 179.9 | 270.8 |
| 서울특별시 | 126.3 | 132.8 | 123.9 | 170.0 | 183.7 | 211.6 | 255.7 | 315.1 | 129.6 | 159.2 | 260.8 |
| 부산광역시 | 79.2 | 84.8 | 113.8 | 133.0 | 169.1 | 176.0 | 207.7 | 269.1 | 82.0 | 138.6 | 217.6 |
| 대구광역시 | 81.8 | 98.9 | 142.3 | 155.7 | 195.8 | 185.6 | 213.8 | 293.6 | 90.4 | 164.6 | 231.0 |
| 인천광역시 | 15.9 | 12.9 | 12.5 | 28.5 | 41.3 | 62.1 | 89.4 | 114.8 | 14.4 | 27.4 | 88.8 |
| 광주광역시 | 116.4 | 133.1 | 154.5 | 173.1 | 219.1 | 221.3 | 272.6 | 330.3 | 124.8 | 182.2 | 274.7 |
| 대전광역시 | 121.3 | 130.0 | 154.2 | 181.9 | 207.4 | 217.8 | 258.9 | 336.3 | 125.7 | 181.2 | 271.0 |
| 울산광역시 | 41.8 | 47.3 | 82.1 | 94.2 | 123.7 | 116.4 | 137.1 | 194.6 | 44.6 | 100.0 | 149.4 |
| 경기도 | 100.9 | 104.5 | 107.1 | 147.2 | 160.6 | 179.7 | 219.8 | 278.2 | 102.7 | 138.3 | 225.9 |
| 강원도 | 33.6 | 36.7 | 49.7 | 71.5 | 78.6 | 81.8 | 96.6 | 141.0 | 35.2 | 66.6 | 106.5 |
| 충청북도 | 81.4 | 91.1 | 112.7 | 139.9 | 154.5 | 163.4 | 196.4 | 257.9 | 86.3 | 135.7 | 205.9 |
| 충청남도 | 89.1 | 90.3 | 100.1 | 125.8 | 148.8 | 165.3 | 203.9 | 256.2 | 89.7 | 124.9 | 208.5 |
| 전라북도 | 83.1 | 95.2 | 112.7 | 130.1 | 165.2 | 170.2 | 208.9 | 267.3 | 89.2 | 136.0 | 215.5 |
| 전라남도 | 72.1 | 79.1 | 96.3 | 114.5 | 149.7 | 160.4 | 205.0 | 252.5 | 75.6 | 120.2 | 206.0 |
| 경상북도 | 52.3 | 60.7 | 98.4 | 110.9 | 136.2 | 129.8 | 152.0 | 212.8 | 56.5 | 115.2 | 164.9 |
| 경상남도 | 69.8 | 81.2 | 107.7 | 126.8 | 158.8 | 159.7 | 191.5 | 254.7 | 75.5 | 131.1 | 202.0 |
| 제주특별자치도 | 67.2 | 85.0 | 96.6 | 104.1 | 150.0 | 151.1 | 198.3 | 233.9 | 76.1 | 116.9 | 194.4 |

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 2661.7 | 2590.7 | 2608.7 | 2530.3 | 2618.8 | 2601.0 | 2578.7 | 2564.4 | 2626.2 | 2585.9 | 2581.4 |
| 서울특별시 | 2845.0 | 2766.6 | 2817.8 | 2708.1 | 2812.6 | 2771.5 | 2756.2 | 2757.2 | 2805.8 | 2779.5 | 2761.6 |
| 부산광역시 | 2109.1 | 2059.1 | 2079.3 | 2007.1 | 2097.5 | 2056.9 | 2048.6 | 2031.5 | 2084.1 | 2061.3 | 2045.7 |
| 대구광역시 | 2592.0 | 2534.1 | 2542.8 | 2481.4 | 2556.1 | 2545.9 | 2526.6 | 2507.1 | 2563.1 | 2526.8 | 2526.5 |
| 인천광역시 | 2556.1 | 2491.2 | 2532.3 | 2395.0 | 2533.0 | 2472.5 | 2478.4 | 2458.5 | 2523.7 | 2486.8 | 2469.8 |
| 광주광역시 | 2306.6 | 2238.8 | 2236.1 | 2168.9 | 2261.0 | 2231.9 | 2221.4 | 2188.9 | 2272.7 | 2222.0 | 2214.1 |
| 대전광역시 | 2646.2 | 2571.7 | 2591.8 | 2512.7 | 2602.0 | 2583.0 | 2562.1 | 2546.1 | 2609.0 | 2568.8 | 2563.7 |
| 울산광역시 | 2500.9 | 2443.9 | 2454.5 | 2391.6 | 2473.0 | 2453.7 | 2441.5 | 2413.0 | 2472.4 | 2439.7 | 2436.1 |
| 경기도 | 2890.0 | 2816.4 | 2868.6 | 2760.5 | 2859.8 | 2820.5 | 2805.1 | 2804.6 | 2853.2 | 2829.6 | 2810.1 |
| 강원도 | 3424.0 | 3352.8 | 3412.1 | 3289.7 | 3389.2 | 3353.9 | 3334.7 | 3323.6 | 3388.4 | 3363.7 | 3337.4 |
| 충청북도 | 2902.7 | 2834.1 | 2862.8 | 2777.8 | 2861.5 | 2835.4 | 2814.4 | 2810.9 | 2868.4 | 2834.0 | 2820.2 |
| 충청남도 | 2531.7 | 2460.6 | 2480.0 | 2388.4 | 2492.3 | 2459.2 | 2450.2 | 2431.4 | 2496.2 | 2453.6 | 2446.9 |
| 전라북도 | 2593.2 | 2524.7 | 2530.4 | 2452.8 | 2553.4 | 2525.1 | 2507.8 | 2482.1 | 2559.0 | 2512.2 | 2505.0 |
| 전라남도 | 2149.8 | 2092.3 | 2091.4 | 2014.2 | 2112.3 | 2071.8 | 2071.0 | 2042.0 | 2121.1 | 2072.6 | 2061.6 |
| 경상북도 | 2822.7 | 2755.9 | 2776.9 | 2701.8 | 2785.9 | 2763.0 | 2748.1 | 2732.2 | 2789.3 | 2754.9 | 2747.8 |
| 경상남도 | 2456.2 | 2405.9 | 2408.8 | 2345.6 | 2426.4 | 2406.7 | 2388.7 | 2366.3 | 2431.1 | 2393.6 | 2387.2 |
| 제주특별자치도 | 1876.4 | 1845.8 | 1811.4 | 1745.8 | 1849.2 | 1819.1 | 1810.4 | 1778.5 | 1861.1 | 1802.1 | 1802.7 |

표 4-3
우리나라 광역시도별
난방도일(도일) 전망
(RCP2.6)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 2843.4 | 2662.9 | 2670.1 | 2678.6 | 2517.2 | 2517.0 | 2315.0 | 2201.8 | 2753.2 | 2622.0 | 2344.6 |
| 서울특별시 | 3028.2 | 2851.6 | 2858.5 | 2863.4 | 2698.2 | 2683.9 | 2464.6 | 2372.5 | 2939.9 | 2806.7 | 2507.0 |
| 부산광역시 | 2296.4 | 2138.2 | 2184.5 | 2135.3 | 1993.9 | 1993.4 | 1786.4 | 1710.7 | 2217.3 | 2104.6 | 1830.2 |
| 대구광역시 | 2781.8 | 2600.7 | 2630.6 | 2612.1 | 2442.9 | 2457.4 | 2251.6 | 2146.8 | 2691.3 | 2561.9 | 2285.3 |
| 인천광역시 | 2755.5 | 2610.7 | 2603.0 | 2596.0 | 2445.5 | 2398.3 | 2160.8 | 2090.2 | 2683.1 | 2548.2 | 2216.4 |
| 광주광역시 | 2468.5 | 2312.9 | 2332.6 | 2320.4 | 2165.2 | 2162.2 | 1954.8 | 1859.1 | 2390.7 | 2272.7 | 1992.0 |
| 대전광역시 | 2827.0 | 2644.8 | 2656.4 | 2659.4 | 2499.2 | 2507.2 | 2298.0 | 2186.4 | 2735.9 | 2605.0 | 2330.5 |
| 울산광역시 | 2698.4 | 2531.0 | 2551.1 | 2522.4 | 2365.2 | 2353.2 | 2149.9 | 2058.0 | 2614.7 | 2479.6 | 2187.0 |
| 경기도 | 3078.4 | 2899.7 | 2905.2 | 2911.6 | 2745.2 | 2730.3 | 2511.0 | 2416.8 | 2989.1 | 2854.0 | 2552.7 |
| 강원도 | 3658.2 | 3444.6 | 3446.6 | 3438.1 | 3234.4 | 3223.0 | 2986.9 | 2863.4 | 3551.4 | 3373.0 | 3024.4 |
| 충청북도 | 3090.1 | 2900.5 | 2918.0 | 2920.1 | 2742.9 | 2749.9 | 2527.4 | 2421.4 | 2995.3 | 2860.3 | 2566.2 |
| 충청남도 | 2713.1 | 2548.2 | 2555.6 | 2553.0 | 2400.0 | 2386.2 | 2173.4 | 2073.2 | 2630.7 | 2502.9 | 2210.9 |
| 전라북도 | 2774.5 | 2600.4 | 2619.6 | 2613.5 | 2449.9 | 2445.9 | 2232.5 | 2125.2 | 2687.5 | 2561.0 | 2267.9 |
| 전라남도 | 2326.2 | 2172.3 | 2198.8 | 2173.9 | 2026.9 | 2022.6 | 1801.8 | 1716.4 | 2249.3 | 2133.2 | 1846.9 |
| 경상북도 | 3020.5 | 2836.3 | 2851.2 | 2838.4 | 2664.0 | 2664.3 | 2450.1 | 2342.0 | 2928.4 | 2784.5 | 2485.5 |
| 경상남도 | 2642.5 | 2470.9 | 2503.0 | 2477.0 | 2317.3 | 2319.1 | 2114.4 | 2019.2 | 2556.7 | 2432.4 | 2150.9 |
| 제주특별자치도 | 2037.1 | 1909.2 | 1934.9 | 1894.5 | 1758.5 | 1755.7 | 1541.0 | 1466.7 | 1973.2 | 1862.6 | 1587.8 |

표 4-4
우리나라 광역시도별
난방도일(도일) 전망
(RCP6.0)

2. 보건(열지수, 불쾌지수)

● 2100년까지 열지수와 불쾌지수 변화경향

- RCP6.0에 따르면 세종특별자치시의 열지수는 21세기 전반기(2021~2040년)와 중반기(2041~2070년), 후반기(2071~2100년) 전 기간 동안 ‘보통’ 범위에 속할 것으로 전망됨(표 4-5, 표 4-8).
- 세종특별자치시의 불쾌지수는 21세기 전반기(2021~2040년)와 중반기(2041~2070년), 후반기(2071~2100년) 전 기간에 걸쳐 ‘매우 높음’ 범위에 속할 것으로 전망됨(표 4-6, 표 4-10).

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 열지수 증가폭이 12% 줄어들고, 불쾌지수의 증가폭은 3% 줄어들 것으로 전망됨(표 4-7 ~ 표 4-10).

| 32미만 | 32~41 | 41~54 | 54~66 | 66이상 |
|--------------------------------------|-------------------|--|--|------|
| 낮음 | 보통 | 높음 | 매우 높음 | 위험 |
| 일반적으로 위험수준은 낮으나 수분섭취 등 건강관리에 유의해야 함. | 열사병, 열경련 가능성이 있음. | 열사병, 열경련 가능성이 높아지므로 오후 12~5시에는 야외활동을 자제해야 함. | 계속된 노출에 의해 어지러움, 근육경련, 의식저하 등의 증상이 발생할 수 있음. 가급적 야외 활동을 중단해야 함. | |

표 4-5
열지수 기준범위

| 68 미만 | 68~75 | 75~80 | 80 이상 |
|-------------|----------------|---|--|
| 낮음 | 보통 | 높음 | 매우 높음 |
| 전원 쾌적함을 느낌. | 불쾌감을 나타내기 시작함. | 50% 정도 불쾌감을 느낌. 어린이, 노약자 등은 오후 12~5시에는 야외활동을 자제해야 함. | 전원 불쾌감을 느낌. 어린이, 노약자 등은 야외활동을 자제해야 함. |

표 4-6
불쾌지수 기준범위

표 4-7
우리나라 광역시도별 열지수 전망
(RCP2.6)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 34.4 | 36.4 | 36.7 | 38.0 | 36.2 | 35.2 | 36.8 | 37.2 | 35.4 | 37.0 | 36.4 |
| 서울특별시 | 35.0 | 36.7 | 37.3 | 38.4 | 36.6 | 35.3 | 36.9 | 37.4 | 35.9 | 37.4 | 36.5 |
| 부산광역시 | 32.8 | 34.8 | 34.7 | 36.2 | 34.8 | 33.9 | 35.2 | 36.0 | 33.8 | 35.2 | 35.0 |
| 대구광역시 | 37.3 | 39.8 | 39.9 | 41.4 | 39.5 | 38.5 | 40.2 | 40.9 | 38.6 | 40.3 | 39.9 |
| 인천광역시 | 34.7 | 36.5 | 37.6 | 38.8 | 36.5 | 35.7 | 37.2 | 37.8 | 35.6 | 37.6 | 36.9 |
| 광주광역시 | 37.2 | 39.4 | 39.7 | 40.6 | 39.2 | 38.2 | 39.5 | 40.5 | 38.3 | 39.8 | 39.4 |
| 대전광역시 | 34.5 | 36.6 | 36.8 | 38.1 | 36.4 | 35.4 | 37.0 | 37.4 | 35.6 | 37.1 | 36.6 |
| 울산광역시 | 33.4 | 35.7 | 35.5 | 37.3 | 35.6 | 34.4 | 36.3 | 37.0 | 34.6 | 36.1 | 35.9 |
| 경기도 | 34.5 | 36.2 | 36.9 | 38.1 | 36.1 | 34.9 | 36.5 | 37.0 | 35.4 | 37.0 | 36.1 |
| 강원도 | 27.8 | 29.3 | 29.7 | 31.0 | 29.2 | 28.1 | 29.7 | 30.3 | 28.6 | 30.0 | 29.4 |
| 충청북도 | 33.0 | 35.0 | 35.2 | 36.5 | 34.8 | 33.7 | 35.3 | 35.7 | 34.0 | 35.5 | 34.9 |
| 충청남도 | 34.4 | 36.4 | 36.9 | 38.1 | 36.2 | 35.3 | 36.8 | 37.3 | 35.4 | 37.1 | 36.5 |
| 전라북도 | 34.3 | 36.3 | 36.7 | 37.7 | 36.1 | 35.2 | 36.6 | 37.2 | 35.3 | 36.8 | 36.3 |
| 전라남도 | 35.1 | 37.2 | 37.7 | 38.6 | 37.1 | 36.4 | 37.6 | 38.6 | 36.2 | 37.8 | 37.5 |
| 경상북도 | 33.0 | 35.2 | 35.2 | 36.7 | 34.9 | 33.9 | 35.6 | 36.2 | 34.1 | 35.6 | 35.2 |
| 경상남도 | 34.2 | 36.4 | 36.5 | 37.7 | 36.4 | 35.4 | 36.8 | 37.6 | 35.3 | 36.9 | 36.6 |
| 제주특별자치도 | 31.0 | 32.5 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 32.0 | 32.6 | 33.5 | 31.8 | 33.0 | 32.7 |

표 4-8
우리나라 광역시도별 열지수 전망
(RCP6.0)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 33.8 | 34.0 | 34.8 | 35.9 | 36.7 | 37.3 | 38.8 | 41.3 | 33.9 | 35.8 | 39.1 |
| 서울특별시 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 36.6 | 36.9 | 37.9 | 39.6 | 41.8 | 34.5 | 36.1 | 39.8 |
| 부산광역시 | 30.6 | 31.3 | 32.7 | 33.4 | 34.9 | 35.0 | 36.3 | 39.1 | 31.0 | 33.7 | 36.8 |
| 대구광역시 | 34.9 | 36.0 | 37.8 | 38.5 | 40.4 | 40.1 | 41.8 | 45.2 | 35.5 | 38.9 | 42.4 |
| 인천광역시 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 35.5 | 36.3 | 37.9 | 40.5 | 42.0 | 33.7 | 35.1 | 40.1 |
| 광주광역시 | 35.4 | 36.4 | 37.2 | 38.2 | 39.6 | 40.1 | 42.1 | 44.9 | 35.9 | 38.3 | 42.4 |
| 대전광역시 | 33.6 | 33.9 | 34.9 | 35.8 | 36.8 | 37.3 | 38.6 | 41.3 | 33.8 | 35.8 | 39.1 |
| 울산광역시 | 30.8 | 31.9 | 33.9 | 34.2 | 36.1 | 35.7 | 37.3 | 40.5 | 31.4 | 34.7 | 37.8 |
| 경기도 | 34.3 | 34.1 | 34.5 | 36.3 | 36.6 | 37.6 | 39.5 | 41.7 | 34.2 | 35.8 | 39.6 |
| 강원도 | 27.1 | 27.2 | 28.2 | 29.5 | 30.0 | 30.1 | 31.1 | 33.7 | 27.2 | 29.2 | 31.6 |
| 충청북도 | 32.4 | 32.6 | 33.4 | 34.6 | 35.3 | 35.9 | 37.2 | 39.6 | 32.5 | 34.4 | 37.6 |
| 충청남도 | 33.6 | 33.7 | 34.4 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | 39.1 | 41.4 | 33.7 | 35.5 | 39.3 |
| 전라북도 | 33.1 | 33.6 | 34.5 | 35.4 | 36.6 | 37.0 | 38.7 | 41.4 | 33.4 | 35.5 | 39.0 |
| 전라남도 | 33.2 | 34.0 | 34.8 | 35.7 | 37.3 | 37.8 | 39.9 | 42.4 | 33.6 | 35.9 | 40.0 |
| 경상북도 | 31.1 | 31.8 | 33.5 | 34.2 | 35.7 | 35.5 | 36.9 | 39.8 | 31.5 | 34.5 | 37.4 |
| 경상남도 | 32.3 | 33.2 | 34.6 | 35.4 | 37.0 | 37.0 | 38.6 | 41.7 | 32.8 | 35.7 | 39.1 |
| 제주특별자치도 | 28.7 | 29.8 | 30.8 | 30.7 | 32.7 | 33.1 | 34.7 | 36.6 | 29.3 | 31.4 | 34.8 |

표 4-9
우리나라 광역시도별 불쾌지수 전망
(RCP2.6)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 80.8 | 82.0 | 82.1 | 82.7 | 81.8 | 81.3 | 82.2 | 82.3 | 81.4 | 82.2 | 81.9 |
| 서울특별시 | 81.1 | 82.1 | 82.4 | 83.0 | 82.0 | 81.3 | 82.2 | 82.4 | 81.6 | 82.5 | 82.0 |
| 부산광역시 | 79.8 | 80.9 | 80.9 | 81.6 | 80.9 | 80.5 | 81.1 | 81.5 | 80.4 | 81.1 | 81.0 |
| 대구광역시 | 82.4 | 83.7 | 83.7 | 84.3 | 83.5 | 83.1 | 83.8 | 84.1 | 83.1 | 83.8 | 83.7 |
| 인천광역시 | 81.1 | 82.0 | 82.6 | 83.2 | 82.0 | 81.5 | 82.4 | 82.6 | 81.6 | 82.6 | 82.2 |
| 광주광역시 | 82.5 | 83.5 | 83.7 | 84.1 | 83.4 | 83.0 | 83.6 | 84.0 | 83.0 | 83.7 | 83.5 |
| 대전광역시 | 80.8 | 82.0 | 82.1 | 82.8 | 81.9 | 81.4 | 82.2 | 82.4 | 81.4 | 82.3 | 82.0 |
| 울산광역시 | 80.2 | 81.5 | 81.3 | 82.2 | 81.4 | 80.8 | 81.7 | 82.0 | 80.9 | 81.6 | 81.5 |
| 경기도 | 80.9 | 81.8 | 82.2 | 82.8 | 81.7 | 81.1 | 82.0 | 82.2 | 81.4 | 82.2 | 81.8 |
| 강원도 | 76.3 | 77.4 | 77.6 | 78.4 | 77.3 | 76.6 | 77.6 | 77.9 | 76.9 | 77.8 | 77.4 |
| 충청북도 | 80.0 | 81.1 | 81.2 | 81.9 | 81.0 | 80.4 | 81.3 | 81.4 | 80.6 | 81.4 | 81.0 |
| 충청남도 | 80.8 | 81.9 | 82.2 | 82.8 | 81.8 | 81.3 | 82.1 | 82.3 | 81.4 | 82.3 | 81.9 |
| 전라북도 | 80.7 | 81.9 | 82.0 | 82.5 | 81.7 | 81.2 | 82.0 | 82.2 | 81.3 | 82.1 | 81.8 |
| 전라남도 | 81.3 | 82.4 | 82.6 | 83.0 | 82.3 | 82.0 | 82.6 | 83.0 | 81.9 | 82.6 | 82.5 |
| 경상북도 | 79.9 | 81.2 | 81.2 | 81.9 | 81.0 | 80.5 | 81.4 | 81.6 | 80.6 | 81.4 | 81.2 |
| 경상남도 | 80.7 | 81.9 | 81.9 | 82.5 | 81.9 | 81.4 | 82.1 | 82.4 | 81.3 | 82.1 | 82.0 |
| 제주특별자치도 | 79.2 | 80.1 | 80.2 | 80.5 | 80.5 | 79.8 | 80.2 | 80.6 | 79.7 | 80.4 | 80.2 |

표 4-10
우리나라 광역시도별 불쾌지수 전망
(RCP6.0)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 80.2 | 80.5 | 81.0 | 81.5 | 82.1 | 82.4 | 83.3 | 84.5 | 80.4 | 81.5 | 83.4 |
| 서울특별시 | 80.7 | 80.7 | 81.0 | 81.9 | 82.2 | 82.7 | 83.7 | 84.8 | 80.7 | 81.7 | 83.7 |
| 부산광역시 | 78.2 | 78.8 | 79.6 | 79.9 | 80.8 | 81.1 | 81.8 | 83.3 | 78.5 | 80.1 | 82.1 |
| 대구광역시 | 81.0 | 81.7 | 82.5 | 82.8 | 83.9 | 83.8 | 84.6 | 86.2 | 81.4 | 83.1 | 84.9 |
| 인천광역시 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 81.4 | 81.8 | 82.8 | 84.1 | 84.8 | 80.4 | 81.2 | 83.9 |
| 광주광역시 | 81.3 | 81.9 | 82.3 | 82.8 | 83.6 | 83.9 | 84.8 | 86.1 | 81.6 | 82.9 | 84.9 |
| 대전광역시 | 80.1 | 80.4 | 81.0 | 81.5 | 82.1 | 82.4 | 83.2 | 84.5 | 80.3 | 81.5 | 83.4 |
| 울산광역시 | 78.4 | 79.2 | 80.3 | 80.4 | 81.4 | 81.5 | 82.4 | 83.9 | 78.8 | 80.7 | 82.6 |
| 경기도 | 80.6 | 80.5 | 80.8 | 81.7 | 82.0 | 82.6 | 83.6 | 84.7 | 80.6 | 81.5 | 83.6 |
| 강원도 | 75.4 | 75.7 | 76.4 | 77.2 | 77.7 | 77.9 | 78.7 | 80.2 | 75.6 | 77.1 | 78.9 |
| 충청북도 | 79.3 | 79.6 | 80.1 | 80.7 | 81.2 | 81.6 | 82.4 | 83.6 | 79.5 | 80.7 | 82.5 |
| 충청남도 | 80.2 | 80.3 | 80.7 | 81.3 | 81.9 | 82.4 | 83.3 | 84.5 | 80.3 | 81.3 | 83.4 |
| 전라북도 | 79.8 | 80.2 | 80.7 | 81.2 | 81.9 | 82.2 | 83.1 | 84.4 | 80.0 | 81.3 | 83.2 |
| 전라남도 | 80.0 | 80.6 | 81.0 | 81.4 | 82.3 | 82.7 | 83.7 | 84.9 | 80.3 | 81.6 | 83.8 |
| 경상북도 | 78.6 | 79.1 | 80.1 | 80.4 | 81.3 | 81.3 | 82.1 | 83.6 | 78.9 | 80.6 | 82.3 |
| 경상남도 | 79.4 | 80.1 | 80.7 | 81.1 | 82.1 | 82.2 | 83.0 | 84.5 | 79.8 | 81.3 | 83.2 |
| 제주특별자치도 | 77.6 | 78.4 | 79.0 | 79.0 | 80.2 | 80.5 | 81.4 | 82.4 | 78.0 | 79.4 | 81.4 |

3. 농업(생육도일, 유효적산온도)

● 2100년까지 생육도일과 유효적산온도 변화경향

- RCP6.0에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도의 증가폭은 두 지수 동일하게 21%로 전망됨(표 4-13, 표 4-15).
- RCP2.6에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도의 증가폭은 두 지수 동일하게 4%로 전망됨(표 4-12, 표 4-14).
- RCP6.0에서 21세기 전반기(2021~2040년) 세종특별자치시의 생육한계온도 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 2,162.2도일, 2,118.6°C로 감자 재배에 적합할 것으로 전망됨.
- 21세기 중반기(2041~2070년) 세종특별자치시의 생육한계온도 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 2312.3도일, 2,261.2°C로 증가하여 더 이상 감자 재배에 적합하지 않는 것으로 나타남.
- 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 생육한계온도 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 2,613.0도일, 2,559.6°C로 더 이상 감자 재배에 적합하지 않고, 벼와 포도의 재배에 적합할 것으로 보임(표 4-11).

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 10°C 기준 생육도일 증가폭은 17% 줄어들고, 유효적산온도의 증가폭도 17% 줄어들 전망임(표 4-12 ~ 표 4-15).

| 작물명 | 생육도일 | 유효적산온도($T_b=10^{\circ}\text{C}$) |
|-----|---|---|
| 벼 | | 2,500 ~ 4,000°C 재배 북한계 2,000°C 2기작 한계 4,500°C 3기작 한계 7,000°C |
| 보리 | 1,270 ~ 1,520도일($T_b=0^{\circ}\text{C}$) | 800 ~ 1,600°C |
| 밀 | 1,540 ~ 1,670도일($T_b=0^{\circ}\text{C}$) 1,550 ~ 1,680도일($T_b=10^{\circ}\text{C}$) | |
| 감자 | | 1,000 ~ 2,200°C |
| 포도 | | 2,500 ~ 3,600°C |
| 사과 | 1,300도일($T_b=10^{\circ}\text{C}$) | |
| 수수 | | 2,800 ~ 3,400°C |
| 감귤류 | | 4,000 ~ 4,500°C |

표 4-11
작물별 생육도일 및 유효적산온도

표 4-12
우리나라 광역시도별 10°C 기준
생육도일(도일) 전망
(RCP2.6)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 2154.7 | 2290.6 | 2325.0 | 2372.5 | 2310.3 | 2253.5 | 2341.9 | 2333.9 | 2222.7 | 2335.9 | 2309.8 |
| 서울특별시 | 2142.6 | 2255.3 | 2299.8 | 2365.2 | 2273.9 | 2212.4 | 2307.3 | 2303.4 | 2199.0 | 2313.0 | 2274.4 |
| 부산광역시 | 2241.2 | 2363.6 | 2402.8 | 2451.1 | 2394.2 | 2353.5 | 2416.2 | 2433.0 | 2302.4 | 2416.0 | 2400.9 |
| 대구광역시 | 2108.1 | 2236.1 | 2269.5 | 2307.4 | 2255.2 | 2212.4 | 2269.3 | 2285.8 | 2172.1 | 2277.4 | 2255.8 |
| 인천광역시 | 1786.7 | 1883.1 | 1955.7 | 2029.2 | 1900.7 | 1898.1 | 1963.6 | 1978.9 | 1834.9 | 1961.9 | 1946.9 |
| 광주광역시 | 2276.9 | 2398.0 | 2452.9 | 2484.9 | 2434.1 | 2380.0 | 2450.7 | 2476.4 | 2337.5 | 2457.3 | 2435.7 |
| 대전광역시 | 2144.6 | 2285.9 | 2316.1 | 2364.3 | 2304.9 | 2247.0 | 2335.1 | 2330.0 | 2215.3 | 2328.4 | 2304.0 |
| 울산광역시 | 1961.1 | 2090.0 | 2112.6 | 2158.1 | 2115.7 | 2054.2 | 2119.5 | 2146.1 | 2025.6 | 2128.8 | 2106.6 |
| 경기도 | 2047.5 | 2157.6 | 2200.8 | 2265.7 | 2178.2 | 2118.7 | 2208.7 | 2204.7 | 2102.6 | 2214.9 | 2177.4 |
| 강원도 | 1599.2 | 1711.3 | 1732.4 | 1802.4 | 1733.2 | 1661.6 | 1743.4 | 1754.8 | 1655.3 | 1756.0 | 1719.9 |
| 충청북도 | 1960.0 | 2091.3 | 2111.2 | 2172.0 | 2111.5 | 2051.1 | 2134.5 | 2128.2 | 2025.7 | 2131.6 | 2104.6 |
| 충청남도 | 2065.9 | 2194.0 | 2242.9 | 2293.6 | 2210.7 | 2169.8 | 2252.5 | 2254.6 | 2130.0 | 2249.1 | 2225.6 |
| 전라북도 | 2074.4 | 2198.7 | 2238.1 | 2277.8 | 2227.1 | 2169.3 | 2247.8 | 2256.3 | 2136.6 | 2247.7 | 2224.5 |
| 전라남도 | 2169.4 | 2290.2 | 2347.7 | 2390.7 | 2331.5 | 2288.9 | 2357.6 | 2378.6 | 2229.8 | 2356.6 | 2341.7 |
| 경상북도 | 1885.7 | 2022.1 | 2038.5 | 2088.0 | 2032.6 | 1982.9 | 2051.7 | 2063.3 | 1953.9 | 2053.0 | 2032.6 |
| 경상남도 | 2088.0 | 2203.1 | 2239.6 | 2277.5 | 2242.8 | 2188.0 | 2248.9 | 2266.3 | 2145.6 | 2253.3 | 2234.4 |
| 제주특별자치도 | 2296.3 | 2385.5 | 2451.7 | 2485.7 | 2466.3 | 2384.5 | 2446.1 | 2472.6 | 2340.9 | 2467.9 | 2434.4 |

표 4-13
우리나라 광역시도별 10°C 기준
생육도일(도일) 전망
(RCP6.0)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 2131.3 | 2193.0 | 2263.4 | 2265.7 | 2407.7 | 2485.1 | 2592.1 | 2761.7 | 2162.2 | 2312.3 | 2613.0 |
| 서울특별시 | 2126.8 | 2164.3 | 2212.4 | 2242.5 | 2359.8 | 2472.2 | 2592.1 | 2734.5 | 2145.6 | 2271.6 | 2599.6 |
| 부산광역시 | 2119.6 | 2230.3 | 2282.5 | 2304.1 | 2461.3 | 2540.7 | 2665.7 | 2809.5 | 2175.0 | 2349.3 | 2672.0 |
| 대구광역시 | 2007.6 | 2118.4 | 2202.0 | 2191.0 | 2380.0 | 2416.2 | 2517.8 | 2690.9 | 2063.0 | 2257.7 | 2541.6 |
| 인천광역시 | 1730.1 | 1736.5 | 1777.6 | 1839.8 | 1947.3 | 2092.2 | 2263.6 | 2363.5 | 1733.3 | 1854.9 | 2239.8 |
| 광주광역시 | 2191.6 | 2302.9 | 2365.7 | 2359.0 | 2525.8 | 2593.2 | 2722.0 | 2886.1 | 2247.3 | 2416.8 | 2733.8 |
| 대전광역시 | 2115.2 | 2185.8 | 2258.6 | 2256.6 | 2405.2 | 2477.8 | 2580.2 | 2760.1 | 2150.5 | 2306.8 | 2606.0 |
| 울산광역시 | 1843.9 | 1950.9 | 2032.3 | 2028.8 | 2201.0 | 2262.5 | 2364.2 | 2512.7 | 1897.4 | 2087.4 | 2379.8 |
| 경기도 | 2032.0 | 2068.0 | 2123.9 | 2151.1 | 2270.7 | 2369.9 | 2487.2 | 2632.7 | 2050.0 | 2181.9 | 2496.6 |
| 강원도 | 1561.3 | 1616.0 | 1687.0 | 1707.6 | 1833.6 | 1897.4 | 1977.4 | 2135.1 | 1588.7 | 1742.7 | 2003.3 |
| 충청북도 | 1924.4 | 1994.9 | 2063.8 | 2068.5 | 2206.0 | 2280.4 | 2377.0 | 2535.0 | 1959.7 | 2112.8 | 2397.5 |
| 충청남도 | 2027.3 | 2077.7 | 2138.5 | 2155.6 | 2287.7 | 2388.5 | 2516.2 | 2661.0 | 2052.5 | 2193.9 | 2521.9 |
| 전라북도 | 2007.8 | 2100.7 | 2161.6 | 2155.1 | 2311.8 | 2387.0 | 2499.2 | 2659.5 | 2054.3 | 2209.5 | 2515.2 |
| 전라남도 | 2066.5 | 2168.2 | 2216.2 | 2229.9 | 2381.2 | 2467.6 | 2619.1 | 2758.3 | 2117.4 | 2275.8 | 2615.0 |
| 경상북도 | 1802.1 | 1894.9 | 1984.7 | 1977.8 | 2146.4 | 2195.3 | 2284.3 | 2448.4 | 1848.5 | 2036.3 | 2309.3 |
| 경상남도 | 1985.0 | 2093.5 | 2153.1 | 2158.9 | 2322.6 | 2391.2 | 2500.5 | 2651.2 | 2039.3 | 2211.5 | 2514.3 |
| 제주특별자치도 | 2161.9 | 2288.5 | 2333.2 | 2327.5 | 2490.3 | 2567.9 | 2731.3 | 2859.7 | 2225.2 | 2383.7 | 2719.6 |

표 4-14
우리나라 광역시도별 10°C 기준
유효적신온도(°C) 전망
(RCP2.6)

| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 2116.8 | 2241.0 | 2280.3 | 2332.7 | 2260.5 | 2206.3 | 2296.1 | 2288.5 | 2178.9 | 2291.2 | 2263.6 |
| 서울특별시 | 2074.4 | 2185.7 | 2229.3 | 2296.0 | 2201.6 | 2142.5 | 2236.0 | 2233.6 | 2130.1 | 2242.3 | 2204.0 |
| 부산광역시 | 2200.8 | 2321.5 | 2359.1 | 2408.8 | 2353.3 | 2312.6 | 2375.2 | 2391.9 | 2261.2 | 2373.7 | 2359.9 |
| 대구광역시 | 2060.3 | 2178.6 | 2211.9 | 2255.2 | 2200.8 | 2156.2 | 2213.5 | 2233.0 | 2119.5 | 2222.6 | 2200.9 |
| 인천광역시 | 1792.9 | 1892.2 | 1963.2 | 2036.7 | 1908.2 | 1908.2 | 1970.4 | 1988.6 | 1842.6 | 1969.4 | 1955.7 |
| 광주광역시 | 2209.1 | 2318.4 | 2376.4 | 2411.3 | 2356.8 | 2302.4 | 2377.0 | 2400.2 | 2263.8 | 2381.5 | 2359.9 |
| 대전광역시 | 2109.5 | 2241.2 | 2274.7 | 2327.3 | 2259.0 | 2204.1 | 2293.5 | 2287.3 | 2175.4 | 2287.0 | 2261.6 |
| 울산광역시 | 1922.8 | 2046.5 | 2067.4 | 2116.2 | 2071.5 | 2012.7 | 2074.8 | 2105.4 | 1984.7 | 2085.0 | 2064.3 |
| 경기도 | 2000.9 | 2106.4 | 2150.7 | 2216.9 | 2126.3 | 2068.4 | 2158.5 | 2154.4 | 2053.7 | 2164.6 | 2127.1 |
| 강원도 | 1565.2 | 1673.5 | 1695.9 | 1768.3 | 1693.6 | 1626.0 | 1706.7 | 1719.4 | 1619.4 | 1719.3 | 1684.0 |
| 충청북도 | 1935.7 | 2059.5 | 2081.7 | 2146.5 | 2076.6 | 2019.6 | 2103.7 | 2098.1 | 1997.6 | 2101.6 | 2073.8 |
| 충청남도 | 2028.3 | 2148.8 | 2200.5 | 2254.9 | 2165.4 | 2127.5 | 2209.8 | 2212.5 | 2088.6 | 2206.9 | 2183.3 |
| 전라북도 | 2027.1 | 2142.9 | 2184.1 | 2228.4 | 2171.2 | 2114.6 | 2194.7 | 2204.6 | 2085.0 | 2194.6 | 2171.3 |
| 전라남도 | 2140.8 | 2256.5 | 2315.2 | 2359.3 | 2296.5 | 2256.5 | 2326.3 | 2345.1 | 2198.7 | 2323.7 | 2309.3 |
| 경상북도 | 1853.3 | 1981.7 | 1998.4 | 2054.0 | 1991.5 | 1943.0 | 2012.9 | 2027.2 | 1917.5 | 2014.6 | 1994.4 |
| 경상남도 | 2046.1 | 2157.6 | 2192.8 | 2233.5 | 2195.6 | 2142.1 | 2205.1 | 2220.2 | 2101.9 | 2207.3 | 2189.1 |
| 제주특별자치도 | 2253.0 | 2337.9 | 2405.1 | 2439.7 | 2420.3 | 2339.0 | 2399.4 | 2427.1 | 2295.5 | 2421.7 | 2388.5 |

표 4-15
우리나라 광역시도별 10°C 기준
유효적신온도(°C) 전망
(RCP6.0)


| | 2021 ~2030 | 2031 ~2040 | 2041 ~2050 | 2051 ~2060 | 2061 ~2070 | 2071 ~2080 | 2081 ~2090 | 2091 ~2100 | 전반기 (2021 ~2040) | 중반기 (2041 ~2070) | 후반기 (2071 ~2100) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 세종특별자치시 | 2093.1 | 2144.0 | 2213.2 | 2216.6 | 2353.7 | 2432.8 | 2540.6 | 2705.4 | 2118.6 | 2261.2 | 2559.6 |
| 서울특별시 | 2060.4 | 2095.5 | 2134.3 | 2163.1 | 2279.6 | 2393.7 | 2512.1 | 2646.6 | 2078.0 | 2192.3 | 2517.5 |
| 부산광역시 | 2079.5 | 2184.9 | 2239.7 | 2256.3 | 2413.7 | 2492.5 | 2619.6 | 2757.9 | 2132.2 | 2303.2 | 2623.3 |
| 대구광역시 | 1956.3 | 2058.6 | 2147.0 | 2135.7 | 2317.7 | 2356.2 | 2452.1 | 2623.9 | 2007.5 | 2200.1 | 2477.4 |
| 인천광역시 | 1732.8 | 1741.5 | 1781.5 | 1842.4 | 1950.6 | 2099.6 | 2269.8 | 2365.9 | 1737.2 | 1858.2 | 2245.1 |
| 광주광역시 | 2126.4 | 2222.4 | 2285.7 | 2277.0 | 2436.4 | 2508.9 | 2638.2 | 2786.0 | 2174.4 | 2333.0 | 2644.4 |
| 대전광역시 | 2079.0 | 2141.3 | 2214.1 | 2211.4 | 2355.5 | 2428.5 | 2532.4 | 2706.6 | 2110.2 | 2260.3 | 2555.8 |
| 울산광역시 | 1801.6 | 1904.0 | 1990.4 | 1982.3 | 2151.2 | 2213.7 | 2313.6 | 2459.1 | 1852.8 | 2041.3 | 2328.8 |
| 경기도 | 1987.1 | 2017.8 | 2069.1 | 2095.1 | 2213.6 | 2312.2 | 2427.3 | 2568.2 | 2002.5 | 2125.9 | 2435.9 |
| 강원도 | 1528.8 | 1579.1 | 1648.2 | 1669.6 | 1794.1 | 1853.2 | 1932.4 | 2089.5 | 1554.0 | 1704.0 | 1958.4 |
| 충청북도 | 1900.2 | 1963.3 | 2031.3 | 2036.2 | 2172.2 | 2244.5 | 2340.5 | 2496.6 | 1931.8 | 2079.9 | 2360.5 |
| 충청남도 | 2028.3 | 2031.3 | 2089.9 | 2107.0 | 2237.1 | 2338.6 | 2467.9 | 2606.6 | 2009.9 | 2144.7 | 2471.0 |
| 전라북도 | 1960.7 | 2042.9 | 2104.0 | 2097.4 | 2248.5 | 2325.5 | 2439.5 | 2590.5 | 2001.8 | 2150.0 | 2451.8 |
| 전라남도 | 2038.2 | 2132.4 | 2180.6 | 2193.0 | 2340.5 | 2429.4 | 2582.0 | 2713.5 | 2085.3 | 2238.0 | 2575.0 |
| 경상북도 | 1765.0 | 1853.2 | 1945.1 | 1939.1 | 2104.1 | 2150.7 | 2238.0 | 2401.9 | 1809.1 | 1996.1 | 2263.5 |
| 경상남도 | 1943.8 | 2044.9 | 2107.4 | 2110.1 | 2270.8 | 2338.4 | 2445.0 | 2592.5 | 1994.4 | 2162.8 | 2458.6 |
| 제주특별자치도 | 2120.3 | 2240.5 | 2285.2 | 2281.0 | 2441.1 | 2520.1 | 2679.9 | 2804.4 | 2180.4 | 2335.8 | 2668.1 |

제5장 결론

- 세종특별자치시는 우리나라 평균과 비교해 일평균/일최고기온/일최저기온 모두 낮음. 온실가스 저감정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오의 경우 세종특별자치시의 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 연평균기온의 상승폭은 우리나라 평균(+2.4°C)보다 적고, 폭염일수의 증가폭은 12.1일 더 크며 열대야일수의 증가폭은 1.2일 더 적을 것으로 전망됨. 세종특별자치시 내 각 읍면동별 기온 차이는 최대 1.3°C로 지역적인 차이가 크고, 21세기 후반기(2071~2100년)에 지역별로 비슷한 정도(+2.2~+2.3°C)로 기온이 상승할 것으로 전망됨.
 - 현재 세종특별자치시 내 각 읍면동별 일최고기온 차이는 최대 1.2°C, 일최저기온 차이는 최대 1.4°C이고 폭염일수는 한솔동에서 가장 많고, 미래에도 한솔동에서 가장 많을 것으로 전망됨.
 - 현재 열대야일수는 다른 지역에 비해 최저기온이 높은 한솔동에서 가장 많이 발생하고 미래에도 다른 지역에 비해 많이 발생할 것으로 전망됨.
 - 현재 한파일수는 전의면에서 가장 많고 미래에도 전의면에서 가장 많을 것으로 전망됨.
- RCP6.0 시나리오에 따르면 21세기 후반기(2071~2100년)에 우리나라 강수량은 대부분 지역에서 현재 대비 증가하지만 북부지역을 중심으로 감소할 것으로 전망됨. 중부에 위치한 세종특별자치시는 강수량이 현재 대비 소폭 증가할 것으로 전망됨.
 - 21세기 후반기(2071~2100년)에 세종특별자치시의 강수량은 전지역에서 현재 대비 소폭 증가하며 부강면의 증가율이 가장 크게 나타남.
 - 강수강도와 호우일수는 21세기 후반기(2071~2100년)에 세종특별자치시 전체에서 현재 대비 증가하는 가운데 강수강도와 호우일수 모두 금남면에서 가장 크게 증가할 것으로 전망됨.
 - 강수량 증가 경향과 달리 세종특별자치시의 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 5일최다강수량은 감소하고 적은 강수를 의미하는 최대무강수지속기간은 증가할 것으로 전망됨.
- RCP6.0 시나리오에 따르면 응용기후정보의 경우 기온상승으로 인해 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 세종특별자치시의 생육도일, 유효적산온도, 열지수, 불쾌지수, 냉방도일이 증가하고, 난방도일은 감소할 것으로 전망됨.
 - 냉방도일은 특히 7월과 8월에 급격히 증가하고, 냉방이 필요하지 않던 10월에도 냉방이 필요해질 것으로 전망됨.
 - 21세기 전반기(2021~2040년), 중반기(2041~2070년), 후반기(2071~2100년) 전 기간에 걸쳐 세종특별자치시의 열지수는 ‘보통’ 범위에 속하고 불쾌지수는 ‘매우 높음’ 범위에 속할 것으로 전망됨.
 - 21세기 전반기(2021~2040년)에 세종특별자치시의 기후는 감자의 재배에 적합하나, 21세기 중반기(2041~2070년)에는 더 이상 감자 재배에 적합하지 않고, 21세기 후반기(2071~2100년)에는 벼, 포도의 재배에 적합할 것으로 전망됨.

- RCP2.6 시나리오에 따르면 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 기온상승폭은 $+1.3^{\circ}\text{C}$ 로 RCP6.0 시나리오의 $+2.2^{\circ}\text{C}$ 에 비해 0.9°C 감소하는 것으로 나타남. 강수량의 경우 현재 대비 감소율 -5.9% 로 RCP6.0 시나리오의 증가율 $+1.9\%$ 에서 7.8% 줄어든 수치를 나타냄.
 - 온실가스 감축으로 인한 효과는 폭염과 열대야와 같은 극한기후에서 더욱 두드러져, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 세종특별자치시의 폭염일수 증가폭은 22.7일에서 8.3일로 줄어들며, 열대야일수의 증가폭도 14.8일에서 5.7일로 줄어들 전망임.
 - 세종특별자치시 내에서 읍면동별 강수강도, 호우일수, 5일최다강수량과 최대무강수지속기간의 변화율은 변동성이 큼.
 - 온실가스 감축은 생육도일과 유효적산온도에도 영향을 미쳐 세종특별자치시에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도의 증가폭이 모두 17% 감소할 것으로 전망됨. 또한 열지수는 12%, 불쾌지수는 3%, 냉방도일은 89% 각각 증가폭이 감소할 것으로 전망됨. 난방도일의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에 온실가스 감축으로 인해 감소폭이 세종특별자치시에서 13% 줄어들 전망임.
- 기존의 RCP4.5/RCP8.5 시나리오에 의한 전망과 본 보고서의 RCP2.6/RCP6.0 시나리오에 의한 전망을 종합해 보면 네 시나리오 중 온실가스 감축 정도가 가장 큰 RCP2.6 시나리오에서 세종특별자치시의 온난화 추세가 뚜렷이 줄어드는 것을 확인할 수 있었음.
 - 세종특별자치시의 기온은 21세기 전반기(2021~2040년)에 RCP2.6에서 가장 높지만 이후 온실가스 농도가 안정됨에 따라 후반기에는 가장 낮은 기온이 전망됨. RCP2.6을 제외한 세 시나리오(4.5/6.0/8.5) 모두에서 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 뚜렷하게 기온이 상승할 것으로 전망됨.
 - 강수량의 경우는 변동성이 커서 뚜렷한 변화경향은 없으나 21세기 전반기(2021~2040년)에는 RCP2.6을 제외한 모든 시나리오에서 현재보다 감소하며 21세기 후반기(2071~2100년)에는 RCP6.0과 RCP8.5에서만 현재보다 증가할 것으로 전망됨.

그림 5-1
세종특별자치시의 읍면동별
기후변화 전망 요약
(RCP6.0, 2071~2100년)



| | 평균 기온 (°C) | 최고 기온 (°C) | 최저 기온 (°C) | 강수량 (%) | 폭염 일수 (일) | 열대야 일수 (일) | 한파 일수 (일) | 강수 강도 (mm/일) | 호우 일수 (일) | 5일 최다 강수량 (mm) | 최대 무강수 지속 기간 (일) |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 세종특별자치시 | +1.3 | +1.4 | +1.1 | -5.9 | +8.3 | +5.7 | -5.5 | +0.2 | +0.0 | -12.3 | -1.1 |
| 조치원읍 | +1.3 | +1.3 | +1.2 | -6.4 | +9.1 | +5.5 | -5.8 | -0.4 | +0.1 | -14.0 | +0.2 |
| 금남면 | +1.4 | +1.4 | +1.2 | -3.8 | +8.9 | +7.9 | -4.0 | +1.0 | +0.2 | -7.3 | -4.3 |
| 부강면 | +1.3 | +1.4 | +1.2 | -4.8 | +8.8 | +7.5 | -4.4 | +0.4 | +0.0 | -7.7 | +0.2 |
| 소정면 | +1.3 | +1.3 | +1.1 | -7.0 | +9.5 | +4.3 | -7.2 | -0.2 | -0.2 | -13.8 | +1.9 |
| 연기면 | +1.3 | +1.4 | +1.1 | -6.0 | +9.1 | +7.0 | -4.5 | +0.1 | -0.1 | -13.7 | -3.5 |
| 연동면 | +1.3 | +1.4 | +1.1 | -5.6 | +9.3 | +7.4 | -4.1 | +0.0 | -0.1 | -11.7 | -1.1 |
| 연서면 | +1.3 | +1.3 | +1.1 | -7.2 | +7.4 | +4.5 | -5.9 | -0.3 | -0.1 | -17.2 | -0.6 |
| 장군면 | +1.3 | +1.4 | +1.1 | -4.8 | +7.9 | +6.4 | -4.5 | +0.5 | +0.1 | -7.2 | -2.1 |
| 전동면 | +1.4 | +1.4 | +1.2 | -6.6 | +7.9 | +3.7 | -7.3 | -0.3 | -0.1 | -13.4 | +3.0 |
| 전의면 | +1.3 | +1.4 | +1.1 | -7.7 | +6.6 | +2.6 | -8.2 | -0.4 | -0.4 | -16.6 | +1.8 |
| 도담동 | +1.4 | +1.4 | +1.2 | -5.8 | +9.2 | +7.0 | -4.4 | +0.2 | +0.0 | -13.1 | -2.1 |
| 한솔동 | +1.3 | +1.4 | +1.2 | -4.7 | +10.1 | +8.3 | -4.1 | +0.7 | +0.1 | -10.3 | -7.3 |

표 5-1
세종특별자치시의 기후요소별
현재 기후값 대비 21세기
후반기(2071~2100년) 편차
(RCP2.6)

| | 평균 기온 (°C) | 최고 기온 (°C) | 최저 기온 (°C) | 강수량 (%) | 폭염 일수 (일) | 열대야 일수 (일) | 한파 일수 (일) | 강수 강도 (mm/일) | 호우 일수 (일) | 5일 최다 강수량 (mm) | 최대 무강수 지속 기간 (일) |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 세종특별자치시 | +2.2 | +2.2 | +2.1 | +1.9 | +22.7 | +14.8 | -7.1 | +0.5 | +0.1 | -5.7 | +1.1 |
| 조치원읍 | +2.2 | +2.2 | +2.1 | +1.8 | +23.2 | +14.5 | -7.7 | +0.1 | +0.1 | -5.8 | +1.2 |
| 금남면 | +2.3 | +2.3 | +2.2 | +3.6 | +23.4 | +18.5 | -4.7 | +1.2 | +0.3 | -6.3 | -1.2 |
| 부강면 | +2.2 | +2.2 | +2.2 | +4.2 | +23.5 | +17.7 | -5.3 | +0.9 | +0.3 | -2.5 | +1.3 |
| 소정면 | +2.2 | +2.2 | +2.1 | +1.7 | +23.5 | +12.0 | -9.2 | +0.3 | +0.1 | -0.7 | +4.3 |
| 연기면 | +2.2 | +2.3 | +2.1 | +1.7 | +23.6 | +17.3 | -5.8 | +0.4 | +0.2 | -8.2 | -1.2 |
| 연동면 | +2.2 | +2.2 | +2.1 | +3.1 | +24.1 | +17.8 | -5.4 | +0.6 | +0.1 | -4.5 | +0.7 |
| 연서면 | +2.2 | +2.2 | +2.1 | +0.6 | +21.7 | +12.9 | -7.8 | +0.0 | +0.1 | -8.8 | +0.9 |
| 장군면 | +2.2 | +2.2 | +2.1 | +1.7 | +22.3 | +16.4 | -5.6 | +0.7 | +0.3 | -5.7 | +0.3 |
| 전동면 | +2.3 | +2.3 | +2.1 | +1.3 | +22.1 | +10.9 | -9.9 | +0.2 | +0.0 | -4.2 | +4.0 |
| 전의면 | +2.2 | +2.3 | +2.0 | +0.6 | +20.5 | +9.1 | -10.8 | +0.2 | -0.1 | -4.5 | +4.6 |
| 도담동 | +2.3 | +2.2 | +2.1 | +1.3 | +23.7 | +17.6 | -5.6 | +0.4 | +0.2 | -8.5 | +0.3 |
| 한솔동 | +2.2 | +2.3 | +2.1 | +2.5 | +24.6 | +19.5 | -4.9 | +1.0 | +0.3 | -8.4 | -4.2 |

표 5-2
세종특별자치시의 기후요소별
현재 기후값 대비 21세기
후반기(2071~2100년) 편차
(RCP6.0)

표 5-3
세종특별자치시의 시나리오별
(RCP2.6/RCP4.5/RCP6.0/RCP8.5)
기후요소 전망

| | RCP 시나리오 | 현재 (2001~2010) | 전반기 (2021~2040) | 중반기 (2041~2070) | 후반기 (2071~2100) |
|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 평균기온 (°C) | 2.6 | 12.0 | 13.1 | 13.4 | 13.3 |
| | 4.5 | | 12.8 | 13.6 | 14.1 |
| | 6.0 | | 12.3 | 13.0 | 14.2 |
| | 8.5 | | 12.8 | 14.1 | 15.9 |
| 최고기온 (°C) | 2.6 | 18.1 | 19.1 | 19.5 | 19.5 |
| | 4.5 | | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
| | 6.0 | | 18.4 | 19.1 | 20.3 |
| | 8.5 | | 19.0 | 20.3 | 22.3 |
| 최저기온 (°C) | 2.6 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 8.0 |
| | 4.5 | | 7.3 | 8.3 | 8.7 |
| | 6.0 | | 7.0 | 7.6 | 9.0 |
| | 8.5 | | 7.3 | 8.7 | 10.4 |
| 강수량 (mm) | 2.6 | 1238.2 | 1245.9 | 1156.4 | 1165.2 |
| | 4.5 | | 1044.5 | 1303.7 | 1162.2 |
| | 6.0 | | 1220.8 | 1209.4 | 1262.0 |
| | 8.5 | | 1101.6 | 1127.2 | 1251.1 |
| 폭염일수 (일) | 2.6 | 10.4 | 13.0 | 19.9 | 18.7 |
| | 4.5 | | 17.6 | 18.3 | 29.1 |
| | 6.0 | | 12.7 | 19.9 | 33.1 |
| | 8.5 | | 16.6 | 35.8 | 63.8 |
| 열대야일수 (일) | 2.6 | 0.9 | 4.0 | 9.0 | 6.6 |
| | 4.5 | | 3.5 | 7.0 | 11.6 |
| | 6.0 | | 2.8 | 7.3 | 15.7 |
| | 8.5 | | 3.2 | 16.8 | 41.5 |
| 한파일수 (일) | 2.6 | 8.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
| | 4.5 | | 4.0 | 1.7 | 1.8 |
| | 6.0 | | 6.1 | 3.5 | 1.5 |
| | 8.5 | | 5.5 | 1.6 | 0.4 |
| 강수강도 (mm/일) | 2.6 | 15.1 | 16.3 | 15.1 | 15.3 |
| | 4.5 | | 14.6 | 17.1 | 15.6 |
| | 6.0 | | 15.5 | 15.0 | 15.6 |
| | 8.5 | | 14.9 | 14.6 | 15.9 |
| 호우일수 (일) | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
| | 4.5 | | 1.4 | 2.1 | 2.5 |
| | 6.0 | | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| | 8.5 | | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
| 5일최대강수량 (mm) | 2.6 | 210.0 | 190.5 | 172.1 | 184.2 |
| | 4.5 | | 171.4 | 221.8 | 213.6 |
| | 6.0 | | 178.6 | 190.1 | 198.0 |
| | 8.5 | | 188.9 | 166.8 | 198.8 |
| 최대무강수 지속기간 (일) | 2.6 | 33.1 | 28.2 | 32.2 | 32.0 |
| | 4.5 | | 35.6 | 36.3 | 41.2 |
| | 6.0 | | 30.8 | 34.4 | 34.2 |
| | 8.5 | | 35.7 | 35.4 | 35.9 |

**신기후체제 대비
세종특별자치시 기후변화 전망 보고서**

| | |
|-------|--|
| ◆ 발행일 | 2017년 12월 8일 |
| ◆ 발행처 | 기상청 |
| ◆ 주소 | 07062 서울특별시 동작구 여의대방로 16길 61 |
| ◆ 누리집 | www.climate.go.kr |



기상청

Korea Meteorological
Administration